

【予防接種と対象および接種回数等】

令和6年4月1日 現在

予防接種名 (対象疾病)	対象者	接種回数	標準的な接種期間と間隔	接種券の郵送時期 (接種券の色)
ロタウイルス ワクチン (ロタウイルス 感染症)	【1価(ロタリックス®)】 出生6週0日後から出生 24週0日後までの間に ある方	2回	初回接種については、生後2月に至 った日から出生14週6日後までの 間	生後2月になる前 (さくら)
	【5価(ロタテック®)】 出生6週0日後から出生 32週0日後までの間に ある方	3回	27日以上の間隔	
B型肝炎ワク チン (B型肝炎)	1歳に至るまでの間にあ る方	【標準的な接種期間】 生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期 間		生後2月になる前 (銀鼠)
		初回2回	27日以上の間隔	
		追加1回	第1回目の注射から139日以上	
ヒブ Hibワクチン (Hib感染症)	生後2月から生後60月 に至るまでの間にある方 *令和6年4月から5種混 合ワクチンが定期予防接種 に位置付けられ、Hib 感染症 は5種混合ワクチンを基本 としています。	初回3回	初回接種開始は生後2月から生後7 月に至るまでの期間 27日から56日までの間隔をおく	生後2月になる前 (みどり)
		追加1回	初回接種終了後7月から13月ま での間隔をおく	
		※初回接種開始時の月齢ごとに接種回数・間隔が 異なります。		
13価・15 価肺炎球菌結 合型ワクチン (小児の肺炎 球菌感染症)	生後2月から生後60月 に至るまでの間にある方	初回3回	初回接種開始は生後2月から生後7 月に至るまで 生後12月までに27日以上の間隔 をおく	生後2月になる前 (ブルー)
		追加1回	初回接種終了60日以上の間隔をお いて、生後12月から生後15月に 至るまで	
		※初回接種開始時の月齢ごとに接種回数・間隔が 異なります。		
混合ワクチン 5種(百日せ き、ジフテリ ア、破傷風、ポ リオ、Hib 感染 症)	【第1期(5種)】 生後2月から生後90月 に至るまでの間にある方	初回3回	生後2月から生後7月に至るまでに 開始し、20日から56日までの間 隔をおく	生後2月になる前 (桃) *令和6年4月から5 種混合ワクチンが定期 予防接種に位置付けら れました。
		追加1回	第1期初回接種(3回)終了後6月か ら18月までの間隔をおく	
4種(百日せ き、ジフテリ ア、破傷風、ポ リオ)	【第1期(4種)】 生後2月から生後90月 に至るまでの間にある方	初回3回	生後2月に達した時から生後12月 に達するまでの期間 20日から56日までの間隔をおく	生後2月になる前 *令和6年3月まで (ひまわり)
		追加1回	第1期初回接種(3回)終了後12月 から18月までの間隔をおく	
(ジフテリア、 破傷風)	【第2期(2種)】 11歳以上13歳未満の 方	1回	11歳に達した時から12歳に達す るまでの期間	11歳の誕生月の 翌月 (若草)
BCGワクチ ン(結核)	1歳に至るまでの間にあ る方	1回	生後5月に達した時から生後8月に 達するまでの期間	生後2月になる前 (白)※1

予防接種名 (対象疾病)	対象者	接種回数	標準的な接種期間と間隔	接種券の郵送時期 (接種券の色)
麻しん風しん 混合ワクチン (麻しん風しん)	【第1期】 生後12月から生後24月に至るまでの間にある方	接種回数：1回		生後2月になる前 (白) ※1
	【第2期】 5歳以上7歳未満の方であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある方	接種回数：1回		接種時期(就学1年前の4月1日)の前 (白茶)
水痘ワクチン (水痘)	生後12月から生後36月に至るまでの間にある方	2回	1回目：生後12月から生後15月に達するまで 2回目：1回目の注射終了後6月から12月までの間隔をおく	生後2月になる前 (サーモンピンク)
日本脳炎ワクチン (日本脳炎) ※2	【第1期】 生後6月から生後90月に至るまでの間にある方	初回2回	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間 6日から28日までの間隔をおく	3歳の誕生月の翌月 (藤)
		追加1回	4歳に達した時から5歳に達するまでの期間 初回接種終了後おおむね1年を経過した時期	
	【第2期】 9歳以上13歳未満の方	1回	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	9歳の誕生月の翌月 (藤)
ヒトパピローマウイルス (HPV) ワクチン (ヒトパピローマウイルス感染症) ※3	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子	【標準的な接種期間】 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間		接種開始(中学1年の4月1日)前 (桃)
		3回	【2価(サーバリックス®)】 1月の間隔をおいて2回、 1回目の注射から6月の間隔をおいて1回	
		3回	【4価(ガーダシル®)】 2月の間隔をおいて2回、 1回目の注射から6月の間隔をおいて1回	
		(2回*)	【9価(シルガード®)】 2月の間隔をおいて2回、 1回目の注射から6月の間隔をおいて1回 *1回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある方に行う場合に限る。6月の間隔をおく。	

※1 BCGワクチン、麻しん風しんワクチン第1期の接種券について
2つの予防接種の接種券が、1枚の白色の紙に印刷されています。

※2 日本脳炎ワクチンについて
平成7(1995)年4月2日生まれから平成19年(2007)年4月1日までの間に生まれた方に対する日本脳炎の定期の予防接種は「20歳未満の方」が対象です。

※3 HPVワクチンについて
平成9(1997)年度生まれから平成19(2007)年度生まれの方で定期予防接種の対象期間にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない女性は、令和7(2025)年3月31日までキャッチアップ接種の対象です。

詳しくは、厚生労働省のホームページからご確認ください。 ➡

