


1 評価区分と判定基準

評価区分		判定基準
A (達成・概ね達成)		目標達成、または達成率 90%以上
B	B+ (改善)	ベースライン値より改善 (達成率 50%以上 90%未満)
	B- (やや改善)	ベースライン値より改善 (達成率 10%以上 50%未満)
C (変わらない)		ベースライン値から変化がみられない (達成率-10%以上 10%未満)
D (悪化)		ベースライン値より悪化 (達成率-10%未満)
E (判定不能)		基準の変更により判定できない

2 目標の達成状況

基本方針・分野	目標 項目数	指標数	達成状況					
			A	B		C	D	E
				B+	B-			
1. 生活習慣病の発症予防と重症化予防	12	23	5	4	2	4	5	3
(1) 生活習慣病	8	18	2	3	2	4	4	3
(2) COPD (慢性閉塞性肺疾患)	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 歯科疾患	4	5	3	1	0	0	1	0
(4) 精神疾患 (うつ病等気分障害)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 生活習慣の見直し	18	32	6	4	5	0	14	3
(1) 栄養・食生活	4	7	0	0	0	0	5	2
(2) 身体活動・運動	1	2	0	1	0	0	1	0
(3) 休養・こころの健康	3	5	1	0	0	0	3	1
(4) 喫煙	3	9	1	2	5	0	1	0
(5) 飲酒	2	3	1	0	0	0	2	0
(6) 歯・口腔の健康	5	6	3	1	0	0	2	0
3. ライフステージに合わせた市民主体の健康づくり	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 地域全体で進める健康づくり	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	30	55	11	8	7	4	19	6



3 基本方針・分野別の指標の状況

基本方針 1 生活習慣病の発症予防と重症化予防

(1) 生活習慣病

①がん検診の受診率の向上（データソース：愛知県各がん検診の結果報告）

指標	ベースライン値 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 4 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
がん検診 受診率	胃がん 36.2%	胃がん 27.3%	胃がん 8.6%	胃がん 40.0%以上	E
	肺がん 59.6%	肺がん 54.8%	肺がん 21.2%	肺がん 60.0%以上	
	大腸がん 56.7%	大腸がん 47.6%	大腸がん 17.0%	大腸がん 60.0 以上	
	子宮頸がん 24.9%	子宮頸がん 20.5%	子宮頸がん 8.9%	子宮頸がん 30.0%以上	
	乳がん 19.5%	乳がん 16.5%	乳がん 8.3%	乳がん 30.0%以上	
	(推計受診率)	(推計受診率)	(受診率)		

※平成 30 年度から、推計受診率が示されず判定不能

②がん検診の受診率の向上（データソース：愛知県各がん検診の結果報告）

指標	ベースライン値 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 4 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
がん検診 受診者数	胃がん 6,095 人 肺がん 10,046 人 大腸がん 9,551 人 子宮頸がん 3,399 人 乳がん 2,069 人 計 31,160 人	胃がん 4,801 人 肺がん 9,623 人 大腸がん 8,360 人 子宮頸がん 2,727 人 乳がん 1,807 人 計 27,318 人	胃がん 3,592 人 肺がん 8,783 人 大腸がん 7,050 人 子宮頸がん 2,573 人 乳がん 1,436 人 計 23,434 人	計 33,000 人 以上	D

③メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価）【重点項目】

指標	ベースライン値 (平成 20 年度)	中間評価 (平成 28 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
メタボリックシンドロームの該当者 及び予備群の減少	該当率 31.7%	該当率 29.4%	該当率 32.1%	該当率 23.7%以下	C

※中間評価時に目標値の表記を変更

④特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（データソース：法定報告）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 4 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
特定健康診査受診率	41.4%	43.6%	42.1%	60.0%以上	C

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（データソース：法定報告）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 4 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
特定保健指導終了者率 (積極的+動機付け支援)	32.2%	5.4%	16.9%	60.0%以上	D

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（データソース：法定報告）

指標	ベースライン値 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 4 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
特定保健指導利用率 (積極的+動機付け支援)	8.1%	15.8%	60.0%以上	B-

※中間評価時に指標を追加

⑦学童期の健康診査の未受診者の減少（データソース：生活習慣病若年化対策事業）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
生活習慣病若年化対策事業未利用率（小学 4 年生）	6.7%	5.5%	13.6%	3.0%以下	D

⑧高血圧の改善（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価）

指標	ベースライン値 (平成 28 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
収縮期血圧の平均値 (40～74 歳服薬者含む)	男性 129.7mmHg	男性 128.4mmHg	男性 128mmHg 以下	B+
	女性 126.2mmHg	女性 125.8mmHg	女性 124mmHg 以下	B-

※中間評価時、判定不能のため指標を変更

⑨脂質異常症の減少（データソース：国保データベースシステム）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
中性脂肪 150mg/dl 以上の者の割合 (40～74 歳服薬者含む)	男性 30.5%	男性 29.4%	男性 30.4%	男性 23.0%以下	C
	女性 21.0%	女性 19.8%	女性 20.7%	女性 15.0%以下	C

⑩脂質異常症の減少（データソース：国保データベースシステム）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価	目標値 (令和 5 年度)	判定
LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者の割合 (40～74 歳服薬者含む)	男性 7.1%	男性 8.5%	-	男性 7.1%以下	E
	女性 10.5%	女性 12.1%	-	女性 10.5%以下	E

※平成 30 年度からデータ示されず判定不能

⑪糖尿病有病者割合の減少（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価）

指標	ベースライン値 (平成 22 年度)	中間評価 (平成 28 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
糖尿病有病者 (HbA1c6.5%以上) の割合 (40～74 歳)	男性 12.8%	男性 11.8%	男性 9.7%	男性 10.0%以下	A
	女性 9.2%	女性 7.5%	女性 7.2%	女性 6.0%以下	B+
	全体 11.0%	全体 9.9%	全体 8.8%	全体 8.0%	B+

⑫血糖コントロール指標における不良者の減少（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価）

指標	ベースライン値 (平成 22 年度)	中間評価 (平成 28 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
治療者のうち、血糖コントロール指標における不良者 (HbA1c8.4%以上) の割合 (40～74 歳)	男性 11.1%	男性 17.4%	男性 13.1%	男性 11.1%以下	D
	女性 7.0%	女性 16.8%	女性 4.9%	女性 7.0%以下	A

(3) 歯科疾患

①8020 達成者の増加（データソース：8020 歯科保健運動実施結果） **【重点項目】**

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
80 歳で 20 本以上の自分の歯を有する者の割合	9.8%	13.5%	14.0%	15.0%以上	B+

②う蝕のない者の増加（データソース：乳幼児健康診査情報、地域歯科保健業務状況報告）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
う蝕のない者の割合 (3 歳児・12 歳児)	3 歳児 91.5%	3 歳児 92.8%	3 歳児 98.3%	3 歳児 95.0%以上	A
	12 歳児 67.7%	12 歳児 78.0%	12 歳児 83.0%	12 歳児 77.0%以上	A

③歯周疾患を有する者の減少（データソース：愛知県歯周疾患検診実施状況報告）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
歯周炎を有する者の割合 (40 歳)	35.3%	50.0%	45.5%	30.0%以上	D

④歯周病個別健診受診率の向上（データソース：愛知県歯周疾患検診実施状況報告）

指標	ベースライン値 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
歯周病個別健診受診率 (40 歳)	8.6%	10.4%	10.0%以上	A

※中間評価時に指標を追加

基本方針2 生活習慣の見直し

(1) 栄養・食生活

①肥満者の減少（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価） **【重点項目】**

指標	ベースライン値 (平成22年度)	中間評価 (平成28年度)	最終評価 (令和3年度)	目標値 (令和5年度)	判定
肥満者の割合 (BMI 25以上) (40～69歳)	男性 30.2%	男性 33.5%	男性 37.1%	男性 25.0%以下	D
	女性 21.0%	女性 22.5%	女性 24.9%	女性 15.0%以下	D

②肥満傾向にある子どもの減少（データソース：生活習慣病若年化対策事業） **【重点項目】**

指標	ベースライン値 (平成24年度)	中間評価 (平成29年度)	最終評価 (令和3年度)	目標値 (令和5年度)	判定
肥満度 20%以上の割合 (小学4年生)	9.5%	8.3%	13.7%	9.5%以下	D

③低栄養傾向高齢者の増加の抑制（データソース：国保データベースシステム）

指標	ベースライン値 (平成24年度)	中間評価 (平成29年度)	目標値 (令和5年度)	判定
低栄養傾向高齢者の割合 (BMI 20以下) (65歳以上)	男性 14.2%	-	男性 14.2%以下	E
	女性 19.3%	-	女性 19.3%以下	E

※中間評価時にデータが示されないため指標廃止

④朝食を欠食する者の減少（データソース：国保データベースシステム）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
朝食を欠食する者の割合（40～74 歳）	男性 7.4%	男性 8.2%	男性 9.3%	男性 7.4%以下	D
	女性 4.1%	女性 4.5%	女性 5.2%	女性 4.1%以下	D

(2) 身体活動・運動

①運動習慣者の増加（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価）

指標	ベースライン値 (平成 28 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
運動習慣者の割合（40～74 歳）	男性 26.7%	男性 28.9%	男性 30.0%以上	B+
	女性 29.6%	女性 23.2%	女性 35.0%以上	D

※中間評価時、判定不能のため指標を変更

(3) 休養・こころの健康

①睡眠による休養を十分にとれていない者の減少（データソース：国保データベースシステム）

指標	ベースライン値 (平成 24 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
睡眠による休養を十分にとれていない者の割合（40 歳以上）	男性 23.4%	男性 25.9%	男性 28.3%	男性 23.4%以下	D
	女性 27.7%	女性 28.0%	女性 31.3%	女性 27.7%以下	D

②睡眠による休養を十分にとれていない者の減少（データソース：愛知県乳幼児健康診査情報）

指標	ベースライン値 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
午後 11 時以降に就寝する 子どもの割合（3 歳児）	6.1%	3.7%	2.8%	3.0%以下	A

③テレビの視聴時間が 4 時間以上の子どもの減少（データソース：愛知県乳幼児健康診査情報）

指標	ベースライン値 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
テレビの視聴時間が 4 時 間以上の子どもの割合 (3 歳児)	12.3%	7.6%	-	8.0%以下	E

※令和 3 年度から、乳幼児健康診査の問診項目変更によりデータ示されず判定不能

④ゆったりとした気分で子どもと接することができない者の減少（データソース：愛知県乳幼児健康診査情報）

指標	ベースライン値 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
ゆったりとした気分で子ど もと接することができない 者の割合（3 歳児保護者）	5.4%	3.9%	6.4%	3.0%以下	D

(4) 喫煙

①成人の喫煙率の減少（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価）【重点項目】

指標	ベースライン値 (平成 22 年度)	中間評価 (平成 28 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
成人の喫煙率 (40 歳以上)	男性 36.2%	男性 37.1%	男性 33.9%	男性 28.0%以下	B-
	女性 6.0%	女性 6.8%	女性 8.3%	女性 4.0%以下	D

②妊娠中の喫煙をなくす（データソース：母子保健報告）

指標	ベースライン値 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
妊娠中の喫煙率	3.2%	2.0%	1.3%	0%	B+

③子どもの受動喫煙の機会の減少（データソース：愛知県乳幼児健康診査情報）

指標	ベースライン値 (平成 29 年度)		最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
育児期間中の 両親の喫煙	3 か月児	父 38.8%	父 28.3%	父 20.0%以下	B+
		母 5.0%	母 3.0%	母 3.0%以下	A
	1 歳 6 か月児	父 36.7%	父 30.2%	父 20.0%以下	B-
		母 4.9%	母 4.7%	母 3.0%以下	B-
	3 歳児	父 34.1%	父 27.3%	父 20.0%以下	B-
		母 5.5%	母 5.2%	母 3.0%以下	B-

※中間評価時、指標「子育て中の家族における同居家族の喫煙者の割合」は、データが示されないため「育児期間中の両親の喫煙」に変更

(5) 飲酒

①毎日飲酒している者の減少（データソース：愛知県特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価）

指標	ベースライン値 (平成 22 年度)	中間評価 (平成 28 年度)	最終評価 (令和 3 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
毎日飲酒している者の割合	男性 39.5%	男性 36.8%	男性 31.8%	男性 39.5%以下	A
	女性 7.2%	女性 8.7%	女性 10.4%	女性 7.2%以下	D

②妊娠中の飲酒をなくす（データソース：母子保健報告）

指標	ベースライン値 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
妊娠中の飲酒割合	0.2%	0.5%	0.4%	0%	D

(6) 歯・口腔の健康

①歯みがき習慣の確立（データソース：愛知県乳幼児健康診査情報）

指標	策定時 (平成 23 年度)	中間評価 (平成 29 年度)	最終評価 (令和 5 年度)	目標値 (令和 5 年度)	判定
保護者による仕上げみがきがされていない幼児の割合 (1歳6か月児)	2.5%	3.1%	4.2%	0%	D