

CS地区ミーティング代替で各地区からいただいたご意見と回答

<新川地区>

1【そのほか】「碧老連の行事開催時の市バス運行」について

最近、運転免許証を返納する人が増え、碧老連の行事開催時、会場への足がなくなってきている。参加人数を増やすためにも市バスを出してほしい。

【回答】

市バスにつきましては、市事業の実施時に限り、担当職員が同行することにより運行しているものになります。

碧南市老人クラブ連合会の各種主催行事につきましては、毎年度、補助金交付規程に基づいて事業経費を補助しているところですので、移動手段については碧南市老人クラブ連合会でご検討いただきますようお願いいたします。(高齢介護課高齢福祉係 電話 95-9888)

<旭地区>

1【防災・防犯】ファーストミッションボックスについて

行政の指示を受けて自主防災会でも訓練を進めているが、市民の皆様の協力なしでは上手く機能しない。まず行政がしっかりと市民に了解、周知していただくような通達を検討願います。

【回答】

ファーストミッションボックスを災害時に機能させるための鍵となるのは自主防災会であると考えております。そのため、自主防災会には毎年訓練を実施していただき、徐々にファーストミッションボックスの経験者を増やしていきたい考えです。

なお、ご要望のファーストミッションボックスの市民周知については、広報へきなん、市ホームページ、防災講演会等で周知を行っていますが、ファーストミッションボックスが今年度から運用が開始された事業であることから、市民の認知度はまだ低いと認識しており、今後も周知に取り組んでまいります。(防災課防災計画係 電話 95-9874)

2【防災・防犯】担当避難所の決定について

日進南部要支援者避難先が5か所に分散されている。日進南部自主防災会はどこかの避難所や一時退避場所の支援をしたらよいか。今後、担当避難所を決定してゆくと聞いているが、速やかに対応願います。

【回答】

自主防災会に担当していただく避難所については、現在、市で検討しているところです。担当していただく避難所を決めるためには、自主防災会ごとの調整も必要となります。今年度内には、各自主防災会への説明・調整を終え、担当していただく避難所や一時退避場所を決定していきたいと考えております。(防災課地域防災係 電話 95-9875)

3【防災・防犯】日進小学校内の可搬ポンプ倉庫前の舗装について

日進小学校内の可搬ポンプ倉庫前に草が生えている。また、雨で滑っていたり、ぬかるんでいることもある。これでは災害時、機能を発揮できず出動も遅れる。舗装の検討をお願いします

【回答】

可搬ポンプ倉庫が浸水区域になっていることから地区の了承が得られるようであれば霞浦神社のちびっこ広場辺りへの移動を進めていきたいと考えております。他に良い場所がありましたら情報提供をお願いいたします。(防災課地域防災係 電話 95-9875)

4【防災・防犯】日進小学校運動場の防災倉庫について

日進小学校運動場の下には川が流れている。標高も低く、浸水地帯でもあり、液状化も心配される。そこに現在、防災備蓄倉庫があるが、災害時、防災倉庫まで到達できるか不満の声が上がっている。場所移動の検討を願います。

【回答】

3同様、霞浦神社のちびっこ広場辺りへの移動を検討しております。地区にて他に良い場所等がありましたら情報提供をお願いいたします。(防災課地域防災係 電話 95-9875)

5【防災・防犯】碧南防災ハンドブックの作成について

碧南市として碧南防災ハンドブックを作成して 市民へ配布してほしい。

【回答】

数年後を目途に、ハザードマップの更新を予定しています。市民への必要な情報をまとめた資料は、新しいハザードマップに掲載していくことを検討していきます。(防災課防災計画係 電話 95-9874)

6【防災・防犯】避難所開設について

平七地区の要支援者の半数は文化会館や棚尾体育館への避難として市役所から通知されているが、警戒レベルにより文化会館や棚尾体育館に避難しても開設されていない状況になる。碧南市の避難所開設と避難行動要支援者の仕組みに矛盾が発生している。改善してほしい。

【回答】

災害時に発令する「高齢者等避難」や「避難指示」などの避難情報は、町丁目を指定して発令します。その際、避難情報を発令する地区周辺は可能な限りの避難所を開設するため、避難行動要支援者名簿に登録した避難所が開設していないという状況にはならないものと考えます。(防災課防災計画係 電話 95-9874)

7【防災・防犯】避難行動要支援者名簿資料について

1) 警戒レベル3「高齢者等避難」時に自主防災会別避難行動要支援者名簿表が上手く活用できるよう右端に確認欄を追加してほしい。例えば意思確認、自宅待機、避難予定、不在などのチェック欄。

2) 自主防災会別避難行動要支援者名簿表に添付されている対象者の地図に水栓、消火器も明記してほしい。

【回答】

1) 名簿にチェック欄を追加することについては、名簿を使用する民生委員や他の自主防災会の意見もうかがいながら、どのような形がいいのか検討してまいります。

2) 地図に表示するためには、水栓、消火器の位置情報をデータ化する必要があり、今後の検討課題といたします。(防災課防災計画係 電話 95-9874)

<西端地区>

1 【環境・衛生】「騒音」について

半崎町にある店舗からの騒音を何とか対策してほしい（特に平日夕方以降）。

【回答】

半崎町内の店舗の騒音につきましては、過去に環境課にも直接、近隣住民の方より御意見や御要望をいただき、現場確認等も行っております。

こちらの事業所は、愛知県の「県民の生活環境の保全等に係る条例」に基づく「バッティングセンター」に分類され、深夜営業時間（午後 10 時から翌朝 6 時まで）の音が規制の対象となりますが、事業所の営業時間が午後 10 時までのため規制対象外となります。また、近隣住民との話し合いで営業時間の短縮や防音壁の設置もされたと伺っております。

現状におきましては法規制内の営業であるため、とくに問題はないと考えておりますが、今回、改めて御意見をいただきましたので、市としましても注意深く見守るとともに、問題が発生した際には速やかに対応してまいります。(環境課環境保全係 電話 95-9900)

2 【道路・下水道】「札木町調整池の乾期の整備」について

札木町調整池は、床板が広範囲に割れ、その隙間から雑草が繁茂している。以前は昼間は小さな子どもから大人まで、放課後と休みの日には小中学生が来て大変賑わい、地域の大切な交流の場になっていた。しかし、現在は雑草と泥が溜まり、誰も寄りつかず衛生面も心配である。早く以前の状態にしてほしい。

【回答】

札木調整池に関する西端地区からの要望を令和 3 年 7 月 27 日と令和 3 年 9 月 15 日に西端副区長名で書面にていただいております。その際の対応といたしまして、7 月の要望に対しては、毎年 1 回施工している草刈、側溝・柵清掃を実施しております。また、9 月の要望に対しては、7 月の対応後に生えた、雑草の除去及び除草剤の散布を実施し、それに加え高圧洗浄により清掃を実施し、広場での適正な利用ができる状態を確保いたしました。

今後の対応としましては、広場のひび割れを補修するとともに、草刈及び除草剤の散布等を適宜実施することで、広場が適正利用できるよう努めてまいります。(下水道課都市下水係 電話 95-9913)

3【まちづくり】「宮下住宅吹上跡地の公園化」について

上区民館は築34年と古く、手狭で不自由な思いをしている。宮下住宅吹上跡地は上区民館の隣地です。西端北部地域に緑の多い公園と小規模でよいのでグラウンドを作ってほしい。

【回答】

宮下住宅の吹上側については、今後解体を行い、30戸から40戸を建設する予定となっております。

また、残りの跡地については、今のところ未定となっております。今後、市として各方面からの意見を徴収し、検討していく予定です。(建築課管理係 電話 95-9906)

4【道路・下水道】「交通事故防止（道路幅改修）」について

県道西尾知多線の西端小学校のそばに特別道路が狭いところがある。事故が起きる前に改修してほしい。

【回答】

ご指摘のとおり、県道西尾知多線についてご意見を頂いた個所につきましては通学路に指定されていますが、道路幅員が狭く、危険な個所であることは認識しており、碧南市としましては、道路管理者である愛知県に道路拡幅の早期事業化の検討を要望しているところです。

なお、全線の整備に当たっては建物の補償及び用地の買収が必要となることから、地元の西端区さんを通じて地権者の方の意向を確認したところ、すべての方に理解を得られる状況に無く、早期整備は難しいと考えております。

そこで、先行して、狭小区間での暫定的な整備について検討していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。(都市計画課計画推進係 電話 95-9905)

5【まちづくり】「油ヶ淵水辺公園（桃の園）」について

油ヶ淵水辺公園桃の園エリアを利用している人は、イベントが実施されている時を除いて非常に少ない状況です。そこで、もっと子どもたちが利用したい場所にすることを検討してはどうか。愛知県が管理する施設のため、愛知県としての回答も要望する。

【回答】

桃の園エリアにつきましては、整備前に開催した地元のワークショップの意見を基にコンセプトを各エリアにおいて設定し、愛知県が整備しております。

市としても、より多くの県民の皆さまが利用して頂けるよう、PRに努めるとともに、多くのイベントが出来るように協力してまいります。

なお、遊具につきましては、現在整備を進めている碧南市側のEエリアの多目的広場の一部分において一部遊戯施設を設置する予定と聞いております。愛知県からも、公園の早期整備及び公園利用促進に努めてまいりたいと回答いただいております。(都市整備課管理係 電話 95-9904)

6【道路・下水道】「札木町1丁目の交差点の改善」について

県道西尾知多線の札木町1丁目に5差路の交差点があるが、大変交通量が多い県道と生活道路が交わっている。この交差点を見通しの良いものに改善することができるのではないか。

【回答】

ご指摘のとおり、ご意見を頂いた交差点につきましては、道路幅員が狭く、見通しが悪くて危険な個所であることは認識しており、市としましては、この交差点を含む県道西尾知多線について、道路管理者である愛知県に道路拡幅の早期事業化の検討を要望しているところです。

なお、交差点部分の拡幅の事業化につきましては、交差点以西の狭小区間を合わせて拡幅する必要があり、整備に当たっては建物の補償及び用地の買収が必要となることから、地元の西端区を通じて地権者の方の意向を確認したところ、すべての方に理解を得られる状況に無く、早期整備は難しいと考えております。(都市計画課計画推進係 電話 95-9905)

7【まちづくり】「油ヶ淵の堤防整備（ランニングコース）」について

油ヶ淵水辺公園付近の堤防が整備され、大変歩きやすくなりました。堤防整備を油ヶ淵全域にして一周ランニングができるコースを作ったらどうか。そして、碧南市主催の駅伝大会やマラソン大会を企画してはどうか。

【回答】

油ヶ淵の堤防を利用した周回園路の整備は、油ヶ淵水辺公園の第一期整備区域の含まれており、愛知県により順次整備が進められております。市としましては、早期に整備が図られるよう、要望しているところであります。

周回園路の整備が完了した際には、ご提案していただいたようにこの園路を活用したマラソン大会などのイベントを行うことにより、公園の利用促進が図られるよう、愛知県や安城市と連携し、検討してまいります。(都市整備課管理係 電話 95-9904)

8【道路・下水道】「明治橋の渋滞解消」について

明治橋北側の交差点が、時間帯によってひどい渋滞になる。信号の改善によって少しでも渋滞解消できないか。いずれは、橋の増設が必要だと思われるので長期的な計画をお願いしたい。

【回答】

明治橋の渋滞解消につきまして、ご要望の道路は、愛知県が管理する一般県道道場山安城線となります。明治橋の増設につきましては、愛知県に確認しましたが、橋を拡幅する計画はないと伺っております。

また、過去にも同様の要望をいただいております。碧南警察署におきまして、平成31年3月に時差式の信号に変更し渋滞対策に努めているところであります。今回改めて信号サイクルの改善要望を依頼しましたが、信号機が連続しており連携が難しいこと、変更して間もないことなどから、早急な対応は難しいとのことですが、具体的に渋滞することが多い時間帯が分かれば、調査するとのことでありました。今後も関係機関と連携を図りながら交通対策

に努めて参りますのでご理解のほどよろしく願いいたします。(土木港湾課道路係 電話 95-9902)

9 【防災・防犯】「半崎町交差点の信号」について

半崎町交差点は、南北に走る市道大久手吹上洲先線（旧県道）と半崎町集落に通じる道が交わる。朝晩のラッシュ時間帯を除いて、旧県道の車両が赤信号で止まっても、半崎町からの車両が無い状況が多く見受けられる。半崎町方向は車両感应型の信号にして、よりスムーズな流れの交通環境にしてほしい。

【回答】

ご指摘いただきましたとおり、南北に走る主市道と半崎町集落から主に合流する従市道の信号についてはご指摘のとおり交通量が大きく異なります。したがって時間帯によっても異なりますが、およそ3：2の割合で主市道の青信号が長く設定されています。確かに交通量の差のみを見れば主市道の青の割合をさらに長くすることやご提案の車両感应式に変更することも必要かと思いますが、一方で主市道に関しては信号が少なく、緩やかなカーブであることからスピードが出やすく、交通量が多くなる時間帯には西端地区の集落からの主市道への右左折による合流がしにくいという地区からの声も聞かれるところとなります。

信号の変更は、事故が起きやすくなったり、安全な通行を妨げるようなことにつながる恐れがあるので、地区全体の意見と合わせ慎重に検討してまいります。

以上のことから今回の信号の変更については見送りとさせていただきますので、ご理解の程よろしく願いいたします。(地域協働課交通防犯係 電話 95-9873)