Ⅳ 資 料 編

生活習慣病予防健診の各種検査の結果

1 各種検査・性別・年齢別受診者数（A・B・Cコース）

（男）

単位：人

項目		総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
肥満度（BMI）		682	0	35	71	111	116	202	147
尿検査	蛋白	682	0	35	71	111	116	202	147
	糖	682	0	35	71	111	116	202	147
	ウロビリノーゲン	682	0	35	71	111	116	202	147
	潜血	682	0	35	71	111	116	202	147
血圧測定		682	0	35	71	111	116	202	147
眼底検査		641	0	27	60	107	114	195	138
眼圧測定		657	0	27	63	106	115	200	146
聴力検査		658	0	27	63	107	115	200	146
肺機能検査		657	0	27	63	107	115	199	146
心電図		658	0	27	63	107	115	200	146
胸部X線検査（直接）		673	0	34	70	111	114	199	145
胃部X線検査（直接）		465	0	0	38	85	96	143	103
便潜血反応		651	0	27	63	105	113	198	145
腹囲		682	0	35	71	111	116	202	147

（女）　（A・B・Cコース・婦人総合健診）

単位：人

項目		総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
肥満度（BMI）		1,781	2	90	216	354	379	484	256
尿検査	蛋白	1,778	2	90	215	354	378	484	255
	糖	1,778	2	90	215	354	378	484	255
	ウロビリノーゲン	1,778	2	90	215	354	378	484	255
	潜血	1,778	2	90	215	354	378	484	255
血圧測定		1,781	2	90	216	354	379	484	256
眼底検査		1,587	2	71	186	319	337	453	219
眼圧測定		1,610	2	71	189	318	338	462	230
聴力検査		1,612	2	71	189	319	338	462	231
肺機能検査		1,611	2	71	189	319	338	461	231
心電図		1,612	2	71	189	319	338	462	231
胸部X線検査（直接）		1,645	2	86	202	327	339	458	231
胃部X線検査（直接）		977	0	1	91	215	224	294	152
便潜血反応		1,582	1	69	182	310	333	457	230
腹囲		1,686	2	89	210	332	349	470	234

2　各種検査・性別・年齢別異常者数

（男）

単位：上段（人）、下段（%）

項目			総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
BMI			682	0	9	18	31	46	56	34
				0.0	4.6	9.3	16.0	23.7	28.9	17.5
尿検査	蛋白		682	0	0	2	2	5	7	14
				0.0	0.0	6.7	6.7	16.7	23.3	46.7
	糖		682	0	0	1	4	8	10	8
				0.0	0.0	3.2	12.9	25.8	32.3	25.8
	ウロビリノーゲン		682	0	1	1	1	2	4	1
				0.0	10.0	10.0	10.0	20.0	40.0	10.0
	潜血		682	0	0	1	4	5	14	16
				0.0	0.0	2.5	10.0	12.5	35.0	40.0
高血圧	最大、最小両方		682	0	0	0	0	8	17	7
				0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	53.1	21.9
	最大		682	0	0	0	1	5	7	18
				0.0	0.0	0.0	3.2	16.1	22.6	58.1
	最小		682	0	0	2	11	8	13	3
				0.0	0.0	5.4	29.7	21.6	35.1	8.1
眼底	H		641	0	0	1	3	16	46	47
				0.0	0.0	0.9	2.7	14.2	40.7	41.6
	S		641	0	0	0	7	29	85	78
				0.0	0.0	0.0	3.5	14.6	42.7	39.2
眼圧	片眼		657	0	1	2	0	1	3	1
				0.0	12.5	25.0	0.0	12.5	37.5	12.5
	両眼		657	0	0	1	2	2	2	0
				0.0	0.0	14.3	28.6	28.6	28.6	0.0
聴力	片耳		658	0	4	9	25	17	10	5
				0.0	5.7	12.9	35.7	24.3	14.3	7.1
	両耳		658	0	0	6	27	63	177	138
				0.0	0.0	1.5	6.6	15.3	43.1	33.6
肺機能検査	閉塞性		657	0	0	1	0	5	10	12
				0.0	0.0	3.6	0.0	17.9	35.7	42.9
	拘束性		657	0	0	1	4	3	10	14
				0.0	0.0	3.1	12.5	9.4	31.3	43.8
	混合性		657	0	0	0	0	0	2	2
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
心電図			658	0	1	3	9	22	35	46
				0.0	0.9	2.6	7.8	19.0	30.2	39.7
胸部X線検査（直接）	要観察	肺野	673	0	0	0	0	0	1	2
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
		心臓	673	0	0	0	0	0	2	2
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	要精検	肺野	673	0	0	0	0	0	3	2
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0
		心臓	673	0	0	0	0	0	1	3
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
胃部X線検査（直接）	要観察		465	0	0	8	38	49	76	62
				0.0	0.0	3.4	16.3	21.0	32.6	26.6
	要精検		465	0	0	1	3	7	7	4
				0.0	0.0	4.5	13.6	31.8	31.8	18.2
便潜血反応	ラテックス凝集法		651	0	1	3	5	8	20	12
				0.0	2.0	6.1	10.2	16.3	40.8	24.5
腹囲			682	0	8	23	43	58	89	67
				0.0	2.8	8.0	14.9	20.1	30.9	23.3
喫煙率			682	0	8	21	39	44	35	24
				0.0	4.7	12.3	22.8	25.7	20.5	14.0

（女）　　単位：上段（人）、下段（%）

項目			総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
BMI			1,099	1	10	22	45	49	50	24
				0.5	5.0	10.9	22.4	24.4	24.9	11.9
尿検査	蛋白		1,096	0	3	0	3	1	4	1
				0.0	25.0	0.0	25.0	8.3	33.3	8.3
	糖		1,096	0	0	0	2	3	5	3
				0.0	0.0	0.0	15.4	23.1	38.5	23.1
	ウロビリノーゲン		1,096	0	1	0	0	1	0	0
				0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	潜血		1,061	0	3	9	30	36	40	18
				0.0	2.2	6.6	22.1	26.5	29.4	13.2
	（うち生理）		35	2	4	10	15	4	0	0
				5.7	11.4	28.6	42.9	11.4	0.0	0.0
高血圧	最大、最小両方		1,099	0	0	0	2	6	9	1
				0.0	0.0	0.0	11.1	33.3	50.0	5.6
	最大		1,099	0	0	0	2	5	20	12
				0.0	0.0	0.0	5.1	12.8	51.3	30.8
	最小		1,099	0	0	4	4	7	7	2
				0.0	0.0	16.7	16.7	29.2	29.2	8.3
眼底	H		946	0	0	2	1	15	41	23
				0.0	0.0	2.4	1.2	18.3	50.0	28.0
	S		946	0	0	0	5	24	85	42
				0.0	0.0	0.0	3.2	15.4	54.5	26.9
眼圧	片眼		953	0	1	0	0	1	1	0
				0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0
	両眼		953	0	0	5	3	3	3	0
				0.0	0.0	35.7	21.4	21.4	21.4	0.0
聴力	片耳		954	0	6	16	41	45	50	10
				0.0	3.6	9.5	24.4	26.8	29.8	6.0
	両耳		954	0	5	9	16	50	158	71
				0.0	1.6	2.9	5.2	16.2	51.1	23.0
肺機能検査	閉塞性		954	0	0	1	0	5	5	0
				0.0	0.0	9.1	0.0	45.5	45.5	0.0
	拘束性		954	1	2	1	2	2	6	5
				5.3	10.5	5.3	10.5	10.5	31.6	26.3
	混合性		954	0	0	0	0	0	0	2
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
心電図			954	0	1	5	11	23	36	17
				0.0	1.1	5.4	11.8	24.7	38.7	18.3
胸部X線検査（直接）	要観察	肺野	972	0	0	0	0	0	3	1
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0
		心臓	972	0	0	0	0	0	0	0
	要精検	肺野	972	0	0	0	0	0	1	2
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
		心蔵	972	0	1	0	0	0	0	1
				0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
胃部X線検査（直接）	要観察		512	0	0	22	52	57	81	32
				0.0	0.0	9.0	21.3	23.4	33.2	13.1
	要精検		512	0	0	2	1	6	9	5
				0.0	0.0	8.7	4.3	26.1	39.1	21.7
便潜血反応	ラテックス凝集法		931	1	1	8	9	16	18	5
				1.7	1.7	13.8	15.5	27.6	31.0	8.6
腹囲			1,004	1	5	12	23	25	37	15
				0.8	4.2	10.2	19.5	21.2	31.4	12.7
喫煙率			1,004	0	2	6	19	10	6	3
				0.0	4.3	13.0	41.3	21.7	13.0	6.5

3　血液検査の低値と高値の比較表

（男）

項目	基準値	総数	全年代			10～19才			20～29才		
			低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値
			年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%
G O T	13-33	682	0	619	63	0	0	0	0	32	3
			0.0	90.8	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	8.6
G P T	男 6-30	682	0	502	180	0	0	0	0	24	11
			0.0	73.6	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6	31.4
L D H	119-229	682	5	637	40	0	0	0	1	31	3
			0.7	93.4	5.9	0.0	0.0	0.0	2.9	88.6	8.6
A L P	115-359	682	9	660	13	0	0	0	0	35	0
			1.3	96.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
γ－G T P	10-47	682	0	501	181	0	0	0	0	33	2
			0.0	73.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3	5.7
血清総蛋白量	6.7-8.3	682	18	659	5	0	0	0	0	35	0
			2.6	96.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
血清アルブミン	4.0-5.0	682	26	653	3	0	0	0	0	34	1
			3.8	95.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	97.1	2.9
Z T T	4.0-12.0	682	682	0	0	0	0	0	35	0	0
			100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
尿 素 窒 素	8.0-22.0	682	0	641	41	0	0	0	0	35	0
			0.0	94.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
尿 酸	男 3.6-7.0	682	8	498	176	0	0	0	0	23	12
			1.2	73.0	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7	34.3
クレアチニン	男 0.6-1.1	682	5	623	54	0	0	0	0	35	0
			0.7	91.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
空腹時血糖	70-109	629	1	512	116	0	0	0	0	23	0
			0.2	81.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
随 時 血 糖	70-140	53	0	48	5	0	0	0	0	12	0
			0.0	90.6	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
H b - A 1 c	5.5未満	682	0	461	221	0	0	0	0	35	0
			0.0	67.6	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
総ビリルビン	0.3-1.2	682	0	644	38	0	0	0	0	34	1
			0.0	94.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	97.1	2.9
総コレステロール	128-219	682	2	478	202	0	0	0	1	31	3
			0.3	70.1	29.6	0.0	0.0	0.0	2.9	88.6	8.6
HDL-コレステロール	40-96	682	29	630	23	0	0	0	4	31	0
			4.3	92.4	3.4	0.0	0.0	0.0	11.4	88.6	0.0
LDLコレステロール	70-139	682	16	455	211	0	0	0	2	28	5
			2.3	66.7	30.9	0.0	0.0	0.0	5.7	80.0	14.3
中 性 脂 肪	30-149	682	3	497	182	0	0	0	1	28	6
			0.4	72.9	26.7	0.0	0.0	0.0	2.9	80.0	17.1
白 血 球 数	4000-10000	682	42	627	13	0	0	0	2	33	0
			6.2	91.9	1.9	0.0	0.0	0.0	5.7	94.3	0.0
赤 血 球 数	男 400-550	682	19	634	29	0	0	0	0	32	3
			2.8	93.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	8.6
ヘモグロビン	男 14.0-18.0	682	122	556	4	0	0	0	0	35	0
			17.9	81.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
ヘマトクリット	男 38-50	682	14	643	25	0	0	0	0	35	0
			2.1	94.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
平均赤血球容積	85-99	682	28	616	38	0	0	0	5	30	0
			4.1	90.3	5.6	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	0.0
平均赤血球血色素量	26-35	682	2	676	4	0	0	0	0	35	0
			0.3	99.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
平均赤血球血色素濃度	31-36	682	0	679	3	0	0	0	0	34	1
			0.0	99.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	97.1	2.9
血 小 板 数	12-41	682	6	675	1	0	0	0	0	35	0
			0.9	99.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
PSA	0.0-4.0	289	0	266	23	0	0	0	0	0	0
			0.0	92.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

単位：上段（人）、下段（%）

30～39才			40～49才			50～59才			60～69才			70才以上		
低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値
年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%
0	63	8	0	98	13	0	105	11	0	182	20	0	139	8
0.0	88.7	11.3	0.0	88.3	11.7	0.0	90.5	9.5	0.0	90.1	9.9	0.0	94.6	5.4
0	45	26	0	72	39	0	80	36	0	157	45	0	124	23
0.0	63.4	36.6	0.0	64.9	35.1	0.0	69.0	31.0	0.0	77.7	22.3	0.0	84.4	15.6
0	68	3	2	105	4	0	110	6	2	186	14	0	137	10
0.0	95.8	4.2	1.8	94.6	3.6	0.0	94.8	5.2	1.0	92.1	6.9	0.0	93.2	6.8
1	70	0	1	108	2	1	112	3	6	191	5	0	144	3
1.4	98.6	0.0	0.9	97.3	1.8	0.9	96.6	2.6	3.0	94.6	2.5	0.0	98.0	2.0
0	53	18	0	72	39	0	72	44	0	146	56	0	125	22
0.0	74.6	25.4	0.0	64.9	35.1	0.0	62.1	37.9	0.0	72.3	27.7	0.0	85.0	15.0
0	70	1	1	109	1	5	111	0	6	193	3	6	141	0
0.0	98.6	1.4	0.9	98.2	0.9	4.3	95.7	0.0	3.0	95.5	1.5	4.1	95.9	0.0
0	71	0	0	110	1	3	113	0	11	190	1	12	135	0
0.0	100.0	0.0	0.0	99.1	0.9	2.6	97.4	0.0	5.4	94.1	0.5	8.2	91.8	0.0
71	0	0	111	0	0	116	0	0	202	0	0	147	0	0
100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
0	66	5	0	110	1	0	112	4	0	192	10	0	126	21
0.0	93.0	7.0	0.0	99.1	0.9	0.0	96.6	3.4	0.0	95.0	5.0	0.0	85.7	14.3
1	48	22	1	73	37	0	80	36	5	160	37	1	114	32
1.4	67.6	31.0	0.9	65.8	33.3	0.0	69.0	31.0	2.5	79.2	18.3	0.7	77.6	21.8
1	70	0	0	107	4	0	108	8	4	179	19	0	124	23
1.4	98.6	0.0	0.0	96.4	3.6	0.0	93.1	6.9	2.0	88.6	9.4	0.0	84.4	15.6
0	58	3	0	96	12	1	85	21	0	144	44	0	106	36
0.0	95.1	4.9	0.0	88.9	11.1	0.9	79.4	19.6	0.0	76.6	23.4	0.0	74.6	25.4
0	10	0	0	3	0	0	8	1	0	11	3	0	4	1
0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	88.9	11.1	0.0	78.6	21.4	0.0	80.0	20.0
0	65	6	0	91	20	0	73	43	0	118	84	0	79	68
0.0	91.5	8.5	0.0	82.0	18.0	0.0	62.9	37.1	0.0	58.4	41.6	0.0	53.7	46.3
0	67	4	0	105	6	0	111	5	0	187	15	0	140	7
0.0	94.4	5.6	0.0	94.6	5.4	0.0	95.7	4.3	0.0	92.6	7.4	0.0	95.2	4.8
0	47	24	0	70	41	0	68	48	1	148	53	0	114	33
0.0	66.2	33.8	0.0	63.1	36.9	0.0	58.6	41.4	0.5	73.3	26.2	0.0	77.6	22.4
4	66	1	5	103	3	4	107	5	8	186	8	4	137	6
5.6	93.0	1.4	4.5	92.8	2.7	3.4	92.2	4.3	4.0	92.1	4.0	2.7	93.2	4.1
0	43	28	1	71	39	3	66	47	7	135	60	3	112	32
0.0	60.6	39.4	0.9	64.0	35.1	2.6	56.9	40.5	3.5	66.8	29.7	2.0	76.2	21.8
1	51	19	0	79	32	0	71	45	1	152	49	0	116	31
1.4	71.8	26.8	0.0	71.2	28.8	0.0	61.2	38.8	0.5	75.2	24.3	0.0	78.9	21.1
1	68	2	5	105	1	9	102	5	15	184	3	10	135	2
1.4	95.8	2.8	4.5	94.6	0.9	7.8	87.9	4.3	7.4	91.1	1.5	6.8	91.8	1.4
0	65	6	1	101	9	3	109	4	4	193	5	11	134	2
0.0	91.5	8.5	0.9	91.0	8.1	2.6	94.0	3.4	2.0	95.5	2.5	7.5	91.2	1.4
4	67	0	10	100	1	20	93	3	42	160	0	46	101	0
5.6	94.4	0.0	9.0	90.1	0.9	17.2	80.2	2.6	20.8	79.2	0.0	31.3	68.7	0.0
0	71	0	0	105	6	2	106	8	3	192	7	9	134	4
0.0	100.0	0.0	0.0	94.6	5.4	1.7	91.4	6.9	1.5	95.0	3.5	6.1	91.2	2.7
10	61	0	3	106	2	5	102	9	4	185	13	1	132	14
14.1	85.9	0.0	2.7	95.5	1.8	4.3	87.9	7.8	2.0	91.6	6.4	0.7	89.8	9.5
0	71	0	1	110	0	1	114	1	0	201	1	0	145	2
0.0	100.0	0.0	0.9	99.1	0.0	0.9	98.3	0.9	0.0	99.5	0.5	0.0	98.6	1.4
0	71	0	0	110	1	0	116	0	0	201	1	0	147	0
0.0	100.0	0.0	0.0	99.1	0.9	0.0	100.0	0.0	0.0	99.5	0.5	0.0	100.0	0.0
0	71	0	0	111	0	0	116	0	4	197	1	2	145	0
0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.0	97.5	0.5	1.4	98.6	0.0
0	0	0	0	1	0	0	57	4	0	106	12	0	102	7
0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	93.4	6.6	0.0	89.8	10.2	0.0	93.6	6.4

（女）

項目	基準値	総数	全年代			10～19才			20～29才		
			低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値
			年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%
G O T	13-33	1,004	1	972	31	0	2	0	0	54	0
			0.1	96.8	3.1	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
G P T	女 6-27	1,004	1	915	88	0	1	1	0	54	0
			0.1	91.1	8.8	0.0	50.0	50.0	0.0	100.0	0.0
L D H	119-229	1,004	18	941	45	0	2	0	4	50	0
			1.8	93.7	4.5	0.0	100.0	0.0	7.4	92.6	0.0
A L P	115-359	1,004	50	938	16	0	2	0	3	49	2
			5.0	93.4	1.6	0.0	100.0	0.0	5.6	90.7	3.7
γ－G T P	10-47	1,004	2	951	51	0	2	0	0	54	0
			0.2	94.7	5.1	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
血清総蛋白量	6.7-8.3	1,004	18	979	7	0	2	0	0	53	1
			1.8	97.5	0.7	0.0	100.0	0.0	0.0	98.1	1.9
血清アルブミン	4.0-5.0	1,004	18	986	0	0	2	0	0	54	0
			1.8	98.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
Z T T	4.0-12.0	1,004	1004	0	0	2	0	0	54	0	0
			100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
尿素窒素	8.0-22.0	1,004	1	977	26	0	2	0	0	54	0
			0.1	97.3	2.6	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
尿酸	女 2.3-7.0	1,004	4	979	21	0	2	0	1	51	2
			0.4	97.5	2.1	0.0	100.0	0.0	1.9	94.4	3.7
クレアチニン	女 0.4-0.7	1,004	3	798	203	0	2	0	0	45	9
			0.3	79.5	20.2	0.0	100.0	0.0	0.0	83.3	16.7
空腹時血糖	70-109	859	1	810	48	0	1	0	0	31	0
			0.1	94.3	5.6	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
随時血糖	70-140	145	1	144	0	0	1	0	0	23	0
			0.7	99.3	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
Hb－A1c	5.5未満	1,004	0	754	250	0	2	0	0	54	0
			0.0	75.1	24.9	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
総ビリルビン	0.3-1.2	1,004	0	978	26	0	2	0	0	53	1
			0.0	97.4	2.6	0.0	100.0	0.0	0.0	98.1	1.9
総コレステロール	128-219	1,004	4	584	416	0	2	0	2	47	5
			0.4	58.2	41.4	0.0	100.0	0.0	3.7	87.0	9.3
HDL-コレステロール	40-96	1,004	5	877	122	0	2	0	1	52	1
			0.5	87.4	12.2	0.0	100.0	0.0	1.9	96.3	1.9
LDLコレステロール	70-139	1,004	20	678	306	0	1	1	2	50	2
			2.0	67.5	30.5	0.0	50.0	50.0	3.7	92.6	3.7
中性脂肪	30-149	1,004	7	901	96	0	2	0	2	50	2
			0.7	89.7	9.6	0.0	100.0	0.0	3.7	92.6	3.7
白血球数	4000-10000	1,099	161	930	8	0	1	1	5	49	1
			14.6	84.6	0.7	0.0	50.0	50.0	9.1	89.1	1.8
赤血球数	女 350-500	1,099	9	1048	42	0	2	0	0	54	1
			0.8	95.4	3.8	0.0	100.0	0.0	0.0	98.2	1.8
ヘモグロビン	女 12.0-16.0	1,099	136	957	6	0	2	0	7	48	0
			12.4	87.1	0.5	0.0	100.0	0.0	12.7	87.3	0.0
ヘマトクリット	女 36-48	1,099	86	1006	7	0	2	0	6	49	0
			7.8	91.5	0.6	0.0	100.0	0.0	10.9	89.1	0.0
平均赤血球容積	85-99	1,099	107	968	24	0	2	0	10	45	0
			9.7	88.1	2.2	0.0	100.0	0.0	18.2	81.8	0.0
平均赤血球血色素量	26-35	1,099	56	1041	2	0	2	0	6	49	0
			5.1	94.7	0.2	0.0	100.0	0.0	10.9	89.1	0.0
平均赤血球血色素濃度	31-36	1,099	43	1055	1	0	2	0	3	51	1
			3.9	96.0	0.1	0.0	100.0	0.0	5.5	92.7	1.8
血小板数	12-41	1,099	2	1088	9	0	2	0	0	53	2
			0.2	99.0	0.8	0.0	100.0	0.0	0.0	96.4	3.6

単位：上段（人）、下段（%）

30～39才			40～49才			50～59才			60～69才			70才以上		
低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値
年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%
0	136	3	1	212	8	0	227	6	0	256	12	0	85	2
0.0	97.8	2.2	0.5	95.9	3.6	0.0	97.4	2.6	0.0	95.5	4.5	0.0	97.7	2.3
1	126	12	0	207	14	0	207	26	0	239	29	0	81	6
0.7	90.6	8.6	0.0	93.7	6.3	0.0	88.8	11.2	0.0	89.2	10.8	0.0	93.1	6.9
2	132	5	5	210	6	5	223	5	2	248	18	0	76	11
1.4	95.0	3.6	2.3	95.0	2.7	2.1	95.7	2.1	0.7	92.5	6.7	0.0	87.4	12.6
14	124	1	20	201	0	5	227	1	6	253	9	2	82	3
10.1	89.2	0.7	9.0	91.0	0.0	2.1	97.4	0.4	2.2	94.4	3.4	2.3	94.3	3.4
1	134	4	1	212	8	0	212	21	0	254	14	0	83	4
0.7	96.4	2.9	0.5	95.9	3.6	0.0	91.0	9.0	0.0	94.8	5.2	0.0	95.4	4.6
0	139	0	6	215	0	5	228	0	5	258	5	2	84	1
0.0	100.0	0.0	2.7	97.3	0.0	2.1	97.9	0.0	1.9	96.3	1.9	2.3	96.6	1.1
1	138	0	6	215	0	4	229	0	6	262	0	1	86	0
0.7	99.3	0.0	2.7	97.3	0.0	1.7	98.3	0.0	2.2	97.8	0.0	1.1	98.9	0.0
139	0	0	221	0	0	233	0	0	268	0	0	87	0	0
100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
1	138	0	0	219	2	0	228	5	0	255	13	0	81	6
0.7	99.3	0.0	0.0	99.1	0.9	0.0	97.9	2.1	0.0	95.1	4.9	0.0	93.1	6.9
0	138	1	1	218	2	0	226	7	2	259	7	0	85	2
0.0	99.3	0.7	0.5	98.6	0.9	0.0	97.0	3.0	0.7	96.6	2.6	0.0	97.7	2.3
1	119	19	1	182	38	1	183	49	0	204	64	0	63	24
0.7	85.6	13.7	0.5	82.4	17.2	0.4	78.5	21.0	0.0	76.1	23.9	0.0	72.4	27.6
0	107	1	1	187	3	0	192	10	0	222	23	0	70	11
0.0	99.1	0.9	0.5	97.9	1.6	0.0	95.0	5.0	0.0	90.6	9.4	0.0	86.4	13.6
0	31	0	0	30	0	0	31	0	1	22	0	0	6	0
0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.3	95.7	0.0	0.0	100.0	0.0
0	128	11	0	202	19	0	161	72	0	169	99	0	38	49
0.0	92.1	7.9	0.0	91.4	8.6	0.0	69.1	30.9	0.0	63.1	36.9	0.0	43.7	56.3
0	136	3	0	213	8	0	227	6	0	260	8	0	87	0
0.0	97.8	2.2	0.0	96.4	3.6	0.0	97.4	2.6	0.0	97.0	3.0	0.0	100.0	0.0
0	114	25	0	153	68	1	98	134	0	121	147	1	49	37
0.0	82.0	18.0	0.0	69.2	30.8	0.4	42.1	57.5	0.0	45.1	54.9	1.1	56.3	42.5
0	125	14	1	194	26	1	193	39	1	233	34	1	78	8
0.0	89.9	10.1	0.5	87.8	11.8	0.4	82.8	16.7	0.4	86.9	12.7	1.1	89.7	9.2
5	112	22	5	167	49	3	132	98	2	162	104	3	54	30
3.6	80.6	15.8	2.3	75.6	22.2	1.3	56.7	42.1	0.7	60.4	38.8	3.4	62.1	34.5
1	134	4	4	203	14	0	211	22	0	228	40	0	73	14
0.7	96.4	2.9	1.8	91.9	6.3	0.0	90.6	9.4	0.0	85.1	14.9	0.0	83.9	16.1
20	124	1	31	211	1	50	211	2	46	235	1	9	99	1
13.8	85.5	0.7	12.8	86.8	0.4	19.0	80.2	0.8	16.3	83.3	0.4	8.3	90.8	0.9
0	140	5	2	231	10	2	250	11	3	269	10	2	102	5
0.0	96.6	3.4	0.8	95.1	4.1	0.8	95.1	4.2	1.1	95.4	3.5	1.8	93.6	4.6
27	118	0	51	191	1	22	239	2	22	257	3	7	102	0
18.6	81.4	0.0	21.0	78.6	0.4	8.4	90.9	0.8	7.8	91.1	1.1	6.4	93.6	0.0
15	130	0	34	209	0	13	247	3	13	266	3	5	103	1
10.3	89.7	0.0	14.0	86.0	0.0	4.9	93.9	1.1	4.6	94.3	1.1	4.6	94.5	0.9
24	118	3	46	197	0	20	237	6	5	266	11	2	103	4
16.6	81.4	2.1	18.9	81.1	0.0	7.6	90.1	2.3	1.8	94.3	3.9	1.8	94.5	3.7
10	135	0	27	216	0	12	249	2	0	282	0	1	108	0
6.9	93.1	0.0	11.1	88.9	0.0	4.6	94.7	0.8	0.0	100.0	0.0	0.9	99.1	0.0
4	141	0	20	223	0	12	251	0	3	279	0	1	108	0
2.8	97.2	0.0	8.2	91.8	0.0	4.6	95.4	0.0	1.1	98.9	0.0	0.9	99.1	0.0
0	144	1	0	240	3	0	263	0	2	278	2	0	108	1
0.0	99.3	0.7	0.0	98.8	1.2	0.0	100.0	0.0	0.7	98.6	0.7	0.0	99.1	0.9

歯科健診の各種検査の結果

1 妊婦歯科健診

(1)年齢別受診状況

年 齢	対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)
10歳代	7	0	0
20歳代	229	89	38.9
30歳代	326	131	40.2
40歳代	17	8	47.1
計	579	228	39.4

(2)年齢別一人平均歯数

年 齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠 損 歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳代	89	28.6	23.1	4.6	0.9	0.01	0.04
30歳代	131	28.4	20.3	7.2	0.9	0.1	0.01
40歳代	8	29.4	17.8	9.0	2.6	0.1	0.4
計	228	28.5	21.3	6.3	0.9	0.03	0.03

(3)歯肉出血

年 齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	42	47.2	47	52.8	0	0	0	0
30歳代	47	35.9	84	64.1	0	0	0	0
40歳代	4	50.0	4	50.0	0	0	0	0
計	93	40.8	135	59.2	0	0	0	0

除外歯……プロービング不能

(4)歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年 齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	55	61.8	31	34.8	3	3.4	0	0	0	0
30歳代	70	53.4	57	43.5	4	3.1	0	0	0	0
40歳代	2	25.0	4	50.0	2	25.0	0	0	0	0
計	127	55.7	92	40.4	9	3.9	0	0	0	0

浅いポケット……4～5mm ・ 深いポケット……6mm以上 ・ 除外歯……プロービング不能

(5)口腔清掃状態

年 齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	34	38.2	43	48.3	12	13.5
30歳代	38	29.0	72	55.0	21	16.0
40歳代	3	37.5	3	37.5	2	25.0
計	75	32.9	118	51.8	35	15.4

(6)歯石の付着

年 齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	41	46.1	41	46.1	7	7.9
30歳代	35	26.7	81	61.8	15	11.5
40歳代	3	37.5	3	37.5	2	25.0
計	79	34.6	125	54.8	24	10.5

(7)その他所見

年 齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	2	2.2	4	4.5	0	0	1	1.1
30歳代	1	0.8	4	3.1	2	1.5	3	2.3
40歳代	0	0	0	0	0	0	1	12.5
計	3	1.3	8	3.5	2	0.9	5	2.2

(8)判定区分

年 齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	19	21.3	15	16.9	55	61.8
30歳代	22	16.8	26	19.8	83	63.4
40歳代	1	12.5	1	12.5	6	75.0
計	42	18.4	42	18.4	144	63.2

(9)要指導の内訳　　重複回答有

年 齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	9	60.0	1	6.7	8	53.3	0	0
30歳代	15	57.7	3	11.5	20	76.9	1	3.8
40歳代	1	100	0	0	1	100	0	0
計	25	59.5	4	9.5	29	69.0	1	2.4

(10)要精密検査の内訳　　重複回答有

年 齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	31	56.4	3	5.5	33	60.0	3	5.5	1	1.8
30歳代	58	69.9	4	4.8	43	51.8	0	0	2	2.4
40歳代	4	66.7	2	33.3	3	50.0	0	0	1	16.7
計	93	64.6	9	6.3	79	54.9	3	2.1	4	2.8

(11)要精密検査者医療機関受診状況

年 齢	対象者(人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳代	55	55	100	0	0
30歳代	83	82	98.8	1	1.2
40歳代	6	6	100	0	0
計	144	143	99.3	1	0.7

(12)要指導者・要精密検査者健診後の結果報告　　重複回答有

年 齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	7	10.0	63	90.0	0	0	0	0
30歳代	12	11.0	96	88.1	0	0	0	0
40歳代	0	0	7	100	0	0	0	0
計	19	10.2	166	89.2	0	0	0	0

(13)精密検査者の結果　　重複回答有

年 齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	0	0	33	60.0	0	0	34	61.8
30歳代	1	1.2	60	72.3	0	0	43	51.8
40歳代	0	0	6	100	0	0	4	66.7
計	1	0.7	99	68.8	0	0	81	56.3

2 パートナー歯科健診

(1) 年齢別一人平均歯数

年 齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠 損 歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳代	42	29.3	23.4	3.8	2.0	0.1	0.04
30歳代	47	28.8	20.6	7.4	0.9	0.2	0.1
40歳代	12	28.8	19.2	8.3	1.3	0.1	0.3
計	101	29.0	21.6	6.0	1.4	0.1	0.1

(2) 歯肉出血

年 齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	18	42.9	24	57.1	0	0	0	0
30歳代	21	44.7	26	55.3	0	0	0	0
40歳代	4	33.3	8	66.7	0	0	0	0
計	43	42.6	58	57.4	0	0	0	0

除外歯……プロービング不能

(3) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年 齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	29	69.0	11	26.2	2	4.8	0	0	0	0
30歳代	24	51.1	22	46.8	1	2.1	0	0	0	0
40歳代	3	25.0	8	66.7	1	8.3	0	0	0	0
計	56	55.4	41	40.6	4	4.0	0	0	0	0

浅いポケット……4～5mm ・ 深いポケット……6mm以上 ・ 除外歯……プロービング不能

(4) 口腔清掃状態

年 齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	7	16.7	23	54.8	12	28.6
30歳代	11	23.4	31	66.0	5	10.6
40歳代	3	25.0	4	33.3	5	41.7
計	21	20.8	58	57.4	22	21.8

(5) 歯石の付着

年 齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	7	16.7	25	59.5	10	23.8
30歳代	11	23.4	29	61.7	7	14.9
40歳代	2	16.7	7	58.3	3	25.0
計	20	19.8	61	60.4	20	19.8

(6) その他所見

年 齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	1	2.4	1	2.4	0	0	0	0
30歳代	1	2.1	2	4.3	0	0	0	0
40歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2	2.0	3	3.0	0	0	0	0

(7)判定区分

年　齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	4	9.5	14	33.3	24	57.1
30歳代	7	14.9	8	17.0	32	68.1
40歳代	2	16.7	1	8.3	9	75.0
計	13	12.9	23	22.8	65	64.4

(8)要指導の内訳　　重複回答有

年　齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	8	57.1	2	14.3	12	85.7	0	0
30歳代	2	25.0	0	0	6	75.0	0	0
40歳代	1	100	1	100	1	100	0	0
計	11	47.8	3	13.0	19	82.6	0	0

(9)要精密検査の内訳　　重複回答有

年　齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	11	45.8	2	8.3	18	75.0	1	4.2	2	8.3
30歳代	22	68.8	1	3.1	17	53.1	0	0	0	0
40歳代	8	88.9	1	11.1	6	66.7	1	11.1	0	0
計	41	63.1	4	6.2	41	63.1	2	3.1	2	3.1

(10)要精密検査者医療機関受診状況

年　齢	対象者(人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳代	24	24	100	0	0
30歳代	32	32	100	0	0
40歳代	9	9	100	0	0
計	65	65	100	0	0

(11)要指導者・要精密検査者健診後の結果報告　　重複回答有

年　齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	5	13.2	33	86.8	0	0	0	0
30歳代	5	12.5	35	87.5	0	0	0	0
40歳代	0	0	10	100	0	0	0	0
計	10	11.4	78	88.6	0	0	0	0

(12)精密検査者の結果　　重複回答有

年　齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	0	0	13	54.2	0	0	21	87.5
30歳代	0	0	23	71.9	0	0	18	56.3
40歳代	0	0	9	100	0	0	6	66.7
計	0	0	45	69.2	0	0	45	69.2

3 幼児歯科健診

		1.6歳児		2歳児		2.4歳児		2.8歳児		3歳児	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
対象者数		592		508		493		496		645	
受診者数		594	100.3	303	59.6	253	51.3	218	44.0	655	101.6
フッ化物塗布者数		500	84.2	290	95.7	243	96.0	214	98.2	493	75.3
う蝕	総本数	16	0.03	11	0.04	3	0.01	2	0.01	153	0.23
	処置歯数	0		4		0		0		27	
O1型 問題なし		257	43.3	142	46.9	109	43.1	76	34.9	207	31.6
O2型 要指導		194	32.7	93	30.7	60	23.7	73	33.5	197	30.1
O2型 要観察		139	23.4	64	21.1	83	32.8	68	31.2	210	32.1
う蝕のない者		590	99.3	299	98.7	252	99.6	217	99.5	614	93.7
う蝕のある者		4	0.7	4	1.3	1	0.4	1	0.5	41	6.3
A型(未完)		2	0.3	3	1.0	1	0.4	1	0.5	20	3.1
A型(完了)										5	0.8
B型(未完)		2	0.3	1	0.3	0	0	0	0	14	2.1
B型(完了)										1	0.2
C型	C1型(未完)										
	C1型(完了)										
	C2型(未完)									1	0.2
	C2型(完了)										
歯列・咬合の異常のある者	反対(下顎前突)	22	3.7	18	5.9	11	4.3	7	3.2	28	4.3
	上顎前突(過蓋咬合)	7	1.2	3	1.0	3	1.2	2	0.9	24	3.7
	開咬	5	0.8	3	1.0	2	0.8	1	0.5	13	2.0
	そう生	1	0.2	0	0	1	0.4	2	0.9	3	0.5
	交叉	3	0.5	0	0	0	0	0	0	3	0.5
	切端	0	0	0	0	1	0.4	0	0	1	0.2
	正中離開										
	舌側傾斜										
	計	38	6.4	24	7.9	18	7.1	12	5.5	72	11.0
指しゃぶりのある者		12	2.0	5	1.7	4	1.6	2	0.9	28	4.3
おしゃぶりのある者		0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0
軟組織に異常のある者	小帯	21	3.5	7	2.3	7	2.8	5	2.3	10	2.0
	歯肉	2	0.3								
	その他	1	0.2								
ゆ合歯		25	4.2	11	3.6	11	4.3	12	5.5	23	3.5
先欠歯		2	0.3	0	0	2	0.8	4	1.8	13	2.1
過剰歯		1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
わい小歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形成不全		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
打撲・歯折		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		28	4.7	11	3.6	13	5.1	14(重複2)	6.4	35(重複1)	5.3
その他の異常のある者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師判定	異常なし	519	21.8	259	85.5	218	86.2	185	84.9	505	77.1
	既医療	1	0.2	2	0.7	0	0	0	0	10	1.5
	要観察	71	12.0	40	13.1	34	13.4	32	14.7	109	16.6
	要医療	3	0.5	2	0.7	1	0.4	1	0.5	31	4.7

＊2.0・2.4・2.8歳児　新型コロナウイルス感染拡大防止のため4・5月中止→4・5月分対象者を除く対象者数

4 成人歯科健診

(1)年齢別・性別受診状況

年 齢	男(人)	女(人)	計(人)
20～29歳	0	4	4
30～39歳	3	9	12
40～49歳	6	12	18
50～59歳	6	10	16
60～69歳	7	7	14
70～79歳	6	5	11
80歳以上	0	2	2
合 計	28	49	77

(2)年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20～29歳	4	30.0	25.8	3.5	0.7	0	0
30～39歳	12	29.4	24.2	3.7	1.5	0	0
40～49歳	18	27.8	18.9	8.9	0	0.4	0
50～59歳	16	27.6	15.1	11.9	0.6	0.5	0.4
60～69歳	14	26.7	12.4	14.1	0.2	1.0	0.3
70～79歳	11	25.4	12.9	12.4	0.1	1.9	1.0
80歳以上	2	26.0	8.0	17.0	1.0	2.0	0
計	77	27.5	16.9	10.1	0.5	0.7	0.3

(3)歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	2	50.0	2	50.0	0	0
30～39歳	7	58.3	5	41.7	0	0
40～49歳	9	50.0	9	50.0	0	0
50～59歳	10	62.5	6	37.5	0	0
60～69歳	8	57.1	6	42.9	0	0
70～79歳	3	27.3	8	72.7	0	0
80歳以上	2	100	0	0	0	0
計	41	53.2	36	46.8	0	0

除外歯……プロービング不能

(4)歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	4	100	0	0	0	0	0	0
30～39歳	12	100	0	0	0	0	0	0
40～49歳	17	94.4	1	5.6	0	0	0	0
50～59歳	13	81.3	3	18.7	0	0	0	0
60～69歳	10	71.4	3	21.4	1	7.1	0	0
70～79歳	5	45.5	4	36.3	2	18.2	0	0
80歳以上	2	100	0	0	0	0	0	0
計	63	81.8	11	14.3	3	3.9	0	0

浅いポケット……4～5mm
深いポケット……6mm以上
除外歯……プロービング不能

(5)口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	2	50.0	0	0	2	50.0
30～39歳	7	58.3	3	25.0	2	16.7
40～49歳	4	22.2	13	72.2	1	5.6
50～59歳	9	56.2	6	37.5	1	6.3
60～69歳	8	57.1	6	42.9	0	0
70～79歳	3	27.2	4	36.4	4	36.4
80歳以上	1	50.0	1	50.0	0	0
計	34	44.2	33	42.9	10	12.9

(6)歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	4	100	0	0	0	0
30～39歳	6	50.0	4	33.3	2	22.2
40～49歳	6	33.3	10	55.6	2	11.1
50～59歳	8	50.0	8	50.0	0	0
60～69歳	9	64.3	4	28.6	1	7.1
70～79歳	6	54.5	4	36.4	1	9.1
80歳以上	1	50	0	0	1	50
計	40	51.9	30	39.0	7	9.1

(7)その他所見

年齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	1	8.3	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	7.1	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	1	9.1	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1	1.3	2	2.6	0	0	0	0

(8)唾液潜血反応

年齢	－		＋		＋＋	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	1	25.0	2	50.0	1	25.0
30～39歳	6	50.0	3	25.0	3	25.0
40～49歳	10	55.6	6	33.3	2	11.1
50～59歳	5	31.2	8	50.0	3	18.8
60～69歳	5	35.7	6	42.9	3	21.4
70～79歳	1	9.1	8	72.7	2	18.2
80歳以上	0	0	1	50.0	1	50.0
計	28	36.3	34	44.2	15	19.5

(9)判定区分

年齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	2	50.0	1	25.0	1	25.0
30～39歳	4	33.3	3	25.0	5	41.7
40～49歳	4	22.2	13	72.2	1	5.6
50～59歳	4	25.0	5	31.3	7	43.8
60～69歳	5	35.7	4	28.6	5	35.7
70～79歳	2	18.2	1	9.1	8	72.7
80歳以上	1	50.0	0	0	1	50.0
計	22	28.6	27	35.1	28	36.4

(10)要指導の内訳　　重複回答有

年齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	1	100	1	100	0	0	0	0
30～39歳	2	66.7	0	0	2	66.7	0	0
40～49歳	5	38.5	0	0	12	92.3	0	0
50～59歳	2	40.0	0	0	4	80.0	0	0
60～69歳	2	50.0	0	0	2	50.0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	1	100	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	12	44.4	1	3.7	21	77.8	0	0

(11)要精密検査の内訳　　重複回答有

年齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
30～39歳	1	20.0	0	0	4	80.0	0	0	0	0
40～49歳	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	3	42.9	0	0	5	71.4	2	28.6	0	0
60～69歳	3	60.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	0	0
70～79歳	4	50.0	2	25.0	1	12.5	1	12.5	0	0
80歳以上	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
計	12	42.9	3	10.7	14	50.0	4	14.3	0	0

(12)要精密検査者医療機関受診状況

年齢	受診者		未受診者	
	人	%	人	%
20～29歳	1	100	0	0
30～39歳	1	20.0	4	80.0
40～49歳	0	0	1	100
50～59歳	2	28.6	5	71.4
60～69歳	3	60.0	2	40.0
70～79歳	7	87.5	1	12.5
80歳以上	1	100	0	0
計	15	53.6	13	46.4

(13)要指導者・要精密検査者健診後の結果報告　　重複回答有

年齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	1	50.0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	1	12.5	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	2	16.7	0	0	0	0
60～69歳	0	0	3	33.3	0	0	0	0
70～79歳	0	0	7	77.8	0	0	0	0
80歳以上	0	0	1	100	0	0	0	0
計	0	0	15	27.3	0	0	0	0

(14)精密検査者の結果　　重複回答有

年齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	0	0	1	100
30～39歳	0	0	0	0	0	0	1	20.0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	1	14.3	0	0	1	14.3
60～69歳	0	0	2	40.0	0	0	1	20.0
70～79歳	0	0	3	37.5	0	0	4	50.0
80歳以上	0	0	1	100	0	0	0	0
計	0	0	7	25.0	0	0	8	28.6

5 歯周病個別健診

(1)年齢別・性別受診状況

年 齢	対象者(人)	男(人)	女(人)	計(人)	計(%)
20歳	864	24	35	59	6.8
30歳	912	17	31	48	5.3
40歳	977	23	75	98	10.0
45歳	1,024	38	65	103	10.1
50歳	1,044	47	76	123	11.8
55歳	955	36	64	100	10.5
60歳	814	55	111	166	20.4
65歳	803	51	68	119	14.8
70歳	904	75	85	160	17.7
75歳	514	69	74	143	27.8
計	8,811	435	684	1,119	12.7

(2)年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳	59	28.3	25.5	1.9	0.8	0	0.01
30歳	48	28.9	22.2	5.5	1.2	0.1	0.02
40歳	98	28.1	17.3	10.1	0.8	0.2	0.1
45歳	103	28.3	15.9	11.6	0.8	0.2	0.1
50歳	123	27.9	15.7	11.6	0.6	0.5	0.1
55歳	100	27.3	13.8	12.9	0.6	0.9	0.3
60歳	166	27.1	13.2	13.2	0.7	0.9	0.3
65歳	119	25.4	11.8	13.1	0.6	1.8	0.6
70歳	160	24.7	11.2	12.8	0.7	2.5	0.9
75歳	143	22.9	9.3	12.9	0.7	3.8	0.8
計	1,119	26.5	14.2	11.5	0.7	1.3	0.4

(3)歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	25	42.4	34	57.6	0	0	0	0
30歳	30	62.5	18	37.5	0	0	0	0
40歳	42	42.9	56	57.1	0	0	0	0
45歳	55	53.4	48	46.6	0	0	0	0
50歳	67	54.5	56	45.5	0	0	0	0
55歳	53	53.0	47	47.0	0	0	0	0
60歳	88	53.0	78	47.0	0	0	0	0
65歳	53	44.5	65	54.6	0	0	1	0.8
70歳	67	41.9	91	56.9	0	0	2	1.3
75歳	55	38.5	88	61.5	0	0	0	0
計	535	47.8	581	51.9	0	0	3	0.3

除外歯……プロービング不能

(4) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	40	67.8	18	30.5	1	1.7	0	0	0	0
30歳	35	72.9	13	27.1	0	0	0	0	0	0
40歳	42	42.9	48	49.0	8	8.2	0	0	0	0
45歳	59	57.3	38	36.9	6	5.8	0	0	0	0
50歳	64	52.0	47	38.2	12	9.8	0	0	0	0
55歳	52	52.0	39	39.0	9	9.0	0	0	0	0
60歳	92	55.4	56	33.7	18	10.8	0	0	0	0
65歳	43	36.1	58	48.7	17	14.3	0	0	1	0.8
70歳	65	40.6	67	41.9	26	16.3	0	0	2	1.3
75歳	48	33.6	65	45.5	30	21.0	0	0	0	0
計	540	48.3	449	40.1	127	11.3	0	0	3	0.3

浅いポケット……4～5mm　　深いポケット……6mm以上　　除外歯……プロービング不能

(5) 口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳	11	18.6	33	55.9	15	25.4
30歳	17	35.4	21	43.8	10	20.8
40歳	23	23.5	62	63.3	13	13.3
45歳	28	27.2	63	61.2	12	11.7
50歳	27	22.0	81	65.9	15	12.2
55歳	25	25.0	59	59.0	16	16.0
60歳	46	27.7	99	59.6	21	12.7
65歳	21	17.6	81	68.1	17	14.3
70歳	41	25.6	103	64.4	16	10.0
75歳	39	27.3	74	51.7	30	21.0
計	278	24.8	676	60.4	165	14.7

(6) 歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳	12	20.3	38	64.4	9	15.3
30歳	19	39.6	26	54.2	3	6.3
40歳	19	19.4	64	65.3	15	15.3
45歳	26	25.2	64	62.1	13	12.6
50歳	24	19.5	80	65.0	19	15.4
55歳	18	18.0	66	66.0	16	16.0
60歳	31	18.7	109	65.7	26	15.7
65歳	27	22.7	67	56.3	25	21.0
70歳	39	24.4	106	66.3	15	9.4
75歳	32	22.4	93	65.0	18	12.6
計	247	22.1	713	63.7	159	14.2

(7)その他所見

年齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	0	0	1	1.7	0	0	6	10.2
30歳	0	0	0	0	0	0	0	0
40歳	2	2.0	3	3.1	0	0	5	5.1
45歳	0	0	3	2.9	0	0	3	2.9
50歳	4	3.3	3	2.4	0	0	9	7.3
55歳	1	1.0	2	2.0	0	0	2	2.0
60歳	3	1.8	6	3.6	0	0	5	3.0
65歳	0	0	4	3.4	0	0	3	2.5
70歳	0	0	1	0.6	0	0	8	5.0
75歳	2	1.4	1	0.7	2	1.4	5	3.5
計	12	1.1	24	2.1	2	0.2	46	4.1

(8)判定区分

年齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳	6	10.2	16	27.1	37	62.7
30歳	11	22.9	12	25.0	25	52.1
40歳	11	11.2	21	21.4	66	67.3
45歳	17	16.5	28	27.2	58	56.3
50歳	13	10.6	33	26.8	77	62.6
55歳	11	11.0	24	24.0	65	65.0
60歳	15	9.0	46	27.7	105	63.3
65歳	9	7.6	21	17.6	89	74.8
70歳	12	7.5	28	17.5	120	75.0
75歳	12	8.4	19	13.3	112	78.3
計	117	10.5	248	22.2	754	67.4

(9)要指導の内訳

重複回答有

年齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	9	56.3	2	12.5	14	87.5	0	0
30歳	5	41.7	2	16.7	11	91.7	0	0
40歳	9	42.9	1	4.8	18	85.7	0	0
45歳	12	42.9	0	0	25	89.3	0	0
50歳	9	27.3	0	0	30	90.9	0	0
55歳	7	29.2	1	4.2	23	95.8	0	0
60歳	12	26.1	1	2.2	43	93.5	0	0
65歳	10	47.6	2	9.5	18	85.7	0	0
70歳	11	39.3	1	3.6	24	85.7	0	0
75歳	9	47.4	4	21.1	16	84.2	1	5.3
計	93	37.5	14	5.6	222	89.5	1	0.4

(10)要精密検査の内訳

重複回答有

年齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		生活習慣治療・その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	17	45.9	1	2.7	20	54.1	0	0	3	8.1
30歳	12	48.0	0	0	17	68.0	0	0	0	0
40歳	48	72.7	8	12.1	33	50.0	2	3.0	5	7.6
45歳	38	65.5	6	10.3	32	55.2	3	5.2	2	3.4
50歳	46	59.7	12	15.6	34	44.2	2	2.6	7	9.1
55歳	39	60.0	8	12.3	29	44.6	5	7.7	4	6.2
60歳	55	52.4	18	17.1	51	48.6	11	10.5	6	5.8
65歳	58	65.2	17	19.1	32	36.0	9	10.1	1	1.1
70歳	66	55.0	28	23.3	51	42.5	20	16.7	2	1.6
75歳	66	58.9	29	25.9	38	33.9	19	17.0	3	2.7
計	445	59.0	127	16.8	337	44.7	71	9.4	33	4.4

(11)要精密検査者医療機関受診状況

年齢	対象者(人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳	37	37	100	0	0
30歳	25	25	100	0	0
40歳	66	66	100	0	0
45歳	58	58	100	0	0
50歳	78	75	97.4	3	2.6
55歳	65	65	100	0	0
60歳	105	105	100	0	0
65歳	89	89	100	0	0
70歳	120	119	99.2	1	0.8
75歳	112	111	99.1	1	0.9
計	755	750	99.5	5	0.5

(12)要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	10	18.9	43	81.1	0	0	0	0
30歳	2	5.4	35	94.6	0	0	0	0
40歳	6	6.9	81	93.1	0	0	0	0
45歳	8	9.3	78	90.7	0	0	0	0
50歳	9	8.2	98	89.1	0	0	0	0
55歳	6	6.7	83	93.3	0	0	0	0
60歳	8	5.3	142	94.0	1	0.7	0	0
65歳	8	7.3	102	92.7	0	0	0	0
70歳	5	3.4	142	95.9	0	0	0	0
75歳	6	4.6	124	94.7	0	0	0	0
計	68	6.8	928	92.6	1	0.1	0	0

(13)精密検査の結果

重複回答有

年齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	1	2.7	17	45.9	1	2.7	22	59.5
30歳	1	4.0	12	48.0	0	0	16	64.0
40歳	2	3.0	54	81.8	0	0	37	56.1
45歳	1	1.7	43	74.1	0	0	36	62.1
50歳	1	1.3	55	71.4	2	2.6	40	51.9
55歳	2	3.1	45	69.2	0	0	35	53.8
60歳	3	2.9	71	67.6	2	1.9	60	57.1
65歳	2	2.2	74	83.1	2	2.2	38	42.7
70歳	3	2.5	94	78.3	0	0	61	50.8
75歳	1	0.9	96	85.7	0	0	54	48.2
計	17	2.3	561	74.4	7	0.9	399	52.9

(14) 20歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	47	43	58	55	57	53	55	56	56	58	57	55	52	41	人	健全歯
	%	79.7	72.9	98.3	93.2	96.6	89.8	93.2	94.9	94.9	98.3	96.6	93.2	88.1	69.5	%	
未処置歯	人	3	6	0	2	0	2	3	1	1	0	1	3	3	7	人	未処置歯
	%	5.1	10.2	0	3.4	0	3.4	5.1	1.7	1.7	0	1.7	5.1	5.1	11.9	%	
処置歯	人	9	10	1	2	2	4	1	2	2	1	1	1	4	10	人	処置歯
	%	15.3	16.9	1.7	3.4	3.4	6.8	1.7	3.4	3.4	1.7	1.7	1.7	6.8	16.9	%	
欠損歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	
義歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	45	40	57	59	59	59	59	59	59	59	57	56	40	37	人	健全歯
	%	76.3	67.8	96.6	100	100	100	100	100	100	100	96.6	94.9	67.8	62.7	%	
未処置歯	人	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	人	未処置歯
	%	1.7	6.8	3.4	0	0	0	0	0	0	0	1.7	1.7	3.4	10.2	%	
処置歯	人	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	15	人	処置歯
	%	22.0	25.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	1.7	28.8	25.4	%	
欠損歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	人	欠損歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	0	0	%	
義歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	

(15) 30歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	21	23	37	39	45	39	37	36	40	47	38	36	24	27	人	健全歯
	%	43.8	47.9	77.1	81.3	93.8	81.3	77.1	75.0	83.3	97.9	79.2	75.0	50.0	56.3	%	
未処置歯	人	5	2	1	2	1	2	3	7	1	0	2	5	3	3	人	未処置歯
	%	10.4	4.2	2.1	4.2	2.1	4.2	6.3	14.6	2.1	0	4.2	10.4	6.3	6.3	%	
処置歯	人	21	23	8	5	2	7	8	5	7	1	6	6	20	16	人	処置歯
	%	43.8	47.9	16.7	10.4	4.2	14.6	16.7	10.4	14.6	2.1	12.5	12.5	41.7	33.3	%	
欠損歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	人	欠損歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	%	
義歯	人	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	人	義歯
	%	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	2.1	0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	24	19	45	45	47	47	48	48	48	47	43	39	15	22	人	健全歯
	%	50.0	39.6	93.8	93.8	97.9	97.9	100	100	100	97.9	89.6	81.3	31.3	45.8	%	
未処置歯	人	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	人	未処置歯
	%	8.3	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	12.5	%	
処置歯	人	20	28	3	2	1	0	0	0	0	1	4	9	32	20	人	処置歯
	%	41.7	58.3	6.3	4.2	2.1	0	0	0	0	2.1	8.3	18.8	66.7	41.7	%	
欠損歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	
義歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	

（16） 40歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	30	23	59	52	85	65	63	61	64	81	54	50	22	37	人	健全歯
	%	30.6	23.5	60.2	53.1	86.7	66.3	64.3	62.2	65.3	82.7	55.1	51.0	22.4	37.8	%	
未処置歯	人	7	5	2	2	3	3	1	3	3	4	1	5	4	4	人	未処置歯
	%	7.1	5.1	2.0	2.0	3.1	3.1	1.0	3.1	3.1	4.1	1.0	5.1	4.1	4.1	%	
処置歯	人	57	66	35	38	10	29	33	33	29	12	36	42	71	55	人	処置歯
	%	58.2	67.3	35.7	38.8	10.2	29.6	33.7	33.7	29.6	12.2	36.7	42.9	72.4	56.1	%	
欠損歯	人	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	人	欠損歯
	%	2.0	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	0	1.0	%	
義歯	人	0	3	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	人	義歯
	%	0	3.1	1.0	1.0	0	0	1.0	1.0	0	0	2.0	0	1.0	0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	22	12	58	81	92	93	94	95	93	94	79	63	8	18	人	健全歯
	%	22.4	12.2	59.2	82.7	93.9	94.9	95.9	96.9	94.9	95.9	80.6	64.3	8.2	18.4	%	
未処置歯	人	3	0	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0	5	6	人	未処置歯
	%	3.1	0	4.1	0	0	0	0	1.0	0	1.0	2.0	0	5.1	6.1	%	
処置歯	人	69	83	32	13	6	3	4	2	3	3	13	32	83	74	人	処置歯
	%	70.4	84.7	32.7	13.3	6.1	3.1	4.1	2.0	3.1	3.1	13.3	32.7	84.7	75.5	%	
欠損歯	人	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損歯
	%	2.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	
義歯	人	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	人	義歯
	%	0	2.0	1.0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	2.0	0	%	

（17） 45歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	21	19	44	50	82	63	65	67	69	87	53	40	15	22	人	健全歯
	%	20.4	18.4	42.7	48.5	79.6	61.2	63.1	65.0	67.0	84.5	51.5	38.8	14.6	21.4	%	
未処置歯	人	5	5	5	4	3	3	2	1	2	2	2	3	3	7	人	未処置歯
	%	4.9	4.7	4.7	3.8	2.8	2.8	1.9	0.9	1.9	1.9	1.9	2.8	2.8	6.6	%	
処置歯	人	73	79	50	46	17	36	36	35	32	14	47	55	85	69	人	処置歯
	%	70.9	76.7	48.5	44.7	16.5	35.0	35.0	34.0	31.1	13.6	45.6	53.4	82.5	67.0	%	
欠損歯	人	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	人	欠損歯
	%	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	%	
義歯	人	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	人	義歯
	%	0	0	1.9	1.9	1.0	0	0	0	0	0	0	1.9	0	0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	12	14	52	81	97	99	99	102	100	97	72	54	8	13	人	健全歯
	%	11.7	13.6	50.5	78.6	94.2	96.1	96.1	99.0	97.1	94.2	69.9	52.4	7.8	12.6	%	
未処置歯	人	4	8	3	2	1	0	0	0	0	0	1	4	4	4	人	未処置歯
	%	3.9	7.8	2.9	1.9	1.0	0	0	0	0	0	1.0	3.9	3.9	3.9	%	
処置歯	人	84	80	47	18	5	3	3	1	3	6	28	40	90	80	人	処置歯
	%	81.6	77.7	45.6	17.5	4.9	2.9	2.9	1.0	2.9	5.8	27.2	38.8	87.4	77.7	%	
欠損歯	人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	人	欠損歯
	%	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	2.9	%	
義歯	人	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	人	義歯
	%	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	1.0	1.9	%	

(18) 50歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	33	31	48	49	93	74	71	75	74	90	50	44	23	26	人	健全歯
	%	26.8	25.2	39.0	39.8	75.6	60.2	57.7	61.0	60.2	73.2	40.7	35.8	18.7	21.1	%	
未処置歯	人	3	2	4	1	3	2	5	2	3	2	3	3	3	3	人	未処置歯
	%	2.4	1.6	3.3	0.8	2.4	1.6	4.1	1.6	2.4	1.6	2.4	2.4	2.4	2.4	%	
処置歯	人	79	84	63	68	25	43	44	44	45	29	65	68	92	87	人	処置歯
	%	64.2	68.3	51.2	55.3	20.3	35.0	35.8	35.8	36.6	23.6	52.8	55.3	74.8	70.7	%	
欠損歯	人	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	人	欠損歯
	%	1.6	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	2.4	1.6	0.8	%	
義歯	人	1	6	6	2	1	3	3	2	1	2	2	3	3	1	人	義歯
	%	0.8	4.9	4.9	1.6	0.8	2.4	2.4	1.6	0.8	1.6	1.6	2.4	2.4	0.8	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	31	21	53	96	115	117	121	122	120	117	89	53	16	23	人	健全歯
	%	25.2	17.1	43.1	78.0	93.5	95.1	98.4	99.2	97.6	95.1	72.4	43.1	13.0	18.7	%	
未処置歯	人	3	3	1	2	1	1	0	0	1	0	1	3	4	3	人	未処置歯
	%	2.4	2.4	0.8	1.6	0.8	0.8	0	0	0.8	0	0.8	2.4	3.3	2.4	%	
処置歯	人	85	92	61	21	6	2	1	0	0	5	27	62	94	89	人	処置歯
	%	69.1	74.8	49.6	17.1	4.9	1.6	0.8	0	0	4.1	22.0	50.4	76.4	72.4	%	
欠損歯	人	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	人	欠損歯
	%	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	%	
義歯	人	3	7	3	1	0	1	0	1	0	0	1	2	8	2	人	義歯
	%	2.4	5.7	2.4	0.8	0	0.8	0	0.8	0	0	0.8	1.6	6.5	1.6	%	

(19) 55歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	19	14	25	30	73	52	56	59	55	70	43	33	10	15	人	健全歯
	%	19.0	14.0	25.0	30.0	73.0	52.0	56.0	59.0	55.0	70.0	43.0	33.0	10.0	15.0	%	
未処置歯	人	4	1	0	5	0	2	2	4	0	0	2	1	4	4	人	未処置歯
	%	4.0	1.0	0	5.0	0	2.0	2.0	4.0	0	0	2.0	1.0	4.0	4.0	%	
処置歯	人	74	75	62	60	23	42	39	33	40	25	52	59	79	76	人	処置歯
	%	74.0	75.0	62.0	60.0	23.0	42.0	39.0	33.0	40.0	25.0	52.0	59.0	79.0	76.0	%	
欠損歯	人	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	人	欠損歯
	%	1.0	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	2.0	%	
義歯	人	1	8	9	3	3	3	3	4	3	2	3	6	7	2	人	義歯
	%	1.0	8.0	9.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	6.0	7.0	2.0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	10	7	36	58	94	97	95	97	97	92	63	35	8	15	人	健全歯
	%	10.0	7.0	36.0	58.0	94.0	97.0	95.0	97.0	97.0	92.0	63.0	35.0	8.0	15.0	%	
未処置歯	人	4	0	1	1	2	0	0	0	0	3	2	1	4	1	人	未処置歯
	%	4.0	0	1.0	1.0	2.0	0	0	0	0	3.0	2.0	1.0	4.0	1.0	%	
処置歯	人	73	78	59	38	4	3	4	3	2	5	30	61	76	77	人	処置歯
	%	73.0	78.0	59.0	38.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	5.0	30.0	61.0	76.0	77.0	%	
欠損歯	人	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	人	欠損歯
	%	5.0	4.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	2.0	4.0	%	
義歯	人	3	11	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	8	2	人	義歯
	%	3.0	11.0	2.0	0	0	0	1.0	0	0	0	1.0	2.0	8.0	2.0	%	

(20) 60歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	20	33	47	59	110	80	74	77	85	107	58	51	29	28	人	健全歯
	%	12.0	19.9	28.3	35.5	66.3	48.2	44.6	46.4	51.2	64.5	34.9	30.7	17.5	16.9	%	
未処置歯	人	4	8	4	6	5	4	6	5	4	4	5	1	3	2	人	未処置歯
	%	2.4	4.8	2.4	3.6	3.0	2.4	3.6	3.0	2.4	2.4	3.0	0.6	1.8	1.2	%	
処置歯	人	122	119	105	92	49	76	80	79	68	52	97	100	117	118	人	処置歯
	%	73.5	71.7	63.3	55.4	29.5	45.8	48.2	47.6	41.0	31.3	58.4	60.2	70.5	71.1	%	
欠損歯	人	8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	8	人	欠損歯
	%	4.8	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0.6	0	0	0	1.8	0.6	4.8	%	
義歯	人	3	5	4	4	1	5	6	4	9	2	3	10	15	5	人	義歯
	%	1.8	3.0	2.4	2.4	0.6	3.0	3.6	2.4	5.4	1.2	1.8	6.0	9.0	3.0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	12	16	51	104	149	156	158	156	154	149	107	57	16	17	人	健全歯
	%	7.2	9.6	30.7	62.7	89.8	94.0	95.2	94.0	92.8	89.8	64.5	34.3	9.6	10.2	%	
未処置歯	人	4	8	4	2	2	2	1	2	3	2	5	8	4	3	人	未処置歯
	%	2.4	4.8	2.4	1.2	1.2	1.2	0.6	1.2	1.8	1.2	3.0	4.8	2.4	1.8	%	
処置歯	人	121	120	93	60	15	5	4	7	8	14	53	91	122	124	人	処置歯
	%	72.9	72.3	56.0	36.1	9.0	3.0	2.4	4.2	4.8	8.4	31.9	54.8	73.5	74.7	%	
欠損歯	人	9	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	8	人	欠損歯
	%	5.4	3.0	1.8	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	1.8	4.8	%	
義歯	人	8	17	10	0	0	0	1	0	0	1	1	5	20	8	人	義歯
	%	4.8	10.2	6.0	0	0	0	0.6	0	0	0.6	0.6	3.0	12.0	4.8	%	

(21) 65歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	23	21	33	41	66	56	56	51	55	65	41	32	22	21	人	健全歯
	%	19.3	17.6	27.7	34.5	55.5	47.1	47.1	42.9	46.2	54.6	34.5	26.9	18.5	17.6	%	
未処置歯	人	6	4	1	6	2	1	2	3	2	2	2	2	1	3	人	未処置歯
	%	5.0	3.4	0.8	5.0	1.7	0.8	1.7	2.5	1.7	1.7	1.7	1.7	0.8	2.5	%	
処置歯	人	71	79	69	63	49	54	48	56	53	44	64	68	78	72	人	処置歯
	%	59.7	66.4	58.0	52.9	41.2	45.4	40.3	47.1	44.5	37.0	53.8	57.1	65.5	60.5	%	
欠損歯	人	2	3	4	1	0	1	1	2	1	1	4	4	2	2	人	欠損歯
	%	1.7	2.5	3.4	0.8	0	0.8	0.8	1.7	0.8	0.8	3.4	3.4	1.7	1.7	%	
義歯	人	3	11	10	7	1	6	11	6	5	5	6	11	13	9	人	義歯
	%	2.5	9.2	8.4	5.9	0.8	5.0	9.2	5.0	4.2	4.2	5.0	9.2	10.9	7.6	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	8	8	30	54	91	98	102	104	101	97	61	34	11	12	人	健全歯
	%	6.7	6.7	25.2	45.4	76.5	82.4	85.7	87.4	84.9	81.5	51.3	28.6	9.2	10.1	%	
未処置歯	人	5	3	1	2	0	1	1	1	1	2	5	2	5	2	人	未処置歯
	%	4.2	2.5	0.8	1.7	0	0.8	0.8	0.8	0.8	1.7	4.2	1.7	4.2	1.7	%	
処置歯	人	81	78	68	59	25	15	10	10	12	19	47	70	81	67	人	処置歯
	%	68.1	65.5	57.1	49.6	21.0	12.6	8.4	8.4	10.1	16.0	39.5	58.8	68.1	56.3	%	
欠損歯	人	6	5	5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	4	11	人	欠損歯
	%	5.0	4.2	4.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	0	3.4	9.2	%	
義歯	人	12	24	14	3	1	3	3	2	3	0	5	12	17	15	人	義歯
	%	10.1	20.2	11.8	2.5	0.8	2.5	2.5	1.7	2.5	0	4.2	10.1	14.3	12.6	%	

(22) 70歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	36	26	37	48	85	74	67	66	72	69	50	46	25	28	人	健全歯
	%	22.5	16.3	23.1	30.0	53.1	46.3	41.9	41.3	45.0	43.1	31.3	28.8	15.6	17.5	%	
未処置歯	人	4	5	4	3	5	4	7	5	3	5	1	2	1	3	人	未処置歯
	%	2.5	3.1	2.5	1.9	3.1	2.5	4.4	3.1	1.9	3.1	0.6	1.3	0.6	1.9	%	
処置歯	人	90	101	95	89	57	70	73	73	72	75	87	92	104	95	人	処置歯
	%	56.3	63.1	59.4	55.6	35.6	43.8	45.6	45.6	45.0	46.9	54.4	57.5	65.0	59.4	%	
欠損歯	人	10	7	6	3	2	1	1	1	1	2	1	1	6	7	人	欠損歯
	%	6.3	4.4	3.8	1.9	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	0.6	0.6	3.8	4.4	%	
義歯	人	9	20	15	15	10	10	12	15	11	8	19	17	24	14	人	義歯
	%	5.6	12.5	9.4	9.4	6.3	6.3	7.5	9.4	6.9	5.0	11.9	10.6	15.0	8.8	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	15	8	36	66	117	135	138	133	135	121	74	39	10	16	人	健全歯
	%	9.4	5.0	22.5	41.3	73.1	84.4	86.3	83.1	84.4	75.6	46.3	24.4	6.3	10.0	%	
未処置歯	人	4	6	5	8	6	3	2	5	1	3	3	2	5	2	人	未処置歯
	%	2.5	3.8	3.1	5.0	3.8	1.9	1.3	3.1	0.6	1.9	1.9	1.3	3.1	1.3	%	
処置歯	人	92	94	90	74	34	12	13	11	18	32	74	86	89	93	人	処置歯
	%	57.5	58.8	56.3	46.3	21.3	7.5	8.1	6.9	11.3	20.0	46.3	53.8	55.6	58.1	%	
欠損歯	人	17	16	6	2	1	2	1	2	2	2	3	10	12	19	人	欠損歯
	%	10.6	10.0	3.8	1.3	0.6	1.3	0.6	1.3	1.3	1.3	1.9	6.3	7.5	11.9	%	
義歯	人	20	34	21	9	2	5	5	8	2	2	5	19	41	20	人	義歯
	%	12.5	21.3	13.1	5.6	1.3	3.1	3.1	5.0	1.3	1.3	3.1	11.9	25.6	12.5	%	

(23) 75歳歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	13	16	34	36	58	50	44	47	52	57	36	37	16	15	人	健全歯
	%	9.1	11.2	23.8	25.2	40.6	35.0	30.8	32.9	36.4	39.9	25.2	25.9	11.2	10.5	%	
未処置歯	人	3	4	4	4	6	3	2	2	7	3	6	2	3	0	人	未処置歯
	%	2.1	2.8	2.8	2.8	4.2	2.1	1.4	1.4	4.9	2.1	4.2	1.4	2.1	0	%	
処置歯	人	91	87	70	80	65	72	76	77	68	68	82	70	78	76	人	処置歯
	%	63.6	60.8	49.0	55.9	45.5	50.3	53.1	53.8	47.6	47.6	57.3	49.0	54.5	53.1	%	
欠損歯	人	10	9	5	3	0	1	0	0	1	1	2	4	7	12	人	欠損歯
	%	7.0	6.3	3.5	2.1	0	0.7	0	0	0.7	0.7	1.4	2.8	4.9	8.4	%	
義歯	人	17	25	27	17	12	17	21	17	13	12	16	27	35	26	人	義歯
	%	11.9	17.5	18.9	11.9	8.4	11.9	14.7	11.9	9.1	8.4	11.2	18.9	24.5	18.2	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	9	13	32	53	94	107	105	104	103	87	54	31	9	9	人	健全歯
	%	6.3	9.1	22.4	37.1	65.7	74.8	73.4	72.7	72.0	60.8	37.8	21.7	6.3	6.3	%	
未処置歯	人	2	6	4	5	1	3	0	1	3	4	0	4	9	5	人	未処置歯
	%	1.4	4.2	2.8	3.5	0.7	2.1	0	0.7	2.1	2.8	0	2.8	6.3	3.5	%	
処置歯	人	78	78	67	67	40	24	20	20	26	48	71	80	73	71	人	処置歯
	%	54.5	54.5	46.9	46.9	28.0	16.8	14.0	14.0	18.2	33.6	49.7	55.9	51.0	49.7	%	
欠損歯	人	15	7	6	1	1	1	2	0	0	0	1	0	13	18	人	欠損歯
	%	10.5	4.9	4.2	0.7	0.7	0.7	1.4	0	0	0	0.7	0	9.1	12.6	%	
義歯	人	19	35	31	16	6	7	15	15	10	4	16	25	36	25	人	義歯
	%	13.3	24.5	21.7	11.2	4.2	4.9	10.5	10.5	7.0	2.8	11.2	17.5	25.2	17.5	%	

(24) 妊婦歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7		左上顎
健全歯	人	114	104	163	157	211	189	181	180	190	208	166	161	103	111	人	健全歯
	%	50.0	45.6	71.5	6.0	92.5	82.9	79.4	78.9	83.3	91.2	72.8	70.6	45.2	48.7	%	
未処置歯	人	13	10	12	9	6	8	7	7	5	6	5	9	13	9	人	未処置歯
	%	5.7	4.4	5.3	3.9	2.6	3.5	3.1	3.1	2.2	2.6	2.2	3.9	5.7	3.9	%	
処置歯	人	99	112	51	49	10	29	38	40	32	13	42	54	112	105	人	処置歯
	%	43.4	49.1	22.4	21.5	4.4	12.7	16.7	17.5	14.0	5.7	18.4	23.7	49.1	46.1	%	
欠損歯	人	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	人	欠損歯
	%	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0	0	%	
義歯	人	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	人	義歯
	%	0	0.4	0	0	0	0	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7		左下顎
健全歯	人	99	88	186	200	227	221	226	225	220	224	200	180	68	93	人	健全歯
	%	43.4	38.6	81.6	87.7	99.6	96.9	99.1	98.7	96.5	98.2	87.7	78.9	29.8	40.8	%	
未処置歯	人	17	8	3	3	0	0	0	1	1	2	3	7	11	16	人	未処置歯
	%	7.5	3.5	1.3	1.3	0	0	0	0.4	0.4	0.9	1.3	3.1	4.8	7.0	%	
処置歯	人	111	130	38	12	1	2	1	2	2	2	13	37	142	117	人	処置歯
	%	48.7	57.0	16.7	5.3	0.4	0.9	0.4	0.9	0.9	0.9	5.7	16.2	62.3	51.3	%	
欠損歯	人	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	人	欠損歯
	%	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	%	
義歯	人	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	人	義歯
	%	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.8	0	%	

(25) 妊婦のパートナー歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7		左上顎
健全歯	人	56	49	74	71	84	76	73	77	78	88	77	77	42	53	人	健全歯
	%	55.4	48.5	73.3	70.3	83.2	75.2	72.3	76.2	77.2	87.1	76.2	76.2	41.6	52.5	%	
未処置歯	人	10	6	6	6	3	5	6	5	6	3	4	4	3	5	人	未処置歯
	%	9.9	5.9	5.9	5.9	3.0	5.0	5.9	5.0	5.9	3.0	4.0	4.0	3.0	5.0	%	
処置歯	人	35	44	21	24	13	18	19	18	17	10	19	19	55	41	人	処置歯
	%	34.7	43.6	20.8	23.8	12.9	17.8	18.8	17.8	16.8	9.9	18.8	18.8	54.5	40.6	%	
欠損歯	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	人	欠損歯
	%	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	2.0	%	
義歯	人	0	1	0	0	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	人	義歯
	%	0	1.0	0	0	1.0	1.0	3.0	1.0	0	0	1.0	0	0	0	%	
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7		左下顎
健全歯	人	50	40	81	86	98	98	97	99	99	96	92	79	43	49	人	健全歯
	%	49.5	39.6	80.2	85.1	97.0	97.0	96.0	98.0	98.0	95.0	91.1	78.2	42.6	48.5	%	
未処置歯	人	10	7	2	2	0	0	0	0	0	1	2	5	5	6	人	未処置歯
	%	9.9	6.9	2.0	2.0	0	0	0	0	0	1.0	2.0	5.0	5.0	5.9	%	
処置歯	人	41	51	18	12	3	2	1	1	2	4	6	17	48	43	人	処置歯
	%	40.6	50.5	17.8	11.9	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	4.0	5.9	16.8	47.5	42.6	%	
欠損歯	人	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	人	欠損歯
	%	0	1.0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	2.0	1.0	%	
義歯	人	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	人	義歯
	%	0	2.0	0	0	0	0	1.0	1.0	0	0	0	0	2.0	0	%	