

IV 資料編

歯科健診の各種検査の結果

1 妊婦歯科健診

(1)年齢別受診状況

年齢	対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)
10歳代	12	0	0
20歳代	227	75	33.0
30歳代	285	127	44.6
40歳代	23	8	34.8
計	547	210	38.4

(2)年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳代	75	28.7	22.5	5.8	0.4	0.01	0
30歳代	127	28.3	20.5	7.2	0.5	0.1	0.1
40歳代	8	28.5	14.5	13.5	0.5	0.1	0.1
計	210	28.4	21.0	7.0	0.5	0.1	0.04

(3)歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	36	48.0	39	52.0	0	0	0	0
30歳代	61	48.0	66	52.0	0	0	0	0
40歳代	5	62.5	3	37.5	0	0	0	0
計	102	48.6	108	51.4	0	0	0	0

除外歯……ブローピング不能

(4)歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	42	56.0	32	42.7	1	1.3	0	0	0	0
30歳代	68	53.5	55	43.3	4	3.1	0	0	0	0
40歳代	5	62.5	3	37.5	0	0	0	0	0	0
計	115	54.8	90	42.9	5	2.4	0	0	0	0

浅いポケット……4～5mm ・ 深いポケット……6mm以上 ・ 除外歯……ブローピング不能

(5)口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	23	30.7	43	57.3	9	12.0
30歳代	36	28.3	75	59.1	16	12.6
40歳代	4	50.0	2	25.0	2	25.0
計	63	30.0	120	57.1	27	12.9

(6)歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	23	30.7	48	64.0	4	5.3
30歳代	31	24.4	85	66.9	11	8.7
40歳代	4	50.0	3	37.5	1	12.5
計	58	27.6	136	64.8	16	7.6

(7) 他所見

年 齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	1	1.3	2	2.7	1	1.3	1	1.3
30歳代	2	1.6	4	3.1	1	0.8	2	1.6
40歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3	1.4	6	2.9	2	1.0	3	1.4

(8) 判定区分

年 齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	12	16.0	20	26.7	43	57.3
30歳代	21	16.5	32	25.2	74	58.3
40歳代	3	37.5	1	12.5	4	50.0
計	36	17.1	53	25.2	121	57.6

(9) 要指導の内訳

重複回答有

年 齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	9	45.0	1	5.0	16	80.0	0	0
30歳代	9	28.1	0	0	27	84.4	0	0
40歳代	0	0	0	0	1	100	0	0
計	18	34.0	1	1.9	44	83.0	0	0

(10) 要精密検査の内訳

重複回答有

年 齢	歯周ポケット(4~5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	32	74.4	1	2.3	19	44.2	0	0	0	0
30歳代	56	75.7	3	4.1	31	41.9	4	5.4	2	2.7
40歳代	3	75.0	0	0	2	50.0	0	0	0	0
計	91	75.2	4	3.3	52	43.0	4	3.3	2	1.7

(11) 要精密検査者医療機関受診状況

年 齢	対象者 (人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳代	43	43	100	0	0
30歳代	74	72	97.3	2	2.7
40歳代	4	4	100	0	0
計	121	119	98.3	2	1.7

(12) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年 齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	9	14.3	54	85.7	0	0	0	0
30歳代	14	13.2	91	85.8	0	0	0	0
40歳代	0	0	5	100	0	0	0	0
計	23	13.2	150	86.2	0	0	0	0

(13) 精密検査者の結果

重複回答有

年 齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	2	4.7	29	67.4	2	4.7	20	46.5
30歳代	0	0	52	70.3	5	6.8	34	45.9
40歳代	0	0	3	75.0	0	0	2	50.0
計	2	1.7	84	69.4	7	5.8	56	46.3

2 パートナー歯科健診

(1) 年齢別一人平均歯数

年 齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠 損 歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳代	37	29.0	23.9	3.8	1.4	0	0
30歳代	73	28.7	21.5	6.2	1.0	0.1	0.01
40歳代	6	28.0	13.2	13.8	1.0	0	0
計	116	28.7	21.8	5.9	1.1	0.03	0.01

(2) 歯肉出血

年 齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	15	40.5	22	59.5	0	0	0	0
30歳代	27	37.0	46	63.0	0	0	0	0
40歳代	0	0	6	100	0	0	0	0
計	42	36.2	74	63.8	0	0	0	0

除外歯……ブローピング不能

(3) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年 齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	22	59.5	15	40.5	0	0	0	0	0	0
30歳代	33	45.2	37	50.7	3	4.1	0	0	0	0
40歳代	2	33.3	4	66.7	0	0	0	0	0	0
計	57	49.1	56	48.3	3	2.6	0	0	0	0

浅いポケット……4~5mm ・ 深いポケット……6mm以上 ・ 除外歯……ブローピング不能

(4) 口腔清掃状態

年 齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	6	16.2	18	48.6	13	35.1
30歳代	14	19.2	43	58.9	16	21.9
40歳代	1	16.7	2	33.3	3	50.0
計	21	18.1	63	54.3	32	27.6

(5) 歯石の付着

年 齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	8	21.6	20	54.1	9	24.3
30歳代	11	15.1	38	52.1	24	32.9
40歳代	1	16.7	4	66.7	1	16.7
計	20	17.2	62	53.4	34	29.3

(6) その他所見

年 齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	4	10.8	0	0	0	0	0	0
30歳代	1	1.4	5	6.8	0	0	6	8.2
40歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
計	5	4.3	5	4.3	0	0	6	5.2

(7) 判定区分

年 齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	4	10.8	9	24.3	24	64.9
30歳代	6	8.2	19	26.0	48	65.8
40歳代	0	0	2	33.3	4	66.7
計	10	8.6	30	25.9	76	65.5

(8) 要指導の内訳

重複回答有

年 齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	3	33.3	2	22.2	8	88.9	0	0
30歳代	9	47.4	2	10.5	15	78.9	0	0
40歳代	2	100	0	0	2	100	0	0
計	14	46.7	4	13.3	25	83.3	0	0

(9) 要精密検査の内訳

重複回答有

年 齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	14	58.3	0	0	13	54.2	0	0	0	0
30歳代	37	77.1	2	4.2	24	50.0	1	2.1	4	8.3
40歳代	4	100	0	0	3	75.0	0	0	0	0
計	55	72.4	2	2.6	40	52.6	1	1.3	4	5.3

(10) 要精密検査者医療機関受診状況

年 齢	対象者 (人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳代	24	24	100	0	0
30歳代	48	47	97.9	1	2.1
40歳代	4	4	100	0	0
計	76	75	98.7	1	1.3

(11) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年 齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(内科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	4	12.1	29	87.9	0	0	0	0
30歳代	7	10.4	60	89.6	0	0	0	0
40歳代	0	0	6	100	0	0	0	0
計	11	10.4	95	89.6	0	0	0	0

(12) 精密検査者の結果

重複回答有

年 齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	0	0	14	58.3	1	4.2	13	54.2
30歳代	2	4.2	34	70.8	0	0	28	58.3
40歳代	0	0	4	100	0	0	2	50.0
計	2	2.6	52	68.4	1	1.3	43	56.6

3 幼児歯科健診

		1.6歳児		2歳児		2.4歳児		2.8歳児		3歳児	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
対象者数		594		580		599		596		595	
受診者数		583	98.1	331	57.1	285	47.6	237	39.8	591	99.3
フッ化物塗布者数		476	81.6	301	90.9	272	95.4	221	93.2	383	64.8
う蝕	総本数	3	0.01	2	0.01	4	0.01	3	0.01	71	0.12
	処置歯数	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01
O1型 問題なし		271	46.5	134	40.5	103	36.1	86	36.3	235	39.8
O2型 要指導		203	34.8	108	32.6	83	29.1	73	30.8	194	32.8
O2型 要観察		108	18.5	88	26.6	96	33.7	75	31.6	140	23.7
う蝕のない者		582	99.8	330	99.7	282	98.9	234	98.7	569	96.3
う蝕のある者		1	0.2	1	0.3	3	1.1	3	1.3	22	3.7
A型(未完)		1	0.2	1	0.3	3	1.1	3	1.3	12	2.0
A型(完了)										2	0.3
B型(未完)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.1
B型(完了)											
C型	C1型(未完)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C1型(完了)										
	C2型(未完)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.3
	C2型(完了)										
歯列・咬合者の異常のある	反対(下顎前突)	24	4.1	18	5.4	15	5.3	7	3.0	23	3.9
	上顎前突(過蓋咬合)	6	1	8	2.4	7	2.5	5	2.1	23	3.9
	開咬	5	0.9	4	1.2	5	1.8	3	1.3	7	1.2
	そう生	2	0.3	2	0.6	1	0.4	0	0	5	0.8
	交叉	3	0.5	1	0.3	1	0.4	2	0.8	4	0.7
	切端	1	0	0	0	0	0	2	0.8	0	0
	正中離開	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	舌側傾斜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	41	7.0	33	9.9	29	10.4	19	8.0	62	10.5
指しゃぶりのある者		9	1.5	7	2.1	5	1.8	5	2.1	25	4.2
おしゃぶりのある者		3	0.5	2	0.6	3	1.1	1	0.4	2	0.3
軟組織に異常のある者	小帯	21	3.6	13	3.9	6	2.1	8	3.4	10	1.7
	歯肉	1	0.2	1	0.3	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゆ合歯		20	3.4	7	2.1	7	2.5	4	1.7	22	3.7
先欠歯		0	0	1	0.3	1	0.4	0	0	10	1.7
過剰歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
わい小歯		1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
形成不全		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
打撲・歯折		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		21	3.6	8	2.4	8	2.8	4	1.7	32	5.4
その他の異常のある者		1	0.2	1	0.3	0	0	0	0	0	0
医師判定	異常なし	511	87.7	276	83.4	241	84.6	201	84.8	470	79.7
	既医療	0	0	0	0	0	0	1	0.4	5	0.8
	要観察	71	12.1	54	16.3	41	14.3	33	14.0	100	16.8
	要医療	1	0.2	1	0.3	3	1.1	2	0.8	16	2.7

4 成人歯科健診

(1) 年齢別・性別受診状況

年齢	男(人)	女(人)	計(人)
20～29歳	3	10	13
30～39歳	5	18	23
40～49歳	3	7	10
50～59歳	3	5	8
60～69歳	12	8	20
70～79歳	8	9	17
80歳以上	1	1	2
合計	35	58	93

(2) 年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20～29歳	13	29.3	25.8	3.4	0.1	0	0
30～39歳	23	28.3	21.3	6.7	0.3	0	0
40～49歳	10	30.1	21.9	7.9	0.3	0	0
50～59歳	8	28.5	15.9	11.8	0.9	0.1	0
60～69歳	20	27.4	13.3	13.7	0.4	0.7	0.4
70～79歳	17	25.1	8.8	15.6	0.6	2.4	0.1
80歳以上	2	23.0	7.0	15.5	0.5	3.0	1.5
計	93	27.7	17.2	10.1	0.4	0.7	0.1

(3) 歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	7	53.8	6	46.2	0	0
30～39歳	15	65.2	8	34.8	0	0
40～49歳	5	50.0	5	50.0	0	0
50～59歳	4	50.0	4	50.0	0	0
60～69歳	8	40.0	12	60.0	0	0
70～79歳	10	58.8	7	41.2	0	0
80歳以上	1	50.0	1	50	0	0
計	50	53.8	43	46.2	0	0

除外歯……ブローピング不能

(4) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	13	100	0	0	0	0	0	0
30～39歳	21	91.3	2	8.7	0	0	0	0
40～49歳	9	90.0	1	10.0	0	0	0	0
50～59歳	5	62.5	1	12.5	2	25.0	0	0
60～69歳	10	50.0	8	40.0	2	10.0	0	0
70～79歳	9	52.9	5	29.5	3	17.6	0	0
80歳以上	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0
計	68	73.1	17	18.3	8	8.6	0	0

浅いポケット……4～5mm
深いポケット……6mm以上
除外歯……ブローピング不能

(5) 口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	3	23.1	10	76.9	0	0
30～39歳	12	52.2	11	47.8	0	0
40～49歳	8	80.0	1	10.0	1	10.0
50～59歳	1	12.5	7	87.5	0	0
60～69歳	6	30.0	12	60.0	2	10.0
70～79歳	10	58.8	4	23.6	3	17.6
80歳以上	0	0	2	100	0	0
計	40	43.0	47	50.5	6	6.5

(6) 歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	1	7.7	12	92.3	0	0
30～39歳	10	43.5	13	56.5	0	0
40～49歳	5	50.0	4	40.0	1	10
50～59歳	3	37.5	5	62.5	0	0
60～69歳	10	50.0	9	45.0	1	5.0
70～79歳	9	52.9	6	35.3	2	11.8
80歳以上	1	50.0	1	50.0	0	0
計	39	41.9	50	53.8	4	4.3

(7) その他所見

年齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	1	7.7	2	15.4	0	0	1	7.7
30～39歳	0	0	3	13.0	0	0	2	8.7
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	5.0	1	5.0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	1	5.9	1	5.9
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2	2.2	6	6.5	1	1.1	4	4.3

(8) 唾液潜血反応

年齢	-		+		++		未実施	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	7	53.8	4	30.8	2	15.4	0	0
30～39歳	9	39.2	11	47.8	2	8.7	1	4.3
40～49歳	9	90.0	1	10.0	0	0	0	0
50～59歳	2	25.0	2	25.0	4	50.0	0	0
60～69歳	3	15.0	13	65.0	4	20.0	0	0
70～79歳	9	52.9	6	35.3	2	11.8	0	0
80歳以上	0	0	1	50.0	1	50.0	0	0
計	39	41.9	38	40.9	15	16.1	1	4.3

(9) 判定区分

年齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	1	7.7	10	76.9	2	15.4
30～39歳	6	26.1	11	47.8	6	26.1
40～49歳	2	20.0	6	60.0	2	20.0
50～59歳	2	25.0	3	37.5	3	37.5
60～69歳	6	30.0	3	15.0	11	55.0
70～79歳	0	0	3	17.7	14	82.3
80歳以上	0	0	1	50.0	1	50.0
計	17	18.3	37	39.8	39	41.9

(10) 要指導の内訳

年齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		重複回答有 その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	6	46.2	0	0	10	76.9	0	0
30～39歳	8	34.8	0	0	8	34.8	0	0
40～49歳	5	50.0	0	0	3	30.0	0	0
50～59歳	1	12.5	0	0	3	37.5	0	0
60～69歳	3	15.0	0	0	1	5.0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	2	11.8	0	0
80歳以上	1	50.0	0	0	0	0	0	0
計	24	25.8	0	0	27	29.0	0	0

(11) 要精密検査の内訳

重複回答有

年齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	1	50.0	0	0	1	50.0
30～39歳	2	33.3	0	0	5	83.3	0	0	1	16.7
40～49歳	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0
50～59歳	2	66.7	1	33.3	2	66.7	0	0	0	0
60～69歳	9	81.8	2	18.2	6	54.5	2	18.2	1	9.1
70～79歳	5	35.7	3	21.4	7	50.0	2	14.3	1	7.1
80歳以上	0	0	1	100	1	100	1	0	0	0
計	19	48.7	7	17.9	23	59.0	5	12.8	4	10.3

(12) 要精密検査者医療機関受診状況

年齢	受診者		未受診者	
	人	%	人	%
20～29歳	0	0.0	2	100
30～39歳	2	33.3	4	66.7
40～49歳	1	50.0	1	50.0
50～59歳	1	33.3	2	66.7
60～69歳	8	72.7	3	27.3
70～79歳	8	57	6	43
80歳以上	0	0	1	100
計	20	51.3	19	48.7

(13) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	2	11.8	0	0	0	0
40～49歳	0	0	1	12.5	0	0	0	0
50～59歳	0	0	1	16.7	0	0	0	0
60～69歳	0	0	8	57.1	0	0	0	0
70～79歳	0	0	8	47.1	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	20	26.3	0	0	0	0

(14) 精密検査者の結果

重複回答有

年齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	0	0	0	0	2	33.3
40～49歳	0	0	0	0	0	0	1	50.0
50～59歳	0	0	1	33.3	0	0	0	0
60～69歳	0	0	7	63.6	1	9.1	0	0
70～79歳	0	0	7	50.0	1	7.1	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	15	38.5	2	5.1	3	7.7

5 歯周病個別健診

(1) 年齢別・性別受診状況

年齢	対象者(人)	男(人)	女(人)	計(人)	計(%)
20歳	794	23	43	66	8.3
30歳	852	15	33	48	5.6
40歳	863	38	57	95	11.0
45歳	963	38	70	108	11.2
50歳	1,146	60	90	150	13.1
55歳	1,054	45	87	132	12.5
60歳	880	50	105	155	17.6
65歳	724	64	86	150	20.7
70歳	853	73	119	192	22.5
75歳	912	113	142	255	28.0
計	9,041	519	832	1,351	14.9

(2) 年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳	66	28.4	26.5	1.3	0.5	0	0
30歳	48	28.7	23.2	4.9	0.7	0.1	0.04
40歳	95	28.6	18.6	9.1	0.9	0.1	0.04
45歳	108	28.3	16.9	11.0	0.4	0.1	0.1
50歳	150	27.9	15.1	12.3	0.5	0.3	0.2
55歳	132	27.0	12.7	13.8	0.5	0.8	0.4
60歳	155	27.1	13.2	13.3	0.7	0.7	0.2
65歳	150	25.7	12.4	12.8	0.5	1.7	0.6
70歳	192	24.4	11.1	12.9	0.5	1.5	0.7
75歳	255	24.0	10.1	13.2	0.6	3.1	0.7
計	1,351	26.4	14.1	11.7	0.6	1.2	0.4

(3) 歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	30	45.5	36	54.5	0	0	0	0
30歳	26	54.2	22	45.8	0	0	0	0
40歳	35	36.8	60	63.2	0	0	0	0
45歳	59	54.6	49	45.4	0	0	0	0
50歳	64	42.7	86	57.3	0	0	0	0
55歳	58	43.9	74	56.1	0	0	0	0
60歳	74	47.7	81	52.3	0	0	0	0
65歳	77	51.3	73	48.7	0	0	0	0
70歳	76	39.6	115	59.9	0	0	1	0.5
75歳	106	41.6	146	57.3	0	0	3	1.2
計	605	44.8	742	54.9	0	0	4	0.3

除外歯……ブローピング不能

(4) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	39	59.1	27	40.9	0	0	0	0	0	0
30歳	32	66.7	15	31.3	1	2.1	0	0	0	0
40歳	52	54.7	38	40.0	5	5.3	0	0	0	0
45歳	60	55.6	47	43.5	1	0.9	0	0	0	0
50歳	78	52.0	61	40.7	11	7.3	0	0	0	0
55歳	56	42.4	60	45.5	16	12.1	0	0	0	0
60歳	71	45.8	70	45.2	14	9.0	0	0	0	0
65歳	71	47.3	61	40.7	18	12.0	0	0	0	0
70歳	64	33.3	97	50.5	30	15.6	0	0	1	0.5
75歳	105	41.2	104	40.8	43	16.9	0	0	3	1.2
計	628	46.5	580	42.9	139	10.3	0	0	4	0.3

浅いポケット……4～5mm

深いポケット……6mm以上

除外歯……ブロービング不能

(5) 口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳	17	25.8	40	60.6	9	13.6
30歳	17	35.4	22	45.8	9	18.8
40歳	26	27.4	48	50.5	21	22.1
45歳	27	25.0	63	58.3	18	16.7
50歳	38	25.3	93	62.0	19	12.7
55歳	31	23.5	80	60.6	21	15.9
60歳	38	24.5	95	61.3	22	14.2
65歳	52	34.7	75	50.0	23	15.3
70歳	32	16.7	128	66.7	32	16.7
75歳	65	25.5	154	60.4	36	14.1
計	343	25.4	798	59.1	210	15.5

(6) 歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳	17	25.8	43	65.2	6	9.1
30歳	14	29.2	28	58.3	6	12.5
40歳	16	16.8	59	62.1	20	21.1
45歳	30	27.8	65	60.2	13	12.0
50歳	33	22.0	96	64.0	21	14.0
55歳	33	25.0	83	62.9	16	12.1
60歳	32	20.6	98	63.2	25	16.1
65歳	34	22.7	97	64.7	19	12.7
70歳	43	22.4	125	65.1	24	12.5
75歳	75	29.4	150	58.8	30	11.8
計	327	24.2	844	62.5	180	13.3

(7)その他所見

年齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	2	3.0	1	1.5	0	0	5	7.6
30歳	1	2.1	2	4.2	0	0	1	2.1
40歳	2	2.1	1	1.1	0	0	8	8.4
45歳	2	1.9	1	0.9	0	0	8	7.4
50歳	2	1.3	4	2.7	0	0	11	7.3
55歳	2	1.5	3	2.3	0	0	5	3.8
60歳	4	2.6	2	1.3	0	0	8	5.2
65歳	2	1.3	6	4.0	0	0	6	4.0
70歳	1	0.5	6	3.1	0	0	11	5.7
75歳	0	0	4	1.6	0	0	9	3.5
計	18	1.3	30	2.2	0	0	72	5.3

(8)判定区分

年齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳	11	16.7	19	28.8	36	54.5
30歳	9	18.8	11	22.9	28	58.3
40歳	11	11.6	26	27.4	58	61.1
45歳	16	14.8	31	28.7	61	56.5
50歳	18	12.0	39	26.0	93	62.0
55歳	9	6.8	25	18.9	98	74.2
60歳	18	11.6	31	20.0	106	68.4
65歳	17	11.3	40	26.7	93	62.0
70歳	14	7.3	36	18.8	142	74.0
75歳	26	10.2	44	17.3	185	72.5
計	149	11.0	302	22.4	900	66.5

(9)要指導の内訳

重複回答有

年齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	10	52.6	1	5.3	15	78.9	0	0
30歳	3	27.3	2	18.2	10	90.9	0	0
40歳	15	57.7	3	11.5	26	100	0	0
45歳	15	48.4	3	9.7	26	83.9	0	0
50歳	18	46.2	3	7.7	32	82.1	0	0
55歳	13	52.0	1	4.0	20	80.0	0	0
60歳	7	22.6	0	0	28	90.3	0	0
65歳	14	35.0	4	10.0	34	85.0	0	0
70歳	23	63.9	3	8.3	26	72.2	0	0
75歳	25	56.8	4	9.1	32	72.7	1	2.3
計	143	47.4	24	7.9	249	82.5	1	0.3

(10) 要精密検査の内訳

重複回答有

年齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		生活習慣治療・その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	27	75.0	0	0	15	41.7	0	0	5	13.9
30歳	15	53.6	1	3.6	17	60.7	0	0	1	3.6
40歳	38	65.5	4	6.9	25	43.1	2	3.4	2	3.4
45歳	48	78.7	1	1.6	20	32.8	1	1.6	5	8.2
50歳	62	66.7	10	10.8	40	43.0	6	6.5	6	6.5
55歳	62	63.3	14	14.3	40	40.8	7	7.1	2	2.0
60歳	69	65.1	14	13.2	44	41.5	7	6.6	3	2.8
65歳	59	63.4	18	19.4	38	40.9	14	15.1	4	4.3
70歳	97	68.3	28	19.7	47	33.1	21	14.8	5	3.5
75歳	98	53.0	42	22.7	74	40.0	25	13.5	5	2.7
計	575	63.9	132	14.7	360	40.0	83	9.2	38	4.2

(11) 要精密検査者医療機関受診状況

年齢	対象者 (人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳	36	36	100	0	0
30歳	28	27	96.4	1	3.6
40歳	58	58	100	0	0
45歳	61	61	100	0	0
50歳	93	93	100	0	0
55歳	98	98	100	0	0
60歳	106	105	99.1	1	0.9
65歳	93	93	100	0	0
70歳	142	142	100	0	0
75歳	185	184	99.5	1	0.5
計	900	897	99.7	3	0.3

(12) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	9	16.4	45	81.8	1	1.8	0	0
30歳	7	17.9	32	82.1	0	0	0	0
40歳	12	14.3	72	85.7	0	0	0	0
45歳	10	10.9	82	89.1	0	0	0	0
50歳	14	10.6	118	89.4	0	0	0	0
55歳	11	8.9	112	91.1	0	0	0	0
60歳	5	3.6	130	94.9	2	1.5	0	0
65歳	12	9.0	121	91.0	0	0	0	0
70歳	11	6.2	167	93.8	0	0	0	0
75歳	12	5.2	215	93.9	1	0.4	0	0
計	103	8.6	1,094	91.0	4	0.3	0	0

(13)精密検査の結果

重複回答有

年齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	4	11.1	22	61.1	1	2.8	19	52.8
30歳	1	3.6	13	46.4	1	3.6	16	57.1
40歳	0	0	42	72.4	0	0	28	48.3
45歳	2	3.3	43	70.5	3	4.9	27	44.3
50歳	2	2.2	68	73.1	1	1.1	50	53.8
55歳	0	0	77	78.6	0	0	45	45.9
60歳	0	0	81	76.4	2	1.9	51	48.1
65歳	3	3.2	73	78.5	0	0	48	51.6
70歳	2	1.4	123	86.6	0	0	60	42.3
75歳	3	1.6	137	74.1	1	0.5	99	53.5
計	17	1.9	679	75.4	9	1.0	443	49.2

(14) 20歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	52	55	64	63	65	66	63	62	65	64	61	62	55	58	人	健全齒
	%	78.8	83.3	97.0	95.5	98.5	100	95.5	93.9	98.5	97.0	92.4	93.9	83.3	87.9	%	健全齒
未処置齒	人	6	3	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	1	1	人	未処置齒
	%	9.1	4.5	0	0	0	0	1.5	4.5	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5	%	未処置齒
処置齒	人	8	8	2	2	0	0	2	1	0	0	2	2	10	7	人	処置齒
	%	12.1	12.1	3.0	3.0	0	0	3.0	1.5	0	0	3.0	3.0	15.2	10.6	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	53	54	65	65	66	66	66	66	65	66	64	64	51	56	人	健全齒
	%	80.3	81.8	98.5	98.5	100	100	100	100	98.5	100	97.0	97.0	77.3	84.8	%	健全齒
未処置齒	人	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	人	未処置齒
	%	3.0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5	3.0	4.5	%	未処置齒
処置齒	人	11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	7	人	処置齒
	%	16.7	13.6	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	19.7	10.6	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	義齒

(15) 30歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	35	29	38	42	44	42	38	41	40	44	39	38	31	30	人	健全齒
	%	72.9	60.4	79.2	87.5	91.7	87.5	79.2	85.4	83.3	91.7	81.3	79.2	64.6	62.5	%	健全齒
未処置齒	人	2	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	人	未処置齒
	%	4.2	6.3	6.3	2.1	0	2.1	0	0	0	0	0	2.1	0	12.5	%	未処置齒
処置齒	人	11	16	6	5	4	5	10	7	8	4	8	8	17	12	人	処置齒
	%	22.9	33.3	12.5	10.4	8.3	10.4	20.8	14.6	16.7	8.3	16.7	16.7	35.4	25.0	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	23	23	42	44	45	46	46	44	45	47	47	40	24	24	人	健全齒
	%	47.9	47.9	87.5	91.7	93.8	95.8	95.8	91.7	93.8	97.9	97.9	83.3	50.0	50.0	%	健全齒
未処置齒	人	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	人	未処置齒
	%	6.3	2.1	2.1	0	0	0	0	2.1	0	0	0	2.1	2.1	12.5	%	未処置齒
処置齒	人	22	24	3	3	3	2	1	2	2	1	1	6	22	17	人	処置齒
	%	45.8	50.0	6.3	6.3	6.3	4.2	2.1	4.2	4.2	2.1	2.1	12.5	45.8	35.4	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	0	0	2.1	%	欠損齒
義齒	人	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	人	義齒
	%	0	0	2.1	2.1	0	0	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	%	義齒

(16) 40歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	33	27	64	56	83	72	65	63	74	80	63	57	25	33	人	健全齒
	%	34.7	28.4	67.4	58.9	87.4	75.8	68.4	66.3	77.9	84.2	66.3	60.0	26.3	34.7	%	健全齒
未処置齒	人	7	4	2	1	1	0	4	2	3	3	4	2	6	5	人	未処置齒
	%	7.4	4.2	2.1	1.1	1.1	0	4.2	2.1	3.2	3.2	4.2	2.1	6.3	5.3	%	未処置齒
処置齒	人	52	64	28	35	10	22	26	30	18	11	24	33	64	55	人	処置齒
	%	54.7	67.4	29.5	36.8	10.5	23.2	27.4	31.6	18.9	11.6	25.3	34.7	67.4	57.9	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	人	義齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	1.1	0	0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	26	13	64	83	88	92	93	92	93	90	75	66	14	22	人	健全齒
	%	27.4	13.7	67.4	87.4	92.6	96.8	97.9	96.8	97.9	94.7	78.9	69.5	14.7	23.2	%	健全齒
未処置齒	人	3	3	3	1	0	1	0	0	0	1	3	3	3	4	人	未処置齒
	%	3.2	3.2	3.2	1.1	0	1.1	0	0	0	1.1	3.2	3.2	3.2	4.2	%	未処置齒
処置齒	人	64	77	27	8	6	2	2	3	1	3	13	25	76	66	人	処置齒
	%	67.4	81.1	28.4	8.4	6.3	2.1	2.1	3.2	1.1	3.2	13.7	26.3	80.0	69.5	%	処置齒
欠損齒	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	人	欠損齒
	%	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	1.1	%	欠損齒
義齒	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	人	義齒
	%	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	1.1	1.1	%	義齒

(17) 45歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	33	30	63	55	93	77	71	73	68	83	52	49	23	31	人	健全齒
	%	30.6	27.8	58.3	50.9	86.1	71.3	65.7	67.6	63.0	76.9	48.1	45.4	21.3	28.7	%	健全齒
未処置齒	人	1	2	1	4	0	1	2	2	2	1	0	1	2	2	人	未処置齒
	%	0.9	1.9	0.9	3.7	0	0.9	1.9	1.9	1.9	0.9	0	0.9	1.9	1.9	%	未処置齒
処置齒	人	71	74	44	46	15	30	35	33	37	24	54	56	82	72	人	処置齒
	%	65.7	68.5	40.7	42.6	13.9	27.8	32.4	30.6	34.3	22.2	50.0	51.9	75.9	66.7	%	処置齒
欠損齒	人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	人	欠損齒
	%	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9	%	欠損齒
義齒	人	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	人	義齒
	%	0	1.9	0	0.9	0	0	0	0	0.9	0	0.9	1.9	0	0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	23	11	63	87	101	101	105	106	99	103	84	61	16	26	人	健全齒
	%	21.3	10.2	58.3	80.6	93.5	93.5	97.2	98.1	91.7	95.4	77.8	56.5	14.8	24.1	%	健全齒
未処置齒	人	2	3	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	2	2	人	未処置齒
	%	1.9	2.8	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0.9	0	0.9	0.9	1.9	1.9	%	未処置齒
処置齒	人	82	92	44	19	6	3	3	2	5	5	22	44	87	79	人	処置齒
	%	75.9	85.2	40.7	17.6	5.6	2.8	2.8	1.9	4.6	4.6	20.4	40.7	80.6	73.1	%	処置齒
欠損齒	人	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0.9	0.9	0	0	0	0.9	0	0	0.9	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	人	義齒
	%	0	0.9	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.9	2.8	0	%	義齒

(18) 50歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	35	13	55	66	119	93	79	82	100	115	66	64	25	34	人	健全齒
	%	23.3	8.7	36.7	44.0	79.3	62.0	52.7	54.7	66.7	76.7	44.0	42.7	16.7	22.7	%	健全齒
未処置齒	人	2	6	6	2	3	3	4	3	5	1	2	1	1	2	人	未処置齒
	%	1.3	4.0	4.0	1.3	2.0	2.0	2.7	2.0	3.3	0.7	1.3	0.7	0.7	1.3	%	未処置齒
処置齒	人	109	130	87	77	25	52	63	63	43	32	77	82	120	107	人	処置齒
	%	72.7	86.7	58.0	51.3	16.7	34.7	42.0	42.0	28.7	21.3	51.3	54.7	80.0	71.3	%	処置齒
欠損齒	人	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	人	欠損齒
	%	2.0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0	2.7	%	欠損齒
義齒	人	0	1	1	0	2	2	4	2	2	2	1	0	4	0	人	義齒
	%	0	0.7	0.7	0	1.3	1.3	2.7	1.3	1.3	1.3	0.7	0	2.7	0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	19	15	68	106	139	140	146	146	141	141	120	70	13	22	人	健全齒
	%	12.7	10.0	45.3	70.7	92.7	93.3	97.3	97.3	94.0	94.0	80.0	46.7	8.7	14.7	%	健全齒
未処置齒	人	7	3	4	3	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	人	未処置齒
	%	4.7	2.0	2.7	2.0	0	0	0	0	0	0	0.7	2.0	2.0	2.7	%	未処置齒
処置齒	人	117	123	68	34	10	6	4	4	7	8	25	71	124	118	人	処置齒
	%	78.0	82.0	45.3	22.7	6.7	4.0	2.7	2.7	4.7	5.3	16.7	47.3	82.7	78.7	%	処置齒
欠損齒	人	4	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	人	欠損齒
	%	2.7	2.0	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0.7	0.7	2.0	2.7	1.3	%	欠損齒
義齒	人	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	人	義齒
	%	0	3.3	2.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	1.3	4.0	1.3	%	義齒

(19) 55歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	15	14	29	33	91	66	70	68	66	88	46	37	22	18	人	健全齒
	%	11.4	10.6	22.0	25.0	68.9	50.0	53.0	51.5	50.0	66.7	34.8	28.0	16.7	13.6	%	健全齒
未処置齒	人	7	0	0	2	2	0	1	1	1	6	3	1	2	4	人	未処置齒
	%	5.3	0	0	1.5	1.5	0	0.8	0.8	0.8	4.5	2.3	0.8	1.5	3.0	%	未処置齒
処置齒	人	97	107	89	89	36	60	57	57	59	35	75	80	98	95	人	処置齒
	%	73.5	81.1	67.4	67.4	27.3	45.5	43.2	43.2	44.7	26.5	56.8	60.6	74.2	72.0	%	処置齒
欠損齒	人	5	3	3	0	0	0	0	0	0	1	3	6	3	5	人	欠損齒
	%	3.8	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0.8	2.3	4.5	2.3	3.8	%	欠損齒
義齒	人	1	7	6	5	3	4	4	5	4	2	4	5	6	2	人	義齒
	%	0.8	5.3	4.5	3.8	2.3	3.0	3.0	3.8	3.0	1.5	3.0	3.8	4.5	1.5	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	8	5	41	77	114	119	123	121	118	113	80	46	8	13	人	健全齒
	%	6.1	3.8	31.1	58.3	86.4	90.2	93.2	91.7	89.4	85.6	60.6	34.8	6.1	9.8	%	健全齒
未処置齒	人	3	5	6	4	2	1	0	0	2	1	3	0	2	6	人	未処置齒
	%	2.3	3.8	4.5	3.0	1.5	0.8	0	0	1.5	0.8	2.3	0	1.5	4.5	%	未処置齒
処置齒	人	106	108	76	49	15	8	7	9	10	18	43	77	110	103	人	処置齒
	%	80.3	81.8	57.6	37.1	11.4	6.1	5.3	6.8	7.6	13.6	32.6	58.3	83.3	78.0	%	処置齒
欠損齒	人	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	人	欠損齒
	%	5.3	3.0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0.8	0.8	3.0	%	欠損齒
義齒	人	3	9	3	1	1	3	0	2	1	0	2	4	10	5	人	義齒
	%	2.3	6.8	2.3	0.8	0.8	2.3	0	1.5	0.8	0	1.5	3.0	7.6	3.8	%	義齒

(20) 60歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	20	21	46	49	109	82	72	73	89	108	52	49	24	22	人	健全齒
	%	12.9	13.5	29.7	31.6	70.3	52.9	46.5	47.1	57.4	69.7	33.5	31.6	15.5	14.2	%	健全齒
未処置齒	人	3	3	4	1	3	4	2	2	3	5	6	4	7	7	人	未処置齒
	%	1.9	1.9	2.6	0.6	1.9	2.6	1.3	1.3	1.9	3.2	3.9	2.6	4.5	4.5	%	未処置齒
処置齒	人	114	120	95	100	41	66	74	74	57	38	93	86	115	107	人	処置齒
	%	73.5	77.4	61.3	64.5	26.5	42.6	47.7	47.7	36.8	24.5	60.0	55.5	74.2	69.0	%	処置齒
欠損齒	人	6	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	人	欠損齒
	%	3.9	0.6	1.9	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	3.2	%	欠損齒
義齒	人	3	8	7	3	1	1	6	6	6	2	1	12	6	7	人	義齒
	%	1.9	5.2	4.5	1.9	0.6	0.6	3.9	3.9	3.9	1.3	0.6	7.7	3.9	4.5	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	9	8	50	90	140	147	147	149	145	137	98	55	11	12	人	健全齒
	%	5.8	5.2	32.3	58.1	90.3	94.8	94.8	96.1	93.5	88.4	63.2	35.5	7.1	7.7	%	健全齒
未処置齒	人	7	5	4	2	1	0	2	1	1	0	3	5	5	7	人	未処置齒
	%	4.5	3.2	2.6	1.3	0.6	0	1.3	0.6	0.6	0	1.9	3.2	3.2	4.5	%	未処置齒
処置齒	人	121	120	91	58	13	8	4	3	9	18	52	89	121	114	人	処置齒
	%	78.1	77.4	58.7	37.4	8.4	5.2	2.6	1.9	5.8	11.6	33.5	57.4	78.1	73.5	%	処置齒
欠損齒	人	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	人	欠損齒
	%	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	3.9	%	欠損齒
義齒	人	5	14	9	2	1	0	0	0	0	0	0	1	11	3	人	義齒
	%	3.2	9.0	5.8	1.3	0.6	0	0	0	0	0	0	0.6	7.1	1.9	%	義齒

(21) 65歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	26	24	44	52	84	72	65	70	68	84	49	44	25	24	人	健全齒
	%	17.3	16.0	29.3	34.7	56.0	48.0	43.3	46.7	45.3	56.0	32.7	29.3	16.7	16.0	%	健全齒
未処置齒	人	4	0	3	4	4	3	2	3	6	2	1	1	3	5	人	未処置齒
	%	2.7	0	2.0	2.7	2.7	2.0	1.3	2.0	4.0	1.3	0.7	0.7	2.0	3.3	%	未処置齒
処置齒	人	94	105	84	79	56	66	78	73	67	53	82	83	100	91	人	処置齒
	%	62.7	70.0	56.0	52.7	37.3	44.0	52.0	48.7	44.7	35.3	54.7	55.3	66.7	60.7	%	処置齒
欠損齒	人	7	4	2	2	1	0	1	1	1	1	2	2	5	10	人	欠損齒
	%	4.7	2.7	1.3	1.3	0.7	0	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	3.3	6.7	%	欠損齒
義齒	人	8	16	16	11	4	5	4	3	7	8	14	18	16	8	人	義齒
	%	5.3	10.7	10.7	7.3	2.7	3.3	2.7	2.0	4.7	5.3	9.3	12.0	10.7	5.3	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	9	8	44	82	124	140	140	143	140	125	86	51	12	13	人	健全齒
	%	6.0	5.3	29.3	54.7	82.7	93.3	93.3	95.3	93.3	83.3	57.3	34.0	8.0	8.7	%	健全齒
未処置齒	人	5	4	4	2	2	0	0	0	0	0	2	3	4	5	人	未処置齒
	%	3.3	2.7	2.7	1.3	1.3	0	0	0	0	0	1.3	2.0	2.7	3.3	%	未処置齒
処置齒	人	101	103	90	61	22	5	5	5	7	25	55	80	102	97	人	処置齒
	%	67.3	68.7	60.0	40.7	14.7	3.3	3.3	3.3	4.7	16.7	36.7	53.3	68.0	64.7	%	処置齒
欠損齒	人	11	8	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1	8	12	人	欠損齒
	%	7.3	5.3	2.0	0.7	0	0	0	0	0	0	1.3	0.7	5.3	8.0	%	欠損齒
義齒	人	14	27	8	3	1	3	4	2	2	0	4	14	20	10	人	義齒
	%	9.3	18.0	5.3	2.0	0.7	2.0	2.7	1.3	1.3	0	2.7	9.3	13.3	6.7	%	義齒

(22) 70歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	26	24	51	55	102	94	82	76	81	103	57	52	30	25	人	健全齒
	%	13.5	12.5	26.6	28.6	53.1	49.0	42.7	39.6	42.2	53.6	29.7	27.1	15.6	13.0	%	健全齒
未処置齒	人	6	5	2	4	3	2	2	1	3	5	8	3	3	7	人	未処置齒
	%	3.1	2.6	1.0	2.1	1.6	1.0	1.0	0.5	1.6	2.6	4.2	1.6	1.6	3.6	%	未処置齒
処置齒	人	114	126	104	116	72	78	90	93	87	66	104	111	116	118	人	処置齒
	%	59.4	65.6	54.2	60.4	37.5	40.6	46.9	48.4	45.3	34.4	54.2	57.8	60.4	61.5	%	処置齒
欠損齒	人	17	8	4	2	0	2	2	4	1	2	2	4	7	15	人	欠損齒
	%	8.9	4.2	2.1	1.0	0	1.0	1.0	2.1	0.5	1.0	1.0	2.1	3.6	7.8	%	欠損齒
義齒	人	15	28	29	15	11	13	15	17	16	13	20	19	31	13	人	義齒
	%	7.8	14.6	15.1	7.8	5.7	6.8	7.8	8.9	8.3	6.8	10.4	9.9	16.1	6.8	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	15	14	50	89	141	157	163	161	152	140	85	55	12	14	人	健全齒
	%	7.8	7.3	26.0	46.4	73.4	81.8	84.9	83.9	79.2	72.9	44.3	28.6	6.3	7.3	%	健全齒
未処置齒	人	3	9	6	2	4	2	0	0	1	2	6	2	4	0	人	未処置齒
	%	1.6	4.7	3.1	1.0	2.1	1.0	0	0	0.5	1.0	3.1	1.0	2.1	0	%	未処置齒
処置齒	人	106	111	104	84	43	25	22	22	29	46	88	102	124	116	人	処置齒
	%	55.2	57.8	54.2	43.8	22.4	13.0	11.5	11.5	15.1	24.0	45.8	53.1	64.6	60.4	%	処置齒
欠損齒	人	21	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	18	人	欠損齒
	%	10.9	4.2	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	5.7	9.4	%	欠損齒
義齒	人	27	44	26	17	2	6	5	7	6	3	12	23	34	21	人	義齒
	%	14.1	22.9	13.5	8.9	1.0	3.1	2.6	3.6	3.1	1.6	6.3	12.0	17.7	10.9	%	義齒

(23) 75歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	34	33	66	75	116	114	103	109	113	99	69	62	42	35	人	健全齒
	%	13.3	12.9	25.9	29.4	45.5	44.7	40.4	42.7	44.3	38.8	27.1	24.3	16.5	13.7	%	健全齒
未処置齒	人	5	7	6	7	7	6	6	3	7	6	8	6	10	4	人	未処置齒
	%	2.0	2.7	2.4	2.7	2.7	2.4	2.4	1.2	2.7	2.4	3.1	2.4	3.9	1.6	%	未処置齒
処置齒	人	140	168	135	135	114	107	123	119	108	127	141	142	150	141	人	処置齒
	%	54.9	65.9	52.9	52.9	44.7	42.0	48.2	46.7	42.4	49.8	55.3	55.7	58.8	55.3	%	処置齒
欠損齒	人	15	6	3	3	2	1	1	1	0	1	2	4	12	22	人	欠損齒
	%	5.9	2.4	1.2	1.2	0.8	0.4	0.4	0.4	0	0.4	0.8	1.6	4.7	8.6	%	欠損齒
義齒	人	27	36	43	33	15	26	22	23	24	20	30	37	38	28	人	義齒
	%	10.6	14.1	16.9	12.9	5.9	10.2	8.6	9.0	9.4	7.8	11.8	14.5	14.9	11.0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	23	17	52	97	172	190	194	195	187	173	105	40	18	25	人	健全齒
	%	9.0	6.7	20.4	38.0	67.5	74.5	76.1	76.5	73.3	67.8	41.2	15.7	7.1	9.8	%	健全齒
未処置齒	人	7	6	3	4	4	7	3	4	4	8	8	5	7	1	人	未処置齒
	%	2.7	2.4	1.2	1.6	1.6	2.7	1.2	1.6	1.6	3.1	3.1	2.0	2.7	0.4	%	未処置齒
処置齒	人	130	144	141	133	75	49	42	43	50	71	118	149	142	138	人	処置齒
	%	51.0	56.5	55.3	52.2	29.4	19.2	16.5	16.9	19.6	27.8	46.3	58.4	55.7	54.1	%	処置齒
欠損齒	人	29	22	9	3	0	0	1	1	2	0	3	6	12	26	人	欠損齒
	%	11.4	8.6	3.5	1.2	0	0	0.4	0.4	0.8	0	1.2	2.4	4.7	10.2	%	欠損齒
義齒	人	41	61	47	18	3	7	14	10	9	3	21	48	72	38	人	義齒
	%	16.1	23.9	18.4	7.1	1.2	2.7	5.5	3.9	3.5	1.2	8.2	18.8	28.2	14.9	%	義齒

(24) 妊婦歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	105	96	148	152	191	174	172	165	178	196	154	152	87	99	人	健全歯
	%	50.0	45.7	70.5	72.4	91.0	82.9	81.9	78.6	84.8	93.3	73.3	72.4	41.4	47.1	%	健全歯
未処置歯	人	6	3	5	5	1	5	3	3	2	2	3	3	6	7	人	未処置歯
	%	2.9	1.4	2.4	2.4	0.5	2.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.4	1.4	2.9	3.3	%	未処置歯
処置歯	人	97	110	56	40	18	31	35	41	28	10	41	53	115	100	人	処置歯
	%	46.2	52.4	26.7	19.0	8.6	14.8	16.7	19.5	13.3	4.8	19.5	25.2	54.8	47.6	%	処置歯
欠損歯	人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	人	欠損歯
	%	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	%	欠損歯
義歯	人	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	人	義歯
	%	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0	1.0	1.0	0.5	0	0	0	%	義歯
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	80	71	167	184	204	199	206	207	203	204	187	165	59	74	人	健全歯
	%	38.1	33.8	79.5	87.6	97.1	94.8	98.1	98.6	96.7	97.1	89.0	78.6	28.1	35.2	%	健全歯
未処置歯	人	8	8	2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	6	人	未処置歯
	%	3.8	3.8	1.0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	2.4	3.8	2.9	%	未処置歯
処置歯	人	122	126	38	16	6	4	3	3	3	6	10	37	141	129	人	処置歯
	%	58.1	60.0	18.1	7.6	2.9	1.9	1.4	1.4	1.4	2.9	4.8	17.6	67.1	61.4	%	処置歯
欠損歯	人	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	人	欠損歯
	%	0	1.0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	%	欠損歯
義歯	人	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	人	義歯
	%	0	1.4	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0	%	義歯

(25) 妊婦のパートナー歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	73	57	82	86	99	91	88	91	95	109	86	84	52	66	人	健全歯
	%	62.9	49.1	70.7	74.1	85.3	78.4	75.9	78.4	81.9	94.0	74.1	72.4	44.8	56.9	%	健全歯
未処置歯	人	4	9	8	6	5	5	5	2	3	1	5	3	9	5	人	未処置歯
	%	3.4	7.8	6.9	5.2	4.3	4.3	4.3	1.7	2.6	0.9	4.3	2.6	7.8	4.3	%	未処置歯
処置歯	人	38	49	24	22	11	19	23	23	18	6	23	26	54	44	人	処置歯
	%	32.8	42.2	20.7	19.0	9.5	16.4	19.8	19.8	15.5	5.2	19.8	22.4	46.6	37.9	%	処置歯
欠損歯	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損歯
義歯	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	人	義歯
	%	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	%	義歯
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	55	48	91	103	113	115	116	116	113	114	108	90	46	52	人	健全歯
	%	47.4	41.4	78.4	88.8	97.4	99.1	100	100	97.4	98.3	93.1	77.6	39.7	44.8	%	健全歯
未処置歯	人	8	10	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	7	9	人	未処置歯
	%	6.9	8.6	0.9	1.7	0.9	0	0	0	0	0	1.7	1.7	6.0	7.8	%	未処置歯
処置歯	人	53	54	21	8	1	0	0	0	0	2	4	24	62	55	人	処置歯
	%	45.7	46.6	18.1	6.9	0.9	0	0	0	0	1.7	3.4	20.7	53.4	47.4	%	処置歯
欠損歯	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損歯
	%	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損歯
義歯	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	人	義歯
	%	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	%	義歯