

IV 資料 編

生活習慣病予防健診の各種検査の結果

1 各種検査・性別・年齢別受診者数（A・B・Cコース）

（男）

単位：人

項 目	総 数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
肥満度（BMI）	684	0	40	75	106	103	207	153
尿 検 査	蛋 白	684	0	40	75	106	103	207
	糖	684	0	40	75	106	103	207
	ウロビリノーゲン	684	0	40	75	106	103	207
	潜 血	684	0	40	75	106	103	207
血 圧 測 定	684	0	40	75	106	103	207	153
眼 底 検 査	667	0	38	68	104	102	203	152
眼 圧 測 定	672	0	38	69	105	102	206	152
聴 力 検 査	672	0	38	69	105	102	206	152
肺 機 能 検 査	672	0	38	69	105	102	206	152
心 電 図	672	0	38	69	105	102	206	152
胸部X線検査（直接）	677	0	40	74	105	101	204	153
胃部X線検査（直接）	482	0	5	47	90	85	152	103
便 潜 血 反 応	654	0	37	64	101	100	202	150
腹 囲	684	0	40	75	106	103	207	153

（女）

（A・B・Cコース・婦人総合健診）

単位：人

項 目	総 数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
肥満度（BMI）	1,094	1	60	180	229	255	268	101
尿 検 査	蛋 白	1,090	1	60	179	228	255	268
	糖	1,090	1	60	179	228	255	268
	ウロビリノーゲン	1,090	1	60	179	228	255	268
	潜 血	1,090	1	60	179	228	255	268
血 圧 測 定	1,093	1	60	180	229	255	267	101
眼 底 検 査	1,045	0	53	163	226	246	259	98
眼 圧 測 定	1,049	0	53	163	225	248	261	99
聴 力 検 査	1,051	0	53	163	226	248	262	99
肺 機 能 検 査	1,050	0	53	163	226	247	262	99
心 電 図	1,051	0	53	163	226	248	262	99
胸部X線検査（直接）	1,055	1	53	171	219	248	264	99
胃部X線検査（直接）	549	0	4	81	123	134	154	53
便 潜 血 反 応	1,029	0	50	157	218	247	258	99
腹 囲	1,094	1	60	180	229	255	268	101

2 各種検査・性別・年齢別異常者数

(男)

単位：上段（人）、下段（％）

項目	総数	異常総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
B M I	684	186	0	6	21	29	42	57	31	
		27.2	0.0	3.2	11.3	15.6	22.6	30.6	16.7	
尿 検 査	蛋白	684	24	0	0	1	3	8	11	
			3.5	0.0	0.0	4.2	4.2	12.5	33.3	45.8
	糖	684	34	0	0	1	3	8	12	
			5.0	0.0	0.0	2.9	8.8	23.5	35.3	29.4
	ウロビリノーゲン	684	6	0	0	0	1	0	4	
			0.9	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	66.7	16.7
	潜血	684	31	0	1	0	3	5	15	
			4.5	0.0	3.2	0.0	9.7	16.1	48.4	22.6
高 血 圧	最大、 最小両方	684	17	0	0	0	1	5	9	
			2.5	0.0	0.0	0.0	5.9	29.4	52.9	11.8
	最大	684	29	0	0	0	1	1	6	
		4.2	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	20.7	72.4	
	最小	684	31	0	1	2	6	7	9	
		4.5	0.0	3.2	6.5	19.4	22.6	29.0	19.4	
眼 底	H	668	119	0	0	1	2	12	55	
			17.8	0.0	0.0	0.8	1.7	10.1	46.2	41.2
	S	667	195	0	0	2	8	27	79	
			29.2	0.0	0.0	1.0	4.1	13.8	40.5	40.5
眼 圧	片眼	672	8	0	2	1	2	0	0	
			1.2	0.0	25.0	12.5	25.0	0.0	0.0	37.5
	両眼	672	9	0	2	1	1	3	2	
			1.3	0.0	22.2	11.1	11.1	33.3	22.2	0.0
聴 力	片耳	672	83	0	3	6	18	31	20	
			12.4	0.0	3.6	7.2	21.7	37.3	24.1	6.0
	両耳	672	399	0	1	14	22	45	173	
			59.4	0.0	0.3	3.5	5.5	11.3	43.4	36.1
肺 機 能 検 査	閉塞性	672	26	0	0	1	1	4	11	
			3.9	0.0	0.0	3.8	3.8	15.4	42.3	34.6
	拘束性	672	49	0	2	1	7	4	17	
		7.3	0.0	4.1	2.0	14.3	8.2	34.7	36.7	
	混合性	672	3	0	0	1	0	0	1	
			0.4	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3
心電図	672	115	0	0	2	12	20	35	46	
			17.1	0.0	0.0	1.7	10.4	17.4	30.4	40.0
胸部X線検査（直接）	要観察	肺野	677	1	0	0	0	0	0	1
				0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	要精検	心臓	677	3	0	0	0	0	0	1
				0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
要精検	肺野	677	4	0	0	0	0	0	2	
			0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	心臓	677	3	0	0	0	0	0	1	
			0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
胃 部 X 線 検 査 （ 直 接）	要観察	482	221	0	1	9	43	40	71	
			45.9	0.0	0.5	4.1	19.5	18.1	32.1	25.8
	要精検	482	37	0	1	1	4	4	18	
			7.7	0.0	2.7	2.7	10.8	10.8	48.6	24.3
便 潜 血 反 応	ラテックス凝集法	654	48	0	1	3	5	4	22	
			7.3	0.0	2.1	6.3	10.4	8.3	45.8	27.1
腹 囲	684	290	0	8	21	38	61	94	68	
			42.4	0.0	2.8	7.2	13.1	21.0	32.4	23.4
喫 煙 率	684	164	0	12	25	29	36	43	19	
			24.0	0.0	7.3	15.2	17.7	22.0	26.2	11.6

(女)

単位：上段（人）、下段（％）

項目	総数	異常総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
B M I	1094	212	0	9	34	48	45	52	24
		19.4	0.0	4.2	16.0	22.6	21.2	24.5	11.3
尿	蛋白	1,090	6	0	0	2	1	2	0
			0.6	0.0	0.0	33.3	16.7	33.3	0.0
糖		1,090	14	0	0	0	2	5	5
			1.3	0.0	0.0	0.0	14.3	35.7	35.7
ウロビリノーゲン		1,090	5	0	1	1	1	2	0
			0.5	0.0	20.0	20.0	20.0	40.0	0.0
潜血		1,050	97	0	4	7	17	28	29
			9.2	0.0	4.1	7.2	17.5	28.9	29.9
(うち生理)		40	40	0	4	18	16	2	0
			100.0	0.0	10.0	45.0	40.0	5.0	0.0
高血圧	最大、最小両方	1,093	12	0	0	1	2	3	5
			1.1	0.0	0.0	8.3	16.7	25.0	41.7
最大		1,093	39	0	0	0	2	9	11
			3.6	0.0	0.0	0.0	5.1	23.1	28.2
最小		1,093	18	0	0	0	6	2	10
			1.6	0.0	0.0	0.0	33.3	11.1	55.6
眼底	H	1044	98	0	0	0	4	17	51
			9.4	0.0	0.0	0.0	4.1	17.3	52.0
S		1045	159	0	0	0	11	31	71
			15.2	0.0	0.0	0.0	6.9	19.5	44.7
片眼		1049	8	0	0	1	4	1	2
			0.8	0.0	0.0	12.5	50.0	12.5	25.0
両眼		1049	7	0	0	4	1	1	1
			0.7	0.0	0.0	57.1	14.3	14.3	14.3
聴力	片耳	1051	166	0	6	26	30	51	41
			15.8	0.0	3.6	15.7	18.1	30.7	24.7
両耳		1051	335	0	1	7	23	53	169
			31.9	0.0	0.3	2.1	6.9	15.8	50.4
肺機能検査	閉塞性	1050	11	0	0	0	0	5	3
			1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	27.3
拘束性		1050	42	0	3	6	6	10	6
			4.0	0.0	7.1	14.3	14.3	23.8	14.3
混合性		1050	4	0	0	0	0	0	1
			0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
心電図		1051	89	0	2	8	12	21	30
			8.5	0.0	2.2	9.0	13.5	23.6	33.7
胸部X線検査(直接)	要観察	1055	3	0	0	0	1	0	1
			0.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3
要精検	肺野	1055	0	0	0	0	0	0	0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓	肺野	1055	3	0	0	0	0	1	1
			0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
心臓		1055	1	0	1	0	0	0	0
			0.1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胃部X線検査(直接)	要観察	549	251	0	3	26	47	60	79
			45.7	0.0	1.2	10.4	18.7	23.9	31.5
要精検		549	19	0	0	2	5	7	5
			3.5	0.0	0.0	10.5	26.3	36.8	26.3
便潜血(ラテックス凝集法)		1029	53	0	6	7	10	12	13
			5.2	0.0	11.3	13.2	18.9	22.6	24.5
腹囲		1,094	152	0	7	19	26	38	41
			13.9	0.0	4.6	12.5	17.1	25.0	27.0
喫煙率		1,094	44	0	3	6	15	14	5
			4.0	0.0	6.8	13.6	34.1	31.8	11.4

3 血液検査の低値と高値の比較表

(男)

項目	基準値	総数	全年代			10～19才			20～29才		
			低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値
			年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%
G O T	13-33	684	1 0.1	619 90.5	64 9.4	0	0	0	0	38 5.0	2
G P T	男 6-30	684	0 0.0	506 74.0	178 26.0	0	0	0	0	28 70.0	12 30.0
L D H	119-229	684	4 0.6	645 94.3	35 5.1	0	0	0	0	39 97.5	1 2.5
A L P	115-359	684	8 1.2	667 97.5	9 1.3	0	0	0	0	40 100.0	0
γ - G T P	10-47	684	0 0.0	512 74.9	172 25.1	0	0	0	0	38 95.0	2 5.0
血清総蛋白量	6.7-8.3	684	27 3.9	655 95.8	2 0.3	0	0	0	0	40 100.0	0
血清アルブミン	4.0-5.0	684	25 3.7	657 96.1	2 0.3	0	0	0	0	39 97.5	1 2.5
尿 素 窒 素	8.0-22.0	684	1 0.1	637 93.1	46 6.7	0	0	0	0	40 100.0	0
尿 酸	男 3.6-7.0	684	12 1.8	508 74.3	164 24.0	0	0	0	2 5.0	29 72.5	9 22.5
クレアチニン	男 0.6-1.1	684	6 0.9	612 89.5	66 9.6	0	0	0	0	39 97.5	1 2.5
空腹時血糖	70-109	633	0 0.0	511 80.7	122 19.3	0	0	0	0	29 100.0	0
随 時 血 糖	70-140	51	1 2.0	46 90.2	4 7.8	0	0	0	0	10 90.9	1 9.1
H b - A 1 c	5.5未満	684	0 0.0	466 68.1	218 31.9	0	0	0	0	39 97.5	1 2.5
総ビリルビン	0.3-1.2	684	0 0.0	645 94.3	39 5.7	0	0	0	0	39 97.5	1 2.5
総コレステロール	128-219	684	5 0.7	495 72.4	184 26.9	0	0	0	3 7.5	31 77.5	6 15.0
HDL-コレステロール	40-96	684	30 4.4	638 93.3	16 2.3	0	0	0	2 5.0	38 95.0	0
LDLコレステロール	70-139	684	19 2.8	476 69.6	189 27.6	0	0	0	2 5.0	30 75.0	8 20.0
中 性 脂 肪	30-149	684	1 0.1	520 76.0	163 23.8	0	0	0	0	32 80.0	8 20.0
白 血 球 数	4000-10000	684	64 9.4	612 89.5	8 1.2	0	0	0	4 10.0	36 90.0	0
赤 血 球 数	男 400-550	684	31 4.5	615 89.9	38 5.6	0	0	0	0	35 87.5	5 12.5
ヘモグロビン	男 14.0-18.0	684	148 21.6	533 77.9	3 0.4	0	0	0	1 2.5	39 97.5	0
ヘマトクリット	男 38-50	684	22 3.2	632 92.4	30 4.4	0	0	0	0	37 92.5	3 7.5
平均赤血球容積	85-99	684	16 2.3	622 90.9	46 6.7	0	0	0	5 12.5	35 87.5	0
平均赤血球 色素量	26-35	684	5 0.7	679 99.3	0 0.0	0	0	0	1 2.5	39 97.5	0
平均赤血球 色素濃度	31-36	684	1 0.1	682 99.7	1 0.1	0	0	0	1 2.5	39 97.5	0
血 小 板 数	12-41	684	4 0.6	678 99.1	2 0.3	0	0	0	0	40 100.0	0
P S A	0.0-4.0	296	0 0.0	274 92.6	22 7.4	0	0	0	0	0	0

単位：上段（人）、下段（％）

30～39才			40～49才			50～59才			60～69才			70才以上		
低値	正常	高値	低値	正常	高値									
年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%									
0	68	7	0	93	13	0	93	10	0	187	20	1	140	12
0.0	90.7	9.3	0.0	87.7	12.3	0.0	90.3	9.7	0.0	90.3	9.7	0.7	91.5	7.8
0	47	28	0	68	38	0	71	32	0	162	45	0	130	23
0.0	62.7	37.3	0.0	64.2	35.8	0.0	68.9	31.1	0.0	78.3	21.7	0.0	85.0	15.0
0	73	2	3	98	5	0	95	8	1	197	9	0	143	10
0.0	97.3	2.7	2.8	92.5	4.7	0.0	92.2	7.8	0.5	95.2	4.3	0.0	93.5	6.5
1	73	1	1	105	0	3	99	1	3	200	4	0	150	3
1.3	97.3	1.3	0.9	99.1	0.0	2.9	96.1	1.0	1.4	96.6	1.9	0.0	98.0	2.0
0	60	15	0	69	37	0	66	37	0	153	54	0	126	27
0.0	80.0	20.0	0.0	65.1	34.9	0.0	64.1	35.9	0.0	73.9	26.1	0.0	82.4	17.6
0	75	0	4	102	0	7	96	0	7	200	0	9	142	2
0.0	100.0	0.0	3.8	96.2	0.0	6.8	93.2	0.0	3.4	96.6	0.0	5.9	92.8	1.3
0	75	0	2	103	1	0	103	0	7	200	0	16	137	0
0.0	100.0	0.0	1.9	97.2	0.9	0.0	100.0	0.0	3.4	96.6	0.0	10.5	89.5	0.0
0	73	2	1	102	3	0	98	5	0	197	10	0	127	26
0.0	97.3	2.7	0.9	96.2	2.8	0.0	95.1	4.9	0.0	95.2	4.8	0.0	83.0	17.0
0	58	17	0	77	29	2	70	31	4	160	43	4	114	35
0.0	77.3	22.7	0.0	72.6	27.4	1.9	68.0	30.1	1.9	77.3	20.8	2.6	74.5	22.9
0	73	2	0	101	5	0	96	7	4	187	16	2	116	35
0.0	97.3	2.7	0.0	95.3	4.7	0.0	93.2	6.8	1.9	90.3	7.7	1.3	75.8	22.9
0	58	3	0	94	9	0	75	22	0	148	47	0	107	41
0.0	95.1	4.9	0.0	91.3	8.7	0.0	77.3	22.7	0.0	75.9	24.1	0.0	72.3	27.7
0	14	0	0	3	0	0	5	1	1	11	0	0	3	2
0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	83.3	16.7	8.3	91.7	0.0	0.0	60.0	40.0
0	64	11	0	88	18	0	64	39	0	122	85	0	89	64
0.0	85.3	14.7	0.0	83.0	17.0	0.0	62.1	37.9	0.0	58.9	41.1	0.0	58.2	41.8
0	71	4	0	102	4	0	96	7	0	195	12	0	142	11
0.0	94.7	5.3	0.0	96.2	3.8	0.0	93.2	6.8	0.0	94.2	5.8	0.0	92.8	7.2
0	54	21	0	69	37	0	66	37	2	147	58	0	128	25
0.0	72.0	28.0	0.0	65.1	34.9	0.0	64.1	35.9	1.0	71.0	28.0	0.0	83.7	16.3
4	69	2	5	99	2	4	97	2	10	191	6	5	144	4
5.3	92.0	2.7	4.7	93.4	1.9	3.9	94.2	1.9	4.8	92.3	2.9	3.3	94.1	2.6
1	49	25	1	65	40	0	65	38	8	146	53	7	121	25
1.3	65.3	33.3	0.9	61.3	37.7	0.0	63.1	36.9	3.9	70.5	25.6	4.6	79.1	16.3
0	53	22	0	77	29	0	67	36	0	161	46	1	130	22
0.0	70.7	29.3	0.0	72.6	27.4	0.0	65.0	35.0	0.0	77.8	22.2	0.7	85.0	14.4
4	69	2	11	95	0	13	89	1	20	183	4	12	140	1
5.3	92.0	2.7	10.4	89.6	0.0	12.6	86.4	1.0	9.7	88.4	1.9	7.8	91.5	0.7
0	69	6	2	98	6	1	92	10	11	189	7	17	132	4
0.0	92.0	8.0	1.9	92.5	5.7	1.0	89.3	9.7	5.3	91.3	3.4	11.1	86.3	2.6
10	65	0	7	99	0	13	87	3	54	153	0	63	90	0
13.3	86.7	0.0	6.6	93.4	0.0	12.6	84.5	2.9	26.1	73.9	0.0	41.2	58.8	0.0
1	72	2	0	102	4	1	91	11	10	190	7	10	140	3
1.3	96.0	2.7	0.0	96.2	3.8	1.0	88.3	10.7	4.8	91.8	3.4	6.5	91.5	2.0
2	72	1	3	101	2	2	100	1	3	184	20	1	130	22
2.7	96.0	1.3	2.8	95.3	1.9	1.9	97.1	1.0	1.4	88.9	9.7	0.7	85.0	14.4
0	75	0	0	106	0	1	102	0	3	204	0	0	153	0
0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.0	99.0	0.0	1.4	98.6	0.0	0.0	100.0	0.0
0	75	0	0	105	1	0	103	0	0	207	0	0	153	0
0.0	100.0	0.0	0.0	99.1	0.9	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
1	74	0	0	106	0	0	102	1	2	204	1	1	152	0
1.3	98.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0	1.0	1.0	98.6	0.5	0.7	99.3	0.0
0	0	0	0	5	0	0	48	3	0	128	6	0	93	13
0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	94.1	5.9	0.0	95.5	4.5	0.0	87.7	12.3

(女)

項目	基準値	総数	全年代			10～19才			20～29才		
			低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値
			年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%
G O T	13-33	1,094	2 0.2	1058 96.7	34 3.1	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	58 96.7	2 3.3
G P T	女 6-27	1,094	1 0.1	976 89.2	117 10.7	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	54 90.0	6 10.0
L D H	119-229	1,094	15 1.4	1022 93.4	57 5.2	0 0.0	1 100.0	0 0.0	3 5.0	55 91.7	2 3.3
A L P	115-359	1,094	58 5.3	1012 92.5	24 2.2	0 0.0	1 100.0	0 0.0	4 6.7	55 91.7	1 1.7
γ - G T P	10-47	1,094	2 0.2	1030 94.1	62 5.7	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	59 98.3	1 1.7
血清総蛋白量	6.7-8.3	1,094	21 1.9	1068 97.6	5 0.5	0 0.0	1 100.0	0 0.0	3 5.0	57 95.0	0 0.0
血清アルブミン	4.0-5.0	1,094	30 2.7	1064 97.3	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	3 5.0	57 95.0	0 0.0
尿 素 窒 素	8.0-22.0	1,094	7 0.6	1065 97.3	22 2.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	2 3.3	58 96.7	0 0.0
尿 酸	女 2.3-7.0	1,094	6 0.5	1069 97.7	19 1.7	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 1.7	59 98.3	0 0.0
クレアチニン	女 0.4-0.7	1,094	1 0.1	849 77.6	244 22.3	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	50 83.3	10 16.7
空腹時血糖	70-109	926	0 0.0	883 95.4	43 4.6	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	36 100.0	0 0.0
随時血糖	70-140	168	0 0.0	167 99.4	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	24 100.0	0 0.0
H b - A 1 c	5.5未満	1,094	0 0.0	816 74.6	278 25.4	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	58 96.7	2 3.3
総ビリルビン	0.3-1.2	1,094	0 0.0	1063 97.2	31 2.8	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	56 93.3	4 6.7
総コレステロール	128-219	1,094	5 0.5	668 61.1	421 38.5	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	57 95.0	3 5.0
HDL-コレステロール	40-96	1,094	10 0.9	985 90.0	99 9.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 1.7	58 96.7	1 1.7
LDLコレステロール	70-139	1,094	17 1.6	745 68.1	332 30.3	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 1.7	55 91.7	4 6.7
中 性 脂 肪	30-149	1,094	9 0.8	986 90.1	99 9.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	58 96.7	2 3.3
白 血 球 数	4000-10000	1,094	207 18.9	878 80.3	9 0.8	0 0.0	1 100.0	0 0.0	4 6.7	53 88.3	3 5.0
赤 血 球 数	女 350-500	1,094	13 1.2	1033 94.4	48 4.4	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	59 98.3	1 1.7
ヘモグロビン	女 12.0-16.0	1,094	177 16.2	915 83.6	2 0.2	0 0.0	1 100.0	0 0.0	7 11.7	53 88.3	0 0.0
ヘマトクリット	女 36-48	1,094	119 10.9	971 88.8	4 0.4	0 0.0	1 100.0	0 0.0	5 8.3	55 91.7	0 0.0
平均赤血球容積	85-99	1,094	95 8.7	971 88.8	28 2.6	0 0.0	1 100.0	0 0.0	7 11.7	53 88.3	0 0.0
平均赤血球 血色素量	26-35	1,094	61 5.6	1031 94.2	2 0.2	0 0.0	1 100.0	0 0.0	4 6.7	56 93.3	0 0.0
平均赤血球 血色素濃度	31-36	1,094	46 4.2	1048 95.8	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	2 3.3	58 96.7	0 0.0
血 小 板 数	12-41	1,094	1 0.1	1075 98.3	18 1.6	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	58 96.7	2 3.3

単位：上段（人）、下段（％）

30～39才			40～49才			50～59才			60～69才			70才以上		
低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値	低値	正常	高値
年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%	年代内%
1	175	4	1	219	9	0	247	8	0	258	10	0	100	1
0.6	97.2	2.2	0.4	95.6	3.9	0.0	96.9	3.1	0.0	96.3	3.7	0.0	99.0	1.0
1	171	8	0	211	18	0	216	39	0	232	36	0	91	10
0.6	95.0	4.4	0.0	92.1	7.9	0.0	84.7	15.3	0.0	86.6	13.4	0.0	90.1	9.9
4	174	2	5	220	4	2	239	14	1	238	29	0	95	6
2.2	96.7	1.1	2.2	96.1	1.7	0.8	93.7	5.5	0.4	88.8	10.8	0.0	94.1	5.9
19	159	2	25	204	0	4	246	5	4	254	10	2	93	6
10.6	88.3	1.1	10.9	89.1	0.0	1.6	96.5	2.0	1.5	94.8	3.7	2.0	92.1	5.9
2	169	9	0	220	9	0	229	26	0	252	16	0	100	1
1.1	93.9	5.0	0.0	96.1	3.9	0.0	89.8	10.2	0.0	94.0	6.0	0.0	99.0	1.0
0	179	1	5	224	0	6	249	0	4	260	4	3	98	0
0.0	99.4	0.6	2.2	97.8	0.0	2.4	97.6	0.0	1.5	97.0	1.5	3.0	97.0	0.0
2	178	0	7	222	0	7	248	0	8	260	0	3	98	0
1.1	98.9	0.0	3.1	96.9	0.0	2.7	97.3	0.0	3.0	97.0	0.0	3.0	97.0	0.0
1	179	0	4	225	0	0	254	1	0	254	14	0	94	7
0.6	99.4	0.0	1.7	98.3	0.0	0.0	99.6	0.4	0.0	94.8	5.2	0.0	93.1	6.9
0	177	3	3	224	2	0	250	5	2	259	7	0	99	2
0.0	98.3	1.7	1.3	97.8	0.9	0.0	98.0	2.0	0.7	96.6	2.6	0.0	98.0	2.0
0	158	22	1	174	54	0	198	57	0	203	65	0	65	36
0.0	87.8	12.2	0.4	76.0	23.6	0.0	77.6	22.4	0.0	75.7	24.3	0.0	64.4	35.6
0	133	4	0	189	6	0	218	8	0	225	12	0	81	13
0.0	97.1	2.9	0.0	96.9	3.1	0.0	96.5	3.5	0.0	94.9	5.1	0.0	86.2	13.8
0	43	0	0	34	0	0	28	1	0	31	0	0	7	0
0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	96.6	3.4	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
0	170	10	0	204	25	0	170	85	0	162	106	0	51	50
0.0	94.4	5.6	0.0	89.1	10.9	0.0	66.7	33.3	0.0	60.4	39.6	0.0	50.5	49.5
0	175	5	0	223	6	0	250	5	0	260	8	0	98	3
0.0	97.2	2.8	0.0	97.4	2.6	0.0	98.0	2.0	0.0	97.0	3.0	0.0	97.0	3.0
2	141	37	1	147	81	2	112	141	0	150	118	0	60	41
1.1	78.3	20.6	0.4	64.2	35.4	0.8	43.9	55.3	0.0	56.0	44.0	0.0	59.4	40.6
2	167	11	2	212	15	3	209	43	2	242	24	0	96	5
1.1	92.8	6.1	0.9	92.6	6.6	1.2	82.0	16.9	0.7	90.3	9.0	0.0	95.0	5.0
7	146	27	2	158	69	2	143	110	4	174	90	1	68	32
3.9	81.1	15.0	0.9	69.0	30.1	0.8	56.1	43.1	1.5	64.9	33.6	1.0	67.3	31.7
8	161	11	1	210	18	0	231	24	0	237	31	0	88	13
4.4	89.4	6.1	0.4	91.7	7.9	0.0	90.6	9.4	0.0	88.4	11.6	0.0	87.1	12.9
30	148	2	37	191	1	66	187	2	59	208	1	11	90	0
16.7	82.2	1.1	16.2	83.4	0.4	25.9	73.3	0.8	22.0	77.6	0.4	10.9	89.1	0.0
1	172	7	2	212	15	2	244	9	5	253	10	3	92	6
0.6	95.6	3.9	0.9	92.6	6.6	0.8	95.7	3.5	1.9	94.4	3.7	3.0	91.1	5.9
50	130	0	58	170	1	31	223	1	22	246	0	9	92	0
27.8	72.2	0.0	25.3	74.2	0.4	12.2	87.5	0.4	8.2	91.8	0.0	8.9	91.1	0.0
30	149	1	44	184	1	19	235	1	14	254	0	7	93	1
16.7	82.8	0.6	19.2	80.3	0.4	7.5	92.2	0.4	5.2	94.8	0.0	6.9	92.1	1.0
29	149	2	38	186	5	12	237	6	7	252	9	2	93	6
16.1	82.8	1.1	16.6	81.2	2.2	4.7	92.9	2.4	2.6	94.0	3.4	2.0	92.1	5.9
18	162	0	27	201	1	8	246	1	4	264	0	0	101	0
10.0	90.0	0.0	11.8	87.8	0.4	3.1	96.5	0.4	1.5	98.5	0.0	0.0	100.0	0.0
16	164	0	20	209	0	5	250	0	3	265	0	0	101	0
8.9	91.1	0.0	8.7	91.3	0.0	2.0	98.0	0.0	1.1	98.9	0.0	0.0	100.0	0.0
0	177	3	0	224	5	0	252	3	1	262	5	0	101	0
0.0	98.3	1.7	0.0	97.8	2.2	0.0	98.8	1.2	0.4	97.8	1.9	0.0	100.0	0.0

歯科健診の各種検査の結果

1 妊婦歯科健診

(1) 年齢別受診状況

年齢	対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)
10歳代	7	1	14.3
20歳代	254	79	31.1
30歳代	281	122	43.4
40歳代	22	10	45.5
計	564	212	37.6

(2) 年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
10歳代	1	29.0	29.0	0	0	0	0
20歳代	79	28.4	22.2	5.2	1.0	0.01	0.03
30歳代	122	28.5	20.6	6.9	0.9	0.05	0.1
40歳代	10	28.1	16.8	10.7	0.6	0	0
計	212	28.4	21.1	6.4	0.9	0.03	0.04

(3) 歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
10歳代	1	100	0	0	0	0	0	0
20歳代	36	45.6	43	54.4	0	0	0	0
30歳代	45	36.9	77	63.1	0	0	0	0
40歳代	2	20.0	8	80.0	0	0	0	0
計	84	39.6	128	60.4	0	0	0	0

除外歯……プロービング不能

(4) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
10歳代	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳代	53	67.1	25	31.6	1	1.3	0	0	0	0
30歳代	64	52.5	53	43.4	5	4.1	0	0	0	0
40歳代	3	30.0	6	60.0	1	10.0	0	0	0	0
計	121	57.1	84	39.6	7	3.3	0	0	0	0

浅いポケット……4~5mm ・ 深いポケット……6mm以上 ・ 除外歯……プロービング不能

(5) 口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	1	100	0	0
20歳代	26	32.9	36	45.6	17	21.5
30歳代	38	31.1	53	43.4	31	25.4
40歳代	2	20.0	8	80.0	0	0
計	66	31.1	98	46.2	48	22.6

(6) 歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	0	0	0	0
20歳代	0	0	0	0	0	0
30歳代	0	0	0	0	0	0
40歳代	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0

10歳代	0	0	1	100	0	0
20歳代	26	32.9	40	50.6	13	16.5
30歳代	37	30.3	74	60.7	11	9.0
40歳代	1	10.0	8	80.0	1	10.0
計	64	30.2	123	58.0	25	11.8

(7) その他所見

年 齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳代	1	1.3	5	6.3	0	0	1	1.3
30歳代	0	0	0	0	0	0	2	1.6
40歳代	0	0	0	0	0	0	1	10.0
計	1	0.5	5	2.4	0	0	4	1.9

(8) 判定区分

年 齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	1	100	0	0
20歳代	17	21.5	18	22.8	44	55.7
30歳代	23	18.9	26	21.3	73	59.8
40歳代	1	10.0	2	20.0	7	70.0
計	41	19.3	47	22.2	124	58.5

(9) 要指導の内訳

重複回答有

年 齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	0	0	1	100	0	0
20歳代	11	61.1	0	0	13	72.2	1	5.6
30歳代	16	61.5	0	0	17	65.4	0	0
40歳代	2	100	0	0	1	50.0	0	0
計	29	61.7	0	0	32	68.1	1	2.1

(10) 要精密検査の内訳

重複回答有

年 齢	歯周ポケット(4~5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳代	24	54.5	1	2.3	28	63.6	0	0	2	4.5
30歳代	53	72.6	5	6.8	37	50.7	1	1.4	1	1.4
40歳代	6	85.7	1	14.3	2	28.6	0	0	0	0
計	83	66.9	7	5.6	67	54.0	1	0.8	3	2.4

(11) 要精密検査者医療機関受診状況

年 齢	対象者 (人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
10歳代	0	0	100	0	0
20歳代	44	44	100	0	0
30歳代	73	73	100	0	0
40歳代	7	7	100	0	0
計	124	124	100	0	0

(12) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年 齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	1	100	0	0	0	0
20歳代	10	16.1	52	83.9	0	0	0	0

30歳代	11	11.1	87	87.9	0	0	0	0
40歳代	0	0	9	100	0	0	0	0
計	21	12.3	149	87.1	0	0	0	0

(13) 精密検査者の結果

重複回答有

年 齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
10歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳代	1	2.3	23	52.3	0	0	30	68.2
30歳代	0	0	57	78.1	2	2.7	39	53.4
40歳代	0	0	5	71.4	2	28.6	2	28.6
計	1	0.8	85	68.5	4	3.2	71	57.3

2 パートナー歯科健診

(1) 年齢別一人平均歯数

年 齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠 損 歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳代	34	29.1	24.4	3.5	1.1	0	0.1
30歳代	67	29.1	20.7	6.7	1.8	0.1	0.03
40歳代	13	28.5	15.0	12.6	0.8	0.1	0
計	114	29.0	21.1	6.4	1.5	0.1	0.04

(2) 歯肉出血

年 齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	15	44.1	19	55.9	0	0	0	0
30歳代	24	35.8	43	64.2	0	0	0	0
40歳代	7	53.8	6	46.2	0	0	0	0
計	46	40.4	68	59.6	0	0	0	0

除外歯……ブローピング不能

(3) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年 齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	20	58.8	14	41.2	0	0	0	0	0	0
30歳代	25	37.3	38	56.7	4	6.0	0	0	0	0
40歳代	8	61.5	4	30.8	1	7.7	0	0	0	0
計	53	46.5	56	49.1	5	4.4	0	0	0	0

浅いポケット……4~5mm ・ 深いポケット……6mm以上 ・ 除外歯……ブローピング不能

(4) 口腔清掃状態

年 齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	7	20.6	17	50.0	10	29.4
30歳代	13	19.4	28	41.8	26	38.8
40歳代	2	15.4	10	76.9	1	7.7
計	22	19.3	55	48.2	37	32.5

(5) 歯石の付着

年 齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	6	17.6	17	50.0	11	32.4
30歳代	5	7.5	36	53.7	26	38.8
40歳代	2	15.4	10	76.9	1	7.7
計	13	11.4	63	55.3	38	33.3

(6) その他所見

年 齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	1	2.9	0	0	0	0	0	0
30歳代	0	0	1	1.5	0	0	4	6.0
40歳代	0	0	1	7.7	0	0	0	0
計	1	0.9	2	1.8	0	0	4	3.5

(7) 判定区分

年 齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳代	2	5.9	13	38.2	19	55.9
30歳代	4	6.0	14	20.9	49	73.1
40歳代	2	15.4	4	30.8	7	53.8
計	8	7.0	31	27.2	75	65.8

(8) 要指導の内訳

重複回答有

年 齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	7	53.8	1	7.7	11	84.6	0	0
30歳代	6	42.9	2	14.3	14	100	0	0
40歳代	1	25.0	1	25.0	4	100	0	0
計	14	45.2	4	12.9	29	93.5	0	0

(9) 要精密検査の内訳

重複回答有

年 齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	13	68.4	0	0	13	68.4	0	0	0	0
30歳代	37	75.5	4	8.2	32	65.3	0	0	1	2.0
40歳代	4	57.1	1	14.3	5	71.4	0	0	1	14.3
計	54	72.0	5	6.7	50	66.7	0	0	2	2.7

(10) 要精密検査者医療機関受診状況

年 齢	対象者 (人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳代	19	19	100	0	0
30歳代	49	49	100	0	0
40歳代	7	7	100	0	0
計	75	75	100	0	0

(11) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年 齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(内科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	5	15.6	26	81.3	0	0	0	0
30歳代	1	1.6	61	96.8	1	1.6	0	0
40歳代	0	0	11	100	0	0	0	0
計	6	5.7	98	92.5	1	0.9	0	0

(12) 精密検査者の結果

重複回答有

年 齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳代	0	0	14	73.7	0	0	13	68.4
30歳代	1	2.0	38	77.6	1	2.0	33	67.3
40歳代	0	0	5	71.4	0	0	5	71.4
計	1	1.3	57	76.0	1	1.3	51	68.0

3 幼児歯科健診

		1.6歳児		2歳児		2.4歳児		2.8歳児		3歳児	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
対象者数		577		577		591		586		596	
受診者数		569	98.6	322	55.8	268	45.3	283	48.3	578	97.0
フッ化物塗布者数		454	79.8	304	94.4	253	94.4	272	96.1	410	70.9
う蝕	総本数	8	0.01	0	0	19	0.07	10	0.04	116	0.20
	処置歯数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
O1型 問題なし		264	46.4	131	40.7	120	44.8	115	40.6	215	37.2
O2型 要指導		177	31.1	110	34.2	74	27.6	92	32.5	188	32.5
O2型 要観察		126	22.1	81	25.1	71	26.5	73	25.8	149	25.8
う蝕のない者		567	99.6	322	100	265	98.9	280	98.9	552	95.5
う蝕のある者		2	0.4	0	0	3	1.1	3	1.1	26	4.5
A型(未完)		1	0.2	0	0	1	0.4	3	1.1	13	2.2
A型(完了)										1	0.2
B型(未完)		1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	12	2.1
B型(完了)										0	0
C型	C1型(未完)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C1型(完了)										
	C2型(未完)	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0
	C2型(完了)										
歯列・咬合者の異常のある	反対(下顎前突)	21	3.7	8	2.5	17	6.3	17	6.0	36	6.2
	上顎前突(過蓋咬合)	10	1.8	2	0.6	7	2.6	3	1.1	9	1.6
	開咬	4	0.7	1	0.3	3	1.1	6	2.1	15	2.6
	そう生	3	0.5	2	0.6	0	0	0	0	1	0.2
	交叉	1	0.2	1	0.3	2	0.7	0	0	2	0.3
	切端	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.3
	正中離開	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	舌側傾斜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	39	6.9	14	4.3	29	10.8	27	9.5	64	11.1
指しゃぶりのある者		11	1.9	3	0.9	8	3.0	9	3.2	18	3.1
おしゃぶりのある者		3	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0	1	0.2
軟組織に異常のある者	小帯	24	4.2	16	5.0	9	3.4	3	1.1	4	0.7
	歯肉	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゆ合歯		13	2.3	6	1.9	9	3.4	7	2.5	25	4.3
先欠歯		0	0	1	0.3	1	0.4	3	1.1	10	1.7
過剰歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
わい小歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形成不全		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
打撲・歯折		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		13	2.3	7	2.2	10	3.7	10	3.5	35	6.1
その他の異常のある者		1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
医師判定	異常なし	500	87.9	293	91.0	219	81.7	241	85.2	469	81.1
	既医療	0	0	0	0	1	0.4	0	0	2	0.3
	要観察	67	11.8	29	9.0	46	17.2	39	13.8	83	14.4
	要医療	2	0.4	0	0	2	0.7	3	1.1	24	4.2

*3歳児:歯列・咬合の異常のある者 重複あり(上顎前突、開口)

4 成人歯科健診

(1) 年齢別・性別受診状況

年齢	男(人)	女(人)	計(人)
20～29歳	1	4	5
30～39歳	3	21	24
40～49歳	9	7	16
50～59歳	8	7	15
60～69歳	12	5	17
70～79歳	5	3	8
80歳以上	0	1	1
合計	38	48	86

(2) 年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20～29歳	5	29.2	17.8	10.6	0.8	0	0
30～39歳	24	28.2	23.0	5.1	0.1	0.1	0.1
40～49歳	16	28.3	17.2	9.6	1.4	0.3	0
50～59歳	15	28.8	17.9	10.5	0.4	0.1	0.1
60～69歳	17	26.6	15.8	10.6	0.2	0.8	0.3
70～79歳	8	24.8	12.5	12.1	0.1	3.3	0.3
80歳以上	1	28.0	17.0	11.0	0	0	0
計	86	27.7	18.3	9.0	0.4	0.5	0.1

(3) 歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	2	40.0	3	60.0	0	0
30～39歳	11	45.8	13	54.2	0	0
40～49歳	6	37.5	10	62.5	0	0
50～59歳	4	26.7	11	73.3	0	0
60～69歳	4	23.5	13	76.5	0	0
70～79歳	2	25.0	6	75.0	0	0
80歳以上	1	100	0	0	0	0
計	30	34.9	56	65.1	0	0

除外歯……ブローピング不能

(4) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	5	100	0	0	0	0	0	0
30～39歳	18	75.0	6	25.0	0	0	0	0
40～49歳	10	62.5	6	37.5	0	0	0	0
50～59歳	11	73.4	2	13.3	2	13.3	0	0
60～69歳	11	64.7	5	29.4	1	5.9	0	0
70～79歳	5	62.5	2	25.0	1	12.5	0	0
80歳以上	1	100	0	0	0	0	0	0
計	61	70.9	21	24.4	4	4.7	0	0

浅いポケット……4～5mm
深いポケット……6mm以上
除外歯……ブローピング不能

(5) 口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	2	40.0	3	60.0	0	0
30～39歳	14	58.3	9	37.5	1	4.2
40～49歳	7	43.8	9	56.3	0	0
50～59歳	5	33.3	10	66.7	0	0
60～69歳	8	47.1	9	52.9	0	0
70～79歳	2	25.0	6	75.0	0	0
80歳以上	1	100	0	0.0	0	0
計	39	45.3	46	53.5	1	1.2

(6) 歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	5	100	0	0	0	0
30～39歳	12	50.0	10	41.7	2	8.3
40～49歳	6	37.5	8	50.0	2	12.5
50～59歳	3	20.0	12	80.0	0	0
60～69歳	6	35.3	9	52.9	2	11.8
70～79歳	2	25.0	5	62.5	1	12.5
80歳以上	1	100	0	0	0	0
計	35	40.7	44	51.2	7	8.1

(7) その他所見

年齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	1	4.2	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	1	6.7	0	0	0	0
60～69歳	0	0	1	5.9	1	5.9	1	5.9
70～79歳	2	2.5	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2	2.3	3	3.5	1	1.2	1	1.2

(8) 唾液潜血反応

年齢	-		+		++	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	3	60.0	2	40.0
30～39歳	10	41.7	9	37.5	5	20.8
40～49歳	6	37.5	7	43.8	3	18.8
50～59歳	4	26.7	8	53.3	3	20.0
60～69歳	5	29.4	7	41.2	5	29.4
70～79歳	0	0	5	62.5	3	37.5
80歳以上	0	0	0	0.0	1	100
計	25	29.1	39	45.3	22	25.6

(9) 判定区分

年齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	2	40.0	3	60.0
30～39歳	8	33.3	10	41.7	6	25.0
40～49歳	3	18.8	5	31.3	8	50.0
50～59歳	2	13.3	7	46.7	6	40.0
60～69歳	3	17.6	5	29.4	9	52.9
70～79歳	0	0	2	25.0	6	75.0
80歳以上	0	0	1	100	0	0
計	16	18.6	32	37.2	38	44.2

(10) 要指導の内訳

重複回答有

年齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	2	40.0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	7	29.2	0	0	4	16.7	0	0
40～49歳	4	25.0	0	0	3	18.8	0	0
50～59歳	5	33.3	0	0	6	40.0	0	0
60～69歳	5	29.4	0	0	1	5.9	0	0
70～79歳	1	12.5	0	0	2	25	0	0
80歳以上	0	0	1	100	0	0	0	0
計	24	27.9	1	1.2	16	18.6	0	0

(11) 要精密検査の内訳

重複回答有

年齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	3	100	0	0	0	0
30～39歳	6	100	0	0	1	16.7	0	0	0	0
40～49歳	6	75.0	0	0	5	62.5	0	0	0	0
50～59歳	2	33.3	2	33.3	5	83.3	1	16.7	0	0
60～69歳	5	55.6	1	11.1	3	33.3	2	22.2	1	11.1
70～79歳	3	50.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	22	57.9	4	10.5	18	47.4	4	10.5	1	2.6

(12) 要精密検査者医療機関受診状況

年齢	受診者		未受診者	
	人	%	人	%
20～29歳	2	66.7	1	33.3
30～39歳	4	66.7	2	33.3
40～49歳	4	50.0	4	50.0
50～59歳	4	66.7	2	33.3
60～69歳	8	88.9	1	11.1
70～79歳	6	100	0	0
80歳以上	0	0	0	0
計	28	73.7	10	26.3

(13) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	2	40.0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	4	25.0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	4	30.8	0	0	0	0
50～59歳	0	0	4	30.8	0	0	0	0
60～69歳	0	0	8	57.1	0	0	0	0
70～79歳	0	0	6	75.0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	28	73.7	0	0	0	0

(14) 精密検査者の結果

重複回答有

年齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20～29歳	0	0	0	0	0	0	2	100
30～39歳	0	0	3	75.0	1	25.0	0	0
40～49歳	0	0	4	100	0	0	0	0
50～59歳	0	0	3	75.0	0	0	1	25.0
60～69歳	0	0	5	62.5	1	12.5	2	25.0
70～79歳	0	0	4	66.7	1	16.7	1	16.7
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	19	67.9	3	10.7	6	21.4

5 歯周病個別健診

(1) 年齢別・性別受診状況

年齢	対象者(人)	男(人)	女(人)	計(人)	計(%)
20歳	704	37	36	73	10.4
30歳	869	15	38	53	6.1
40歳	884	35	68	103	11.7
45歳	1,028	43	62	105	10.2
50歳	1,131	40	94	134	11.8
55歳	853	32	71	103	12.1
60歳	866	69	96	165	19.1
65歳	749	49	88	137	18.3
70歳	816	76	89	165	20.2
75歳	709	73	107	180	25.4
計	8,609	469	749	1,218	14.1

(2) 年齢別一人平均歯数

年齢	受診者(人)	現在歯(本)	健全歯(本)	う 歯		欠損歯	
				処置歯(本)	未処置歯(本)	補綴歯(本)	未補綴歯(本)
20歳	73	28.7	25.7	2.4	0.6	0.01	0
30歳	53	28.6	21.8	5.6	1.2	0.1	0
40歳	103	28.2	17.7	9.9	0.6	0.1	0.04
45歳	105	28.2	16.7	10.9	0.6	0.2	0.1
50歳	134	28.0	14.4	12.9	0.7	0.4	0.1
55歳	103	27.2	13.7	12.9	0.5	0.7	0.4
60歳	165	26.9	12.8	13.5	0.7	1.0	0.3
65歳	137	26.3	13.2	12.6	0.5	1.2	0.6
70歳	165	25.0	10.6	13.7	0.7	2.3	0.5
75歳	180	22.8	9.1	13.0	0.8	4.3	0.7
計	1,218	26.5	14.2	11.7	0.7	1.4	0.3

(3) 歯肉出血

年齢	健全		出血あり		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	31	42.5	42	57.5	0	0	0	0
30歳	29	54.7	24	45.3	0	0	0	0
40歳	46	44.7	57	55.3	0	0	0	0
45歳	33	31.4	72	68.6	0	0	0	0
50歳	68	50.7	66	49.3	0	0	0	0
55歳	57	55.3	46	44.7	0	0	0	0
60歳	72	43.6	93	56.4	0	0	0	0
65歳	66	48.2	71	51.8	0	0	0	0
70歳	64	38.8	101	61.2	0	0	0	0
75歳	90	50.0	88	48.9	0	0	2	1.1
計	556	45.6	660	54.2	0	0	2	0.2

除外歯……ブローピング不能

(4) 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきのすき間)

年齢	健全		浅いポケット		深いポケット		除外歯		該当歯なし	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	46	63.0	26	35.6	1	1.4	0	0	0	0
30歳	38	71.7	15	28.3	0	0	0	0	0	0
40歳	51	49.5	46	44.7	6	5.8	0	0	0	0
45歳	46	43.8	50	47.6	9	8.6	0	0	0	0
50歳	80	59.7	46	34.3	8	6.0	0	0	0	0
55歳	53	51.5	43	41.7	7	6.8	0	0	0	0
60歳	84	50.9	54	32.7	27	16.4	0	0	0	0
65歳	61	44.5	60	43.8	15	10.9	1	0.7	0	0
70歳	70	42.4	66	40.0	29	17.6	0	0	0	0
75歳	75	41.7	77	42.8	26	14.4	0	0	2	1.1
計	604	49.6	483	39.7	128	10.5	1	0.1	2	0.2

浅いポケット……4～5mm

深いポケット……6mm以上

除外歯……プロービング不能

(5) 口腔清掃状態

年齢	良好		普通		要改善	
	人	%	人	%	人	%
20歳	15	20.5	46	63.0	12	16.4
30歳	16	30.2	31	58.5	6	11.3
40歳	23	22.3	64	62.1	16	15.5
45歳	18	17.1	66	62.9	21	20.0
50歳	35	26.1	78	58.2	21	15.7
55歳	26	25.2	57	55.3	20	19.4
60歳	35	21.2	103	62.4	27	16.4
65歳	35	25.5	82	59.9	20	14.6
70歳	45	27.3	95	57.6	25	15.2
75歳	54	30.0	90	50.0	36	20.0
計	302	24.8	712	58.5	204	16.7

(6) 歯石の付着

年齢	なし		軽度あり		中等度以上あり	
	人	%	人	%	人	%
20歳	15	20.5	47	64.4	11	15.1
30歳	12	22.6	35	66.0	6	11.3
40歳	18	17.5	73	70.9	12	11.7
45歳	17	16.2	58	55.2	30	28.6
50歳	22	16.4	91	67.9	21	15.7
55歳	17	16.5	69	67.0	17	16.5
60歳	34	20.6	101	61.2	30	18.2
65歳	32	23.4	85	62.0	20	14.6
70歳	52	31.5	92	55.8	21	12.7
75歳	52	28.9	106	58.9	22	12.2
計	271	22.2	757	62.2	190	15.6

(7)その他所見

年齢	歯列咬合		顎関節		粘膜		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	1	1.4	3	4.1	0	0	8	11.0
30歳	4	7.5	1	1.9	0	0	4	7.5
40歳	2	1.9	2	1.9	0	0	10	9.7
45歳	1	1.0	1	1.0	1	1.0	6	5.7
50歳	2	1.5	7	5.2	1	0.7	7	5.2
55歳	1	1.0	6	5.8	0	0	7	6.8
60歳	3	1.8	4	2.4	0	0	10	6.1
65歳	1	0.7	3	2.2	1	0.7	8	5.8
70歳	1	0.6	3	1.8	0	0	9	5.5
75歳	1	0.6	4	2.2	0	0	14	7.8
計	17	1.4	34	2.8	3	0.2	83	6.8

(8)判定区分

年齢	異常なし		要指導		要精密検査	
	人	%	人	%	人	%
20歳	7	9.6	22	30.1	44	60.3
30歳	8	15.1	16	30.2	29	54.7
40歳	10	9.7	29	28.2	64	62.1
45歳	9	8.6	24	22.9	72	68.6
50歳	8	6.0	40	29.9	86	64.2
55歳	10	9.7	31	30.1	62	60.2
60歳	17	10.3	46	27.9	102	61.8
65歳	14	10.2	27	19.7	96	70.1
70歳	19	11.5	25	15.2	121	73.3
75歳	17	9.4	28	15.6	135	75.0
計	119	9.8	288	23.6	811	66.6

(9)要指導の内訳

重複回答有

年齢	歯肉出血		口腔清掃状態		歯石の付着		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	11	50.0	4	18.2	19	86.4	0	0
30歳	5	31.3	0	0	13	81.3	0	0
40歳	13	44.8	2	6.9	24	82.8	0	0
45歳	16	66.7	3	12.5	20	83.3	0	0
50歳	12	30.0	6	15.0	35	87.5	0	0
55歳	12	38.7	4	12.9	28	90.3	0	0
60歳	17	37.0	1	2.2	38	82.6	0	0
65歳	11	40.7	4	14.8	23	85.2	0	0
70歳	12	48.0	2	8.0	18	72.0	0	0
75歳	11	39.3	2	7.1	18	64.3	0	0
計	120	41.7	28	9.7	236	81.9	0	0

(10) 要精密検査の内訳

重複回答有

年齢	歯周ポケット(4～5mm)		歯周ポケット(6mm以上)		未処置歯あり		要補綴歯あり		生活習慣治療・その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	27	61.4	1	2.3	20	45.5	0	0	8	18.2
30歳	16	55.2	0	0	23	79.3	0	0	3	10.3
40歳	46	71.9	6	9.4	26	40.6	1	1.6	6	9.4
45歳	51	70.8	8	11.1	27	37.5	3	4.2	7	9.7
50歳	47	54.7	8	9.3	45	52.3	3	3.5	3	3.5
55歳	43	69.4	7	11.3	25	40.3	5	8.1	5	8.1
60歳	53	52.0	27	26.5	43	42.2	11	10.8	7	6.9
65歳	59	61.5	16	16.7	36	37.5	11	11.5	6	6.3
70歳	66	54.5	27	22.3	46	38.0	17	14.0	3	2.5
75歳	77	57.0	27	20.0	60	44.4	20	14.8	5	3.7
計	485	59.8	127	15.7	351	43.3	71	8.8	53	6.5

(11) 要精密検査者医療機関受診状況

年齢	対象者 (人)	受診者		未受診者	
		人	%	人	%
20歳	44	44	100	0	0
30歳	29	29	100	0	0
40歳	64	64	100	0	0
45歳	72	72	100	0	0
50歳	86	86	100	0	0
55歳	62	62	100	0	0
60歳	102	102	100	0	0
65歳	96	96	100	0	0
70歳	121	121	100	0	0
75歳	135	135	100	0	0
計	811	811	100	0	0

(12) 要指導者・要精密検査者健診後の結果報告

重複回答有

年齢	検査医療機関指導予定		検査医療機関治療予定		他医療機関(歯科)紹介		他医療機関(医科)紹介	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	8	12.1	57	86.4	1	1.5	0	0
30歳	6	13.3	39	86.7	0	0	0	0
40歳	12	12.9	81	87.1	0	0	0	0
45歳	5	5.2	90	93.8	1	1.0	0	0
50歳	8	6.3	118	93.7	0	0	0	0
55歳	6	6.5	87	93.5	0	0	0	0
60歳	13	8.8	135	91.2	0	0	0	0
65歳	4	3.3	120	97.6	0	0	0	0
70歳	7	4.8	140	95.9	0	0	0	0
75歳	9	5.5	154	94.5	0	0	0	0
計	78	7.1	1,021	92.9	2	0.2	0	0

(13)精密検査の結果

重複回答有

年齢	異常認めず		歯周病であった		歯周病以外であった		その他(未処置歯等)	
	人	%	人	%	人	%	人	%
20歳	4	9.1	22	50.0	3	6.8	25	56.8
30歳	1	3.4	14	48.3	0	0	25	86.2
40歳	3	4.7	46	71.9	4	6.3	32	50.0
45歳	1	1.4	57	79.2	2	2.8	32	44.4
50歳	2	2.3	52	60.5	1	1.2	46	53.5
55歳	3	4.8	49	79.0	0	0	32	51.6
60歳	2	2.0	77	75.5	1	1.0	55	53.9
65歳	3	3.1	73	76.0	0	0	40	41.7
70歳	2	1.7	90	74.4	0	0	58	47.9
75歳	3	2.2	102	75.6	1	0.7	74	54.8
計	24	3.0	582	71.8	12	1.5	419	51.7

(14) 20歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	53	54	68	68	71	69	66	68	69	73	70	70	58	54	人	健全齒
	%	72.6	74.0	93.2	93.2	97.3	94.5	90.4	93.2	94.5	100	95.9	95.9	79.5	74.0	%	健全齒
未処置齒	人	8	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	人	未処置齒
	%	11.0	4.1	1.4	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	2.7	5.5	%	未処置齒
処置齒	人	12	16	4	5	2	4	6	5	4	0	3	3	13	15	人	処置齒
	%	16.4	21.9	5.5	6.8	2.7	5.5	8.2	6.8	5.5	0	4.1	4.1	17.8	20.5	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	50	50	70	71	73	69	72	72	70	73	73	72	47	45	人	健全齒
	%	68.5	68.5	95.9	97.3	100	94.5	98.6	98.6	95.9	100	100	98.6	64.4	61.6	%	健全齒
未処置齒	人	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	人	未処置齒
	%	6.8	5.5	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.5	15.1	%	未処置齒
処置齒	人	18	19	1	2	0	1	1	1	0	0	0	1	22	17	人	処置齒
	%	24.7	26.0	1.4	2.7	0	1.4	1.4	1.4	0	0	0	1.4	30.1	23.3	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	義齒
	%	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	義齒

(15) 30歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	26	21	45	37	47	46	45	47	47	51	41	41	23	28	人	健全齒
	%	49.1	39.6	84.9	69.8	88.7	86.8	84.9	88.7	88.7	96.2	77.4	77.4	43.4	52.8	%	健全齒
未処置齒	人	7	2	1	4	1	2	3	1	1	1	1	2	2	5	人	未処置齒
	%	13.2	3.8	1.9	7.5	1.9	3.8	5.7	1.9	1.9	1.9	1.9	3.8	3.8	9.4	%	未処置齒
処置齒	人	20	30	7	10	5	5	5	5	5	1	9	8	28	20	人	処置齒
	%	37.7	56.6	13.2	18.9	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	1.9	17.0	15.1	52.8	37.7	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	人	義齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	0	0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	20	17	44	50	51	49	52	51	49	52	49	44	22	22	人	健全齒
	%	37.7	32.1	83.0	94.3	96.2	92.5	98.1	96.2	92.5	98.1	92.5	83.0	41.5	41.5	%	健全齒
未処置齒	人	5	4	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	3	人	未処置齒
	%	9.4	7.5	3.8	0	0	0	0	0	1.9	0	1.9	0	11.3	5.7	%	未処置齒
処置齒	人	28	32	6	0	2	0	1	2	0	1	1	9	24	28	人	処置齒
	%	52.8	60.4	11.3	0	3.8	0	1.9	3.8	0	1.9	1.9	17.0	45.3	52.8	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損齒
義齒	人	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	人	義齒
	%	0	0	0	0	0	1.9	0	0	1.9	0	0	0	1.9	0	%	義齒

(16) 40歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	41	22	60	63	88	71	70	65	76	86	61	61	26	41	人	健全齒
	%	39.8	21.4	58.3	61.2	85.4	68.9	68.0	63.1	73.8	83.5	59.2	59.2	25.2	39.8	%	健全齒
未処置齒	人	5	5	3	1	2	1	1	2	2	3	2	1	6	3	人	未処置齒
	%	4.9	4.9	2.9	1.0	1.9	1.0	1.0	1.9	1.9	2.9	1.9	1.0	5.8	2.9	%	未処置齒
処置齒	人	57	75	36	31	13	30	32	36	24	14	33	39	71	54	人	処置齒
	%	55.3	72.8	35.0	30.1	12.6	29.1	31.1	35.0	23.3	13.6	32.0	37.9	68.9	52.4	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	人	欠損齒
	%	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	%	欠損齒
義齒	人	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	人	義齒
	%	0	1.0	1.9	1.0	0	0	0	0	0	0	1.9	1.0	0	1.0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	23	18	64	82	94	96	99	100	98	98	84	67	15	24	人	健全齒
	%	22.3	17.5	62.1	79.6	91.3	93.2	96.1	97.1	95.1	95.1	81.6	65.0	14.6	23.3	%	健全齒
未処置齒	人	3	1	1	1	2	1	1	1	0	1	2	4	6	4	人	未処置齒
	%	2.9	1.0	1.0	1.0	1.9	1.0	1.0	1.0	0	1.0	1.9	3.9	5.8	3.9	%	未処置齒
処置齒	人	74	81	36	18	7	6	2	1	4	4	15	30	80	73	人	処置齒
	%	71.8	78.6	35.0	17.5	6.8	5.8	1.9	1.0	3.9	3.9	14.6	29.1	77.7	70.9	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	1.0	%	欠損齒
義齒	人	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	人	義齒
	%	0	2.9	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	%	義齒

(17) 45歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	33	23	42	56	90	73	67	70	77	85	50	52	23	29	人	健全齒
	%	31.4	21.9	40.0	53.3	85.7	69.5	63.8	66.7	73.3	81.0	47.6	49.5	21.9	27.6	%	健全齒
未処置齒	人	1	2	0	3	4	3	2	3	4	2	4	0	3	3	人	未処置齒
	%	1.0	1.9	0	2.9	3.8	2.9	1.9	2.9	3.8	1.9	3.8	0	2.9	2.9	%	未処置齒
処置齒	人	68	79	60	44	10	28	35	32	23	18	49	51	76	67	人	処置齒
	%	64.8	75.2	57.1	41.9	9.5	26.7	33.3	30.5	21.9	17.1	46.7	48.6	72.4	63.8	%	処置齒
欠損齒	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	人	欠損齒
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	3.8	%	欠損齒
義齒	人	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	人	義齒
	%	0	1.0	1.9	0	1.0	0	1.0	0	0	0	0	1.0	0	1.9	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	18	11	57	88	99	100	102	102	103	97	85	56	11	15	人	健全齒
	%	17.1	10.5	54.3	83.8	94.3	95.2	97.1	97.1	98.1	92.4	81.0	53.3	10.5	14.3	%	健全齒
未処置齒	人	2	4	1	1	1	2	0	0	0	2	0	3	3	5	人	未処置齒
	%	1.9	3.8	1.0	1.0	1.0	1.9	0	0	0	1.9	0	2.9	2.9	4.8	%	未処置齒
処置齒	人	82	89	43	14	5	1	0	1	2	6	18	45	83	78	人	処置齒
	%	78.1	84.8	41.0	13.3	4.8	1.0	0	1.0	1.9	5.7	17.1	42.9	79.0	74.3	%	処置齒
欠損齒	人	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	人	欠損齒
	%	1.0	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	1.0	1.0	1.0	%	欠損齒
義齒	人	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	0	人	義齒
	%	0	1.0	2.9	0	0	0	1.0	1.0	0	0	0	0	6.7	0	%	義齒

(18) 50歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	26	18	54	49	100	84	75	73	82	99	60	52	19	27	人	健全齒
	%	19.4	13.4	40.3	36.6	74.6	62.7	56.0	54.5	61.2	73.9	44.8	38.8	14.2	20.1	%	健全齒
未如置齒	人	1	1	1	4	4	4	7	3	3	3	3	3	1	7	人	未如置齒
	%	0.7	0.7	0.7	3.0	3.0	3.0	5.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.7	5.2	%	未如置齒
如置齒	人	102	108	74	79	29	44	51	56	46	30	63	71	109	97	人	如置齒
	%	76.1	80.6	55.2	59.0	21.6	32.8	38.1	41.8	34.3	22.4	47.0	53.0	81.3	72.4	%	如置齒
欠損齒	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	人	欠損齒
	%	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5	0.7	0	%	欠損齒
義齒	人	2	6	2	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	2	人	義齒
	%	1.5	4.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	1.5	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	11	9	59	93	122	124	124	125	122	123	86	48	8	12	人	健全齒
	%	8.2	6.7	44.0	69.4	91.0	92.5	92.5	93.3	91.0	91.8	64.2	35.8	6.0	9.0	%	健全齒
未如置齒	人	5	5	2	3	3	1	2	1	0	2	2	4	2	3	人	未如置齒
	%	3.7	3.7	1.5	2.2	2.2	0.7	1.5	0.7	0	1.5	1.5	3.0	1.5	2.2	%	未如置齒
如置齒	人	110	114	69	37	9	9	8	8	9	9	44	78	113	112	人	如置齒
	%	82.1	85.1	51.5	27.6	6.7	6.7	6.0	6.0	6.7	6.7	32.8	58.2	84.3	83.6	%	如置齒
欠損齒	人	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	人	欠損齒
	%	1.5	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.7	2.2	0.7	%	欠損齒
義齒	人	3	4	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	2	人	義齒
	%	2.2	3.0	2.2	0	0	0	0	0	0.7	0	0.7	0.7	6.0	1.5	%	義齒

(19) 55歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	13	8	33	31	81	63	59	56	59	76	34	30	13	13	人	健全齒
	%	12.6	7.8	32.0	30.1	78.6	61.2	57.3	54.4	57.3	73.8	33.0	29.1	12.6	12.6	%	健全齒
未如置齒	人	2	2	1	4	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	人	未如置齒
	%	1.9	1.9	1.0	3.9	1.0	2.9	1.0	2.9	1.0	2.9	1.0	1.0	1.0	1.0	%	未如置齒
如置齒	人	78	83	60	62	17	33	37	39	39	21	61	65	82	79	人	如置齒
	%	75.7	80.6	58.3	60.2	16.5	32.0	35.9	37.9	37.9	20.4	59.2	63.1	79.6	76.7	%	如置齒
欠損齒	人	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	人	欠損齒
	%	4.9	4.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	1.0	1.9	2.9	5.8	%	欠損齒
義齒	人	2	5	6	3	2	3	6	5	2	2	3	5	4	1	人	義齒
	%	1.9	4.9	5.8	2.9	1.9	2.9	5.8	4.9	1.9	1.9	2.9	4.9	3.9	1.0	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	6	5	40	68	93	96	96	98	98	92	72	41	7	9	人	健全齒
	%	5.8	4.9	38.8	66.0	90.3	93.2	93.2	95.1	95.1	89.3	69.9	39.8	6.8	8.7	%	健全齒
未如置齒	人	2	3	3	3	1	1	2	1	0	1	3	3	2	3	人	未如置齒
	%	1.9	2.9	2.9	2.9	1.0	1.0	1.9	1.0	0	1.0	2.9	2.9	1.9	2.9	%	未如置齒
如置齒	人	81	86	54	28	9	4	4	3	2	9	26	53	85	79	人	如置齒
	%	78.6	83.5	52.4	27.2	8.7	3.9	3.9	2.9	1.9	8.7	25.2	51.5	82.5	76.7	%	如置齒
欠損齒	人	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	人	欠損齒
	%	4.9	3.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	4.9	%	欠損齒
義齒	人	1	3	2	2	0	0	1	0	1	1	0	2	7	3	人	義齒
	%	1.0	2.9	1.9	1.9	0	0	1.0	0	1.0	1.0	0	1.9	6.8	2.9	%	義齒

(20) 60歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	29	29	48	55	107	78	73	79	83	99	61	46	24	28	人	健全齒
	%	17.6	17.6	29.1	33.3	64.8	47.3	44.2	47.9	50.3	60.0	37.0	27.9	14.5	17.0	%	健全齒
未処置齒	人	4	4	5	2	5	2	2	4	4	2	6	5	4	4	人	未処置齒
	%	2.4	2.4	3.0	1.2	3.0	1.2	1.2	2.4	2.4	1.2	3.6	3.0	2.4	2.4	%	未処置齒
処置齒	人	112	123	97	100	49	79	86	78	73	60	92	91	123	117	人	処置齒
	%	67.9	74.5	58.8	60.6	29.7	47.9	52.1	47.3	44.2	36.4	55.8	55.2	74.5	70.9	%	処置齒
欠損齒	人	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	人	欠損齒
	%	4.2	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	2.4	3.0	%	欠損齒
義齒	人	5	8	11	5	2	5	4	4	4	3	5	16	9	3	人	義齒
	%	3.0	4.8	6.7	3.0	1.2	3.0	2.4	2.4	2.4	1.8	3.0	9.7	5.5	1.8	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	12	9	44	102	143	154	154	157	155	142	94	51	12	16	人	健全齒
	%	7.3	5.5	26.7	61.8	86.7	93.3	93.3	95.2	93.9	86.1	57.0	30.9	7.3	9.7	%	健全齒
未処置齒	人	8	5	5	0	2	1	0	0	0	5	4	3	9	6	人	未処置齒
	%	4.8	3.0	3.0	0	1.2	0.6	0	0	0	3.0	2.4	1.8	5.5	3.6	%	未処置齒
処置齒	人	123	127	101	58	20	7	9	7	8	18	61	94	120	117	人	処置齒
	%	74.5	77.0	61.2	35.2	12.1	4.2	5.5	4.2	4.8	10.9	37.0	57.0	72.7	70.9	%	処置齒
欠損齒	人	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	6	人	欠損齒
	%	4.8	3.0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0.6	2.4	1.8	3.6	%	欠損齒
義齒	人	7	19	7	5	0	2	0	0	1	0	3	9	20	8	人	義齒
	%	4.2	11.5	4.2	3.0	0	1.2	0	0	0.6	0	1.8	5.5	12.1	4.8	%	義齒

(21) 65歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	24	29	44	49	103	77	69	73	79	97	53	50	24	26	人	健全齒
	%	17.5	21.2	32.1	35.8	75.2	56.2	50.4	53.3	57.7	70.8	38.7	36.5	17.5	19.0	%	健全齒
未処置齒	人	2	3	3	2	3	6	2	2	2	2	4	2	4	2	人	未処置齒
	%	1.5	2.2	2.2	1.5	2.2	4.4	1.5	1.5	1.5	1.5	2.9	1.5	2.9	1.5	%	未処置齒
処置齒	人	94	94	79	80	27	48	61	56	52	36	72	73	94	86	人	処置齒
	%	68.6	68.6	57.7	58.4	19.7	35.0	44.5	40.9	38.0	26.3	52.6	53.3	68.6	62.8	%	処置齒
欠損齒	人	7	3	0	0	0	1	2	1	1	1	3	4	9	10	人	欠損齒
	%	5.1	2.2	0	0	0	0.7	1.5	0.7	0.7	0.7	2.2	2.9	6.6	7.3	%	欠損齒
義齒	人	3	7	9	6	3	4	3	5	2	1	4	7	6	3	人	義齒
	%	2.2	5.1	6.6	4.4	2.2	2.9	2.2	3.6	1.5	0.7	2.9	5.1	4.4	2.2	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	6	7	34	86	120	125	125	128	127	115	67	37	7	9	人	健全齒
	%	4.4	5.1	24.8	62.8	87.6	91.2	91.2	93.4	92.7	83.9	48.9	27.0	5.1	6.6	%	健全齒
未処置齒	人	3	5	3	1	1	2	1	1	1	2	1	3	1	2	人	未処置齒
	%	2.2	3.6	2.2	0.7	0.7	1.5	0.7	0.7	0.7	1.5	0.7	2.2	0.7	1.5	%	未処置齒
処置齒	人	101	94	88	42	16	7	9	7	7	19	61	82	94	93	人	処置齒
	%	73.7	68.6	64.2	30.7	11.7	5.1	6.6	5.1	5.1	13.9	44.5	59.9	68.6	67.9	%	処置齒
欠損齒	人	6	6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	10	12	人	欠損齒
	%	4.4	4.4	0.7	0	0	0	0	0	0	0.7	1.5	2.2	7.3	8.8	%	欠損齒
義齒	人	10	24	8	4	0	1	2	1	0	0	4	10	24	11	人	義齒
	%	7.3	17.5	5.8	2.9	0	0.7	1.5	0.7	0	0	2.9	7.3	17.5	8.0	%	義齒

(22) 70歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	32	16	38	39	78	69	64	65	64	71	42	38	21	21	人	健全齒
	%	19.4	9.7	23.0	23.6	47.3	41.8	38.8	39.4	38.8	43.0	25.5	23.0	12.7	12.7	%	健全齒
未処置齒	人	5	4	3	3	5	3	5	5	7	6	8	3	3	3	人	未処置齒
	%	3.0	2.4	1.8	1.8	3.0	1.8	3.0	3.0	4.2	3.6	4.8	1.8	1.8	1.8	%	未処置齒
処置齒	人	92	120	100	104	71	79	78	79	78	75	97	98	116	103	人	処置齒
	%	55.8	72.7	60.6	63.0	43.0	47.9	47.3	47.9	47.3	45.5	58.8	59.4	70.3	62.4	%	処置齒
欠損齒	人	9	3	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	7	人	欠損齒
	%	5.5	1.8	0	0	0	0	0.6	0	0.6	0	1.2	0.6	0.6	4.2	%	欠損齒
義齒	人	13	21	21	16	10	13	17	16	14	10	15	21	22	13	人	義齒
	%	7.9	12.7	12.7	9.7	6.1	7.9	10.3	9.7	8.5	6.1	9.1	12.7	13.3	7.9	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	17	14	43	68	124	138	146	147	126	117	74	38	7	15	人	健全齒
	%	10.3	8.5	26.1	41.2	75.2	83.6	88.5	89.1	76.4	70.9	44.8	23.0	4.2	9.1	%	健全齒
未処置齒	人	5	6	3	5	4	2	3	1	2	3	1	3	1	5	人	未処置齒
	%	3.0	3.6	1.8	3.0	2.4	1.2	1.8	0.6	1.2	1.8	0.6	1.8	0.6	3.0	%	未処置齒
処置齒	人	101	101	95	82	36	22	10	13	32	44	81	100	115	98	人	処置齒
	%	61.2	61.2	57.6	49.7	21.8	13.3	6.1	7.9	19.4	26.7	49.1	60.6	69.7	59.4	%	処置齒
欠損齒	人	15	12	4	2	0	0	0	0	0	0	1	6	6	12	人	欠損齒
	%	9.1	7.3	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0.6	3.6	3.6	7.3	%	欠損齒
義齒	人	14	29	16	5	1	1	5	4	2	1	6	16	34	20	人	義齒
	%	8.5	17.6	9.7	3.0	0.6	0.6	3.0	2.4	1.2	0.6	3.6	9.7	20.6	12.1	%	義齒

(23) 75歲齒牙狀況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全齒	人	18	16	28	44	81	80	79	74	74	68	42	34	17	24	人	健全齒
	%	10.0	8.9	15.6	24.4	45.0	44.4	43.9	41.1	41.1	37.8	23.3	18.9	9.4	13.3	%	健全齒
未処置齒	人	6	2	5	4	6	5	5	6	4	5	7	5	4	2	人	未処置齒
	%	3.3	1.1	2.8	2.2	3.3	2.8	2.8	3.3	2.2	2.8	3.9	2.8	2.2	1.1	%	未処置齒
処置齒	人	97	110	106	96	77	77	76	80	79	88	104	99	103	94	人	処置齒
	%	53.9	61.1	58.9	53.3	42.8	42.8	42.2	44.4	43.9	48.9	57.8	55.0	57.2	52.2	%	処置齒
欠損齒	人	14	9	3	1	0	1	0	0	1	2	2	3	9	15	人	欠損齒
	%	7.8	5.0	1.7	0.6	0	0.6	0	0	0.6	1.1	1.1	1.7	5.0	8.3	%	欠損齒
義齒	人	32	40	36	33	15	16	20	20	20	16	25	37	46	26	人	義齒
	%	17.8	22.2	20.0	18.3	8.3	8.9	11.1	11.1	11.1	8.9	13.9	20.6	25.6	14.4	%	義齒
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全齒	人	11	3	32	58	118	129	132	133	122	106	65	21	4	8	人	健全齒
	%	6.1	1.7	17.8	32.2	65.6	71.7	73.3	73.9	67.8	58.9	36.1	11.7	2.2	4.4	%	健全齒
未処置齒	人	6	3	6	7	2	5	2	3	9	6	8	4	3	3	人	未処置齒
	%	3.3	1.7	3.3	3.9	1.1	2.8	1.1	1.7	5.0	3.3	4.4	2.2	1.7	1.7	%	未処置齒
処置齒	人	86	99	99	91	51	33	29	28	31	58	86	114	99	93	人	処置齒
	%	47.8	55.0	55.0	50.6	28.3	18.3	16.1	15.6	17.2	32.2	47.8	63.3	55.0	51.7	%	処置齒
欠損齒	人	19	10	4	2	0	1	0	0	1	0	1	5	10	12	人	欠損齒
	%	10.6	5.6	2.2	1.1	0	0.6	0	0	0.6	0	0.6	2.8	5.6	6.7	%	欠損齒
義齒	人	42	61	39	22	9	11	16	16	15	9	20	35	59	43	人	義齒
	%	23.3	33.9	21.7	12.2	5.0	6.1	8.9	8.9	8.3	5.0	11.1	19.4	32.8	23.9	%	義齒

(24) 妊婦歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	103	92	159	162	205	171	168	168	172	201	150	159	91	101	人	健全歯
	%	48.6	43.4	75.0	76.4	96.7	80.7	79.2	79.2	81.1	94.8	70.8	75.0	42.9	47.6	%	健全歯
未処置歯	人	15	3	8	9	1	3	8	6	8	3	8	9	10	12	人	未処置歯
	%	7.1	1.4	3.8	4.2	0.5	1.4	3.8	2.8	3.8	1.4	3.8	4.2	4.7	5.7	%	未処置歯
処置歯	人	93	116	42	26	6	36	36	38	31	8	41	41	111	96	人	処置歯
	%	43.9	54.7	19.8	12.3	2.8	17.0	17.0	17.9	14.6	3.8	19.3	19.3	52.4	45.3	%	処置歯
欠損歯	人	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損歯
	%	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損歯
義歯	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	人	義歯
	%	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.9	%	義歯
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	88	63	168	197	208	207	210	210	211	210	189	164	65	84	人	健全歯
	%	41.5	29.7	79.2	92.9	98.1	97.6	99.1	99.1	99.5	99.1	89.2	77.4	30.7	39.6	%	健全歯
未処置歯	人	10	11	6	1	1	1	1	1	0	1	1	6	11	13	人	未処置歯
	%	4.7	5.2	2.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.5	2.8	5.2	6.1	%	未処置歯
処置歯	人	113	135	36	5	3	0	1	1	0	1	12	37	136	112	人	処置歯
	%	53.3	63.7	17.0	2.4	1.4	0	0.5	0.5	0	0.5	5.7	17.5	64.2	52.8	%	処置歯
欠損歯	人	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	人	欠損歯
	%	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0.5	%	欠損歯
義歯	人	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	人	義歯
	%	0	0.9	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	%	義歯

(25) 妊婦のパートナー歯牙状況

右上顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左上顎	
健全歯	人	67	57	83	80	103	87	77	88	87	96	76	78	53	59	人	健全歯
	%	58.8	50.0	72.8	70.2	90.4	76.3	67.5	77.2	76.3	84.2	66.7	68.4	46.5	51.8	%	健全歯
未処置歯	人	10	6	3	6	1	3	5	6	5	3	9	7	6	8	人	未処置歯
	%	8.8	5.3	2.6	5.3	0.9	2.6	4.4	5.3	4.4	2.6	7.9	6.1	5.3	7.0	%	未処置歯
処置歯	人	36	50	25	22	9	24	31	20	22	14	24	28	54	46	人	処置歯
	%	31.6	43.9	21.9	19.3	7.9	21.1	27.2	17.5	19.3	12.3	21.1	24.6	47.4	40.4	%	処置歯
欠損歯	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	人	欠損歯
	%	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0.9	0	0	%	欠損歯
義歯	人	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	人	義歯
	%	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	%	義歯
右下顎		7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左下顎	
健全歯	人	64	44	93	100	109	110	110	110	111	110	98	81	38	49	人	健全歯
	%	56.1	38.6	81.6	87.7	95.6	96.5	96.5	96.5	97.4	96.5	86.0	71.1	33.3	43.0	%	健全歯
未処置歯	人	4	9	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	10	9	人	未処置歯
	%	3.5	7.9	1.8	1.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2.6	1.8	8.8	7.9	%	未処置歯
処置歯	人	46	59	19	9	4	1	2	2	2	3	10	29	64	55	人	処置歯
	%	40.4	51.8	16.7	7.9	3.5	0.9	1.8	1.8	1.8	2.6	8.8	25.4	56.1	48.2	%	処置歯
欠損歯	人	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人	欠損歯
	%	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	欠損歯
義歯	人	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	人	義歯
	%	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	1.8	0.9	0.9	%	義歯