

別表3-1 令和6年度 定期水質試験結果 測定場所 碧南市二本木町4-37 碧南市上水道第2配水場

	検 査 項 目	水質基準	最高値	最低値	平均値	令和6年 04月23日	05月14日	06月11日	07月09日	08月13日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	令和7年 01月14日	02月12日	03月04日
	気温	-	31.0	1.7	17.4	18.0	15.0	25.0	30.0	31.0	30.6	22.7	18.0	8.7	3.2	1.7	5.4
	水温	-	26.5	6.2	16.7	15.5	17.0	20.0	23.5	26.5	25.0	23.0	16.6	11.3	7.6	6.2	7.9
	遊離残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.60	0.50	0.52	0.60	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.55	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50
1	一般細菌	100CFU /mℓ以下			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2	大腸菌	不検出			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下															
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下															
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下															
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下															
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下															
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下															
23	クロホルム	0.06 mg/ℓ以下															
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下															
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下															
26	臭素酸☆	0.01 mg/ℓ以下															
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下															
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下															
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下															
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下															
31	ホルムアルデヒド☆	0.08 mg/ℓ以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下															
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下															
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下															
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.1	4.4	5.0	4.9	5.2	4.7	4.6	4.6	4.8	5.1	4.6	4.4	4.9	5.5	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下															
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下															
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下															
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下															
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.6	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.3
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

物質ごとに定量下限値(分析により定量化できる最少の値)は異なります。(＜は定量下限値) 例 水質試験(分析)の結果、カドミウの値は0.0003mg/l未満でした。(＜0.0003は0.0003mg/l未満を示す)
平均値は、試験回数で除した算術平均値とする。その際、定量下限値未満の数値は「0」として平均値を算出する。年1回試験及び最高、最低、平均値が同一の場合は[平均値欄]に記入する。

別表3-2 令和6年度 定期水質試験結果 測定場所 碧南市江口町3-27 農事組合法人 前浜川口農業活性化組合(あおいパーク)

	検 査 項 目	水質基準	最高値	最低値	平均値	令和6年 04月23日	05月14日	06月11日	07月09日	08月13日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	令和7年 01月14日	02月12日	03月04日
	気温	-	31.2	2.3	18.0	18.0	15.0	26.0	30.0	31.0	31.2	24.0	18.2	9.0	5.4	2.3	5.9
	水温	-	32.5	9.5	20.9	18.0	20.5	24.5	27.0	32.5	29.1	27.8	21.9	16.6	11.4	9.5	12.0
	遊離残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.50	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40
1	一般細菌	100CFU /mℓ以下			検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
2	大腸菌	不検出			検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下			<0.0003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下			<0.00005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			<0.004					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下		0.23						0.23							
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			<0.05					<0.05							
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下			<0.0002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下			<0.005		0.05 mg/ℓ以下			<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.08	<0.06	<0.06		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.019	0.006	0.012		0.011			0.019			0.012			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.005	<0.003	<0.003		<0.003			0.005			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸☆	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.024	0.009	0.016		0.014			0.024			0.016			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.012	0.005	0.009		0.008			0.012			0.009			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.005	0.003	0.004		0.003			0.005			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド☆	0.08 mg/ℓ以下			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.04	<0.02	<0.02		<0.02			0.04			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下			<0.01					<0.01							
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.002					0.002							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			5.9					5.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.4	4.5	5.6	6.2	5.8	5.1	6.0	6.4	5.2	5.5	4.7	4.5	5.6	6.1	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下			18					18							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下			45					45							
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下			0.000002					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下			<0.000001					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下			<0.0005					<0.0005							
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

物質ごとに定量下限値(分析により定量化できる最少の値)は異なります。(＜は定量下限値) 例 水質試験(分析)の結果、カドミウの値は0.0003mg/l未満でした。(＜0.0003は0.0003mg/l未満を示す)

平均値は、試験回数で除した算術平均値とする。その際、定量下限値未満の数値は「0」として平均値を算出する。年1回試験及び最高、最低、平均値が同一の場合は[平均値欄]に記入する。

別表3-3 令和6年度 定期水質試験結果 測定場所 碧南市港本町地内 碧南緑地(虹の公園)

	検 査 項 目	水質基準	最高値	最低値	平均値	令和6年 04月23日	05月14日	06月11日	07月09日	08月13日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	令和7年 01月14日	02月12日	03月04日
	気温	-	33.0	2.8	18.5	18.0	16.0	26.0	30.0	33.0	31.2	24.4	19.1	9.4	5.8	2.8	6.2
	水温	-	32.0	9.7	21.2	19.0	22.0	25.0	28.0	32.0	30.7	28.4	22.0	13.9	10.9	9.7	12.2
	遊離残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.50	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.30	0.35	0.30	0.30	0.50	0.30	0.40
1	一般細菌	100CFU /mℓ以下			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2	大腸菌	不検出			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下			<0.0003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下			<0.00005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			<0.004					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下		0.22						0.22							
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			<0.05					<0.05							
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下			<0.0002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.07	<0.06	<0.06		<0.06			0.07			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.016	0.006	0.012		0.011			0.016			0.014			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.004	< 0.003	<0.003		<0.003			0.004			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸☆	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.020	0.009	0.015		0.014			0.020			0.018			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.011	0.006	0.008		0.007			0.011			0.008			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.004	0.003	0.004		0.003			0.004			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド☆	0.08 mg/ℓ以下			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.03	<0.02	<0.02		<0.02			0.03			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下			<0.01					<0.01							
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.002					0.002							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			5.3					5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.1	4.5	5.3	5.4	5.6	5.0	5.0	5.6	5.0	5.6	4.7	4.5	5.1	5.7	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下			16					16							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下			46					46							
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下			<0.000001					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下			<0.0005					<0.0005							
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.8	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.3	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

物質ごとに定量下限値(分析により定量化できる最少の値)は異なります。(＜は定量下限値) 例 水質試験(分析)の結果、カドミウの値は0.0003mg/l未満でした。(＜0.0003は0.0003mg/l未満を示す)
平均値は、試験回数で除した算術平均値とする。その際、定量下限値未満の数値は「0」として平均値を算出する。年1回試験及び最高、最低、平均値が同一の場合は「平均値欄」に記入する。

別表3-4 令和6年度 定期水質試験結果 測定場所 碧南市山神町7-40 鶴ヶ崎区事務所

	検 査 項 目	水質基準	最高値	最低値	平均値	令和6年 04月23日	05月14日	06月11日	07月09日	08月13日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	令和7年 01月14日	02月12日	03月04日
	気温	-	33.0	3.3	19.0	18.0	17.0	27.0	31.0	33.0	32.0	24.9	19.2	9.5	6.1	3.3	6.5
	水温	-	32.0	5.1	19.4	18.0	20.0	23.5	32.0	31.0	31.6	25.4	17.5	11.6	7.3	5.1	10.0
	遊離残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.50	0.40	0.48	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45
1	一般細菌	100CFU /mℓ以下			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2	大腸菌	不検出			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下			<0.0003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下			<0.00005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			<0.004					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下		0.21						0.21							
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			<0.05					<0.05							
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下			<0.0002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			<0.06		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.014	0.005	0.009		0.008			0.014			0.009			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.003	<0.003	<0.003		<0.003			0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸☆	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.017	0.007	0.012		0.011			0.017			0.012			0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.010	0.004	0.007		0.006			0.010			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.003		0.003			0.003			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド☆	0.08 mg/ℓ以下			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.03	< 0.02	< 0.02		< 0.02			0.03			< 0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下			<0.01					<0.01							
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.003					0.003							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			4.9					4.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.0	4.4	5.0	5.1	5.3	4.8	4.7	4.6	4.9	5.1	4.6	4.4	4.9	5.4	6.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下			18					18							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下			40					40							
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下			<0.000001					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下			<0.0005					<0.0005							
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

物質ごとに定量下限値(分析により定量化できる最少の値)は異なります。(＜は定量下限未満値) 例 水質試験(分析)の結果、カドミウの値は0.0003mg/l未満でした。(＜0.0003は0.0003mg/l未満を示す)
 平均値は、試験回数で除した算術平均値とする。その際、定量下限値未満の数値は「0」として平均値を算出する。年1回試験及び最高、最低、平均値が同一の場合は[平均値欄]に記入する。

別表3－5 令和6年度 定期水質試験結果 測定場所 碧南市大久手町4丁目地内 個人住宅

	検 査 項 目	水質基準	最高値	最低値	平均値	令和6年 04月23日	05月14日	06月11日	07月09日	08月13日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	令和7年 01月14日	02月12日	03月04日
	気温	－	34.0	4.0	19.5	18.0	18.0	27.0	32.0	34.0	32.2	25.8	19.9	9.5	7.3	4.0	6.5
	水温	－	34.5	7.4	19.9	17.5	18.5	24.5	31.5	34.5	30.0	26.4	20.2	10.5	7.5	7.4	10.4
	遊離残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.45	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45
1	一般細菌	100CFU /mℓ以下			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2	大腸菌	不検出			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下			<0.0003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下			<0.00005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			<0.004					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下		0.21						0.21							
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			<0.05					<0.05							
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下			<0.0002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下			<0.005		0.05			<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下			<0.001					<0.001							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			<0.06		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.015	0.006	0.011		0.010			0.015			0.013			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.004	<0.003	<0.003		<0.003			0.004			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸☆	0.01 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.019	0.009	0.015		0.013			0.019			0.017			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.010	0.005	0.008		0.007			0.010			0.008			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.004	0.003	0.004		0.003			0.004			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド☆	0.08 mg/ℓ以下			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.03	< 0.02	<0.02		<0.02			0.03			< 0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下			0.01					0.01							
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.011					0.011							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			4.8					4.8							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			<0.005					<0.005							
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.9	4.4	5.1	5.0	5.6	5.0	5.0	4.6	5.2	5.6	4.7	4.4	4.9	5.5	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下			15					15							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下			40					40							
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下			<0.02					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下			<0.000001					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下			<0.002					<0.002							
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下			<0.0005					<0.0005							
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.6	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.3
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

物質ごとに定量下限値(分析により定量化できる最少の値)は異なります。(＜は定量下限未満値) 例 水質試験(分析)の結果、カドミウの値は0.0003mg/ℓ未満でした。(＜0.0003は0.0003mg/ℓ未満を示す)
平均値は、試験回数で除した算術平均値とする。その際、定量下限値未満の数値は「0」として平均値を算出する。年1回試験及び最高、最低、平均値が同一の場合は[平均値欄]に記入する。