

No. S2501453-001

令和 7 年 8 月 26 日

国土交通大臣及び環境大臣登録 水質検査機関(第67号)

建築物飲料水水質検査(愛知県56号水第5号)

水道GLP認定(JWWA-GLP010)

株式会社

東海分析化学研究所

本店 愛知県豊川市御津町赤根下川50番地

蒲郡研究所 愛知県蒲郡市三谷町竹沢25-1

電話：0533-65-3571（〒443-0021）

碧南市長 様
愛知県碧南市松本町28番地

令和 7 年 8 月 5 日付け検査依頼のありました検水について、厚生労働省告示第261号（平成15年7月）に定める方法により検査を実施した結果は、下記のとおりです。

検 水 種 別	水道水（給水栓水）			採水担当者	調査課 志賀
採取年月日時分	令和 7 年 8 月 5 日 8 時 50 分				
天 候 ・ 気 温	晴 ・ 30.2℃	水 温	26.2℃		
採 水 場 所	碧南市二本木町4-37				
採 水 位 置	第2配水場				
参考となる事項	遊離残留塩素 0.5 (mg/L)		検査実施期間	令和7年8月5日(火)～令和7年8月26日(火)	

[illegible]

検査部門責任者 大場 克己

(1/1)

水質検査結果書

No. S2501453-002
令和 7 年 8 月 26 日

碧南市長 様
愛知県碧南市松本町28番地

国土交通大臣及び環境大臣登録 水質検査機関(第67号)
建築物飲料水水質検査 (愛知県56号水第5号)
水道GLP認定(JWWA-GLP010)
株式会社 東海分析化学研究所
本店 愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
蒲郡研究所 愛知県蒲郡市三谷町竹沢25-1
電話: 0533-65-3571 (〒443-0021)



令和 7 年 8 月 5 日付け検査依頼のありました検水について、厚生労働省告示第261号 (平成15年7月) に定める方法により検査を実施した結果は、下記のとおりです。

検 水 種 別	水道水 (給水栓水)	採取年月日時分	令和 7 年 8 月 5 日 9 時 15 分	天 候 ・ 気 温	晴 ・ 32.0℃	水 温	30.8℃	調査課 志賀
採 水 場 所	碧南市川口町1-184-1	採 水 位 置	川口公園	参考となる事項	遊離残留塩素 0.4 (mg/L)	検査実施期間	令和7年8月5日 (火)～令和7年8月26日 (火)	
項 目	結 果	項 目	結 果	項 目	結 果	項 目	結 果	
1 一般細菌	0 個/mL	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 mg/L	23 クロロホルム	0.023 mg/L	
2 大腸菌	検出されない	21 塩素酸	0.08 mg/L	47 p H値	7.4 (29.4℃)	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	
38 塩化物イオン	7.1 mg/L	24 ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	48 味	異常でない	25 ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	
49 臭気	異常でない	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	50 色度	0.5 度 未満	27 総トリハロメタン	0.030 mg/L	
51 濁度	0.1 度 未満	28 トリクロロ酢酸	0.015 mg/L	3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	29 ブロモジクロロメタン	0.006 mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	30 ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	34 鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	36 ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/L	7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	38 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	15 mg/L	9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	40 蒸発残留物	50 mg/L	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満			
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満			13 ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満			
13 ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満			14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満			
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満			15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満			
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満			16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満			17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満			
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満			18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満			
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満			19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満			
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満							
判 定	上記検査項目を実施した結果は、厚生労働省令に定める水質基準に適合する							

水質検査結果書

No. S2501453-003
令和 7 年 8 月 26 日

国土交通大臣及び環境大臣登録 水質検査機関(第67号)
建築物飲料水水質検査(愛知県56号水第5号)
水道GLP認定(JWWA-GLP010)

株式会社 東海分析化学研究所
本店 愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
蒲郡研究所 愛知県蒲郡市三谷町竹沢25-1
電話: 0533-65-3571 (〒443-0021)



碧南市長 様
愛知県碧南市松本町28番地

令和 7 年 8 月 5 日付け検査依頼のありました検水について、厚生労働省告示第261号(平成15年7月)に定める方法により検査を実施した結果は、下記のとおりです。

検水種別	水道水(給水栓水)	採水担当者	調査課 志賀
採取年月日時分	令和 7 年 8 月 5 日 10 時 00 分		
天候・気温	晴・33.3℃	水温	32.8℃
採水場所	碧南市道場山町1-22		
採水位置	道場山西公園		
参考となる事項	遊離残留塩素 0.4 (mg/L)	検査実施期間	令和7年8月5日(火)～令和7年8月26日(火)

項目	結果	項目	結果
1 一般細菌	0 個/mL	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満
2 大腸菌	検出されない	21 塩素酸	0.06 mg/L
38 塩化物イオン	6.2 mg/L	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	23 クロロホルム	0.020 mg/L
47 pH値	7.3(29.9℃)	24 ジクロロ酢酸	0.004 mg/L
48 味	異常でない	25 ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満
49 臭気	異常でない	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満
50 色度	0.5 度 未満	27 総トリハロメタン	0.026 mg/L
51 濁度	0.1 度 未満	28 トリクロロ酢酸	0.011 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	29 ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	30 ブロモホルム	0.001 mg/L 未満
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	34 鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	36 ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	40 蒸発残留物	40 mg/L
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	42 ジェオスミン	0.000002 mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	—	—

判定 上記検査項目を実施した結果は、厚生労働省令に定める水質基準に適合する

水質検査結果書

No. S2501453-004
令和 7 年 8 月 26 日

国土交通大臣及び環境大臣登録 水質検査機関(第67号)
建築物飲料水水質検査(愛知県56号水第5号)
水道GLP認定(JWWA-GLP010)

株式会社 東海分析化学研究所
本店 愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
蒲郡研究所 愛知県蒲郡市三谷町竹沢25-1
電話: 0533-65-3571 (〒443-0021)



碧南市長 様
愛知県碧南市松本町28番地

令和 7 年 8 月 5 日付け検査依頼のありました検水について、厚生労働省告示第261号(平成15年7月)に定める方法により検査を実施した結果は、下記のとおりです。

検水種別	水道水(給水栓水)	採水担当者	調査課 志賀
採取年月日時分	令和 7 年 8 月 5 日 10 時 45 分		
天候・気温	晴・33.5℃	水温	34.0℃
採水場所	碧南市大久手町4-9		
採水位置	大久手ちびっこ広場		
参考となる事項	遊離残留塩素 0.4 (mg/L)	検査実施期間	令和7年8月5日(火)～令和7年8月26日(火)

項目	結果	項目	結果
1 一般細菌	0 個/mL	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満
2 大腸菌	検出されない	21 塩素酸	0.06 mg/L 未満
38 塩化物イオン	6.3 mg/L	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	23 クロロホルム	0.021 mg/L
47 pH値	7.3(29.9℃)	24 ジクロロ酢酸	0.004 mg/L
48 味	異常でない	25 ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満
49 臭気	異常でない	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満
50 色度	0.5 度 未満	27 総トリハロメタン	0.027 mg/L
51 濁度	0.1 度 未満	28 トリクロロ酢酸	0.012 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	29 ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	30 ブロモホルム	0.001 mg/L 未満
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	34 鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	36 ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	40 蒸発残留物	42 mg/L
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	—	—

判定	上記検査項目を実施した結果は、厚生労働省令に定める水質基準に適合する
----	------------------------------------

No. S2501453-005
令和 7 年 8 月 26 日

碧南市長 様
愛知県碧南市松本町28番地

国土交通大臣及び環境大臣登録 水質検査機関(第67号)
建築物飲料水水質検査 (愛知県56号水第5号)
水道GLP認定(JWWA-GLP010)
株式会社 東海分析化学研究所
本店 愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
蒲郡研究所 愛知県蒲郡市三谷町竹沢25-1
電話: 0533-65-3571 (〒443-0021)



令和 7 年 8 月 5 日付け検査依頼のありました検水について、厚生労働省 建水発第1010001号（平成15年10月）に定める方法により検査を実施した結果は、下記のとおりです。

検 水 種 別	簡易水道水（給水栓）			採水担当者	調査課 志賀	
採取年月日時分	令和 7 年 8 月 5 日 10 時 00 分					
天 候 ・ 気 温	晴 ・ 33.3℃	水 温	32.8℃			
採 水 場 所	碧南市道場山町1-22					
採 水 位 置	道場山西公園					
参考となる事項	遊離残留塩素 0.4 (mg/L)		検査実施期間	令和7年8月5日(火)～令和7年8月26日(火)		

[illegible]