

碧南市教育委員会 9 月定例会議事日程表

令和 4 年 9 月 1 5 日 (木)
午後 2 時～
碧南市役所 4 階 庁議室

1 開会の辞

2 教育長報告

3 前回会議録の承認について

4 議 案

(1) 協議事項

ア 碧南市教育委員会教育長職務代理者の指名について (資料なし)
(庶務課)

イ 令和 5 年度学校教育予算に関する要望書について (資料 1)
(学校教育課)

(2) 報告事項

ア 令和 5 年成人の日における記念事業「二十歳を祝う会」の開催について
(生涯学習課) (資料 2)

(3) その他

ア 各課報告

イ 10 月定例会 10 月 20 日 (木) 午後 2 時から 碧南市役所 4 階 庁議室

5 閉会の辞

資料 1

協議事項イ 令和5年度学校教育予算に関する要望書について

令和5年度学校教育予算に関する要望書

碧南市小中学校長会

令和4年9月15日

碧南市長

禰宜田 政信 様

碧南市小中学校長会会長

多田 宏明

令和5年度学校教育予算に関する要望について

貴職におかれましては、平素より碧南市の学校教育の充実と振興のため、格別のご理解とご高配を賜り、深く感謝申し上げます。

学校教育予算につきまして、財政事情の厳しい中、令和元年度に各教室にエアコンを設置していただき、令和2年度にはGIGAスクール構想に伴い児童生徒一人1台のタブレットを整備していただきました。昨年度はさらにICT支援員を配置していただき、教員が安心してタブレットを授業で活用できる環境が整いつつあります。また昨年の学校用携帯電話の整備に続き、今年から留守番電話の設置をしていただき、教職員の業務軽減に役立っています。さらに今年は養護教諭非常勤講師を2名配置していただき、児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応など負担軽減がなされています。他にも、小学校使用教材「英語の学習」をはじめとする各種教材の補助事業、小中学校スクールヘルパー派遣事業、外国人児童生徒支援事業、少人数指導授業推進事業、中学校生徒指導対応充実事業など継続していただいています。特に小学校スクールアシスタント派遣事業については他に類を見ない充実ぶりで、アシスタントさんたちのきめ細やかな対応に、職員だけでなく、子どもたち自身が大いに支えられています。このように多くの学校現場の要望を聞き入れていただき予算措置をいただいていることに対して深く感謝申し上げます。

本年度も新型コロナウイルス感染防止に努めながら学校生活を行っています。3年ぶりにプール指導を行うなど、少しずつ以前の状況に戻りつつあります。引き続き児童生徒の確かな学力や生きる力を育むとともに、保護者や地域に信頼される教育を推進し碧南市の教育をさらに充実発展させるために、令和5年度予算においても格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

令和5年度学校教育予算要望事項

令和4年8月4日

碧南市小中学校長会

令和5年度の学校予算要望をいたします。

まず、次の4点の事業について令和5年度の実施を強く要望いたします。

・碧南市の教育を充実させるために人的配置をしていただきたい事項

① きめ細やかな指導対応教員の配置拡大

1、2年生で1学級30人以上になる学年に配置されている市の少人数非常勤講師は、子どもたちが正しい学習習慣や生活習慣を身につけることについて大きな成果を上げています。3年生以上では、県の少人数対応教員または非常勤講師での対応となっていますが、35人学級の段階的な実施に伴い、県の少人数対応教員の配置数が減少しています。3年生以上でも、きめ細やかな指導を継続できるよう市の少人数非常勤講師の配置を要望します。また、中学校においても、市の生徒指導非常勤講師を、生徒数の多い学校に複数配置していただけるように要望します。

② 養護教諭非常勤講師の配置継続

本年度から、児童・生徒数の多い学校を本務校とする養護教諭非常勤講師が配置され、児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応についての負担軽減がなされています。来年度も、児童生徒の心と体の健康を守り、安全・安心な学校運営を行っていくために、養護教諭非常勤講師を継続して配置していただけるように要望します。

・碧南市の教育を充実させるために、施設・設備面の改善をしていただきたい事項

③ 老朽化した学校施設の改修

全小中学校では、令和元年度から順に学校施設改修を行っていただいています。安心・安全に配慮した快適で衛生的な学校づくりのために、引き続き、施設等の充実並びに改修をお願いします。

特にトイレについては早急に和式トイレを洋式に改修していただきたいです。児童生徒の家庭ではほとんどが洋式トイレと思われれます。学校では和式トイレはあまり使われず、洋式トイレに並ぶ場面が多く見られます。また、和式トイレに慣れていないために汚してしまうこともあります。最近新築された校舎のトイレのような清潔な環境をすべての児童生徒に味わわせてあげたいです。

④ 高速カラー複合機等の導入

児童生徒への学習効果を高めるために、現在より高速かつ低価格でカラー印刷ができる高速カラー複合機の導入を希望します。プリント、テスト等の印刷において、資料をカラー印刷することで情報を伝えやすく指導がしやすくなります。また、ネットワークに接続され、丁合機能も有しているなど、作業効率も上がり教職員の負担軽減にもつながります。

併せて、デジタル採点ソフトを導入すれば、答案用紙をスキャンしてデジタル化し、パソコン上で効率よく採点することができます。採点後は上記の複合機で回答用紙をカラー印刷して返却することができ、実際に導入した他市の学校では採点にかかる時間が大幅に減ったそうです。教職員の負担軽減のために導入していただきたいと思います。

次の1から7について重ねて要望します。

・碧南市の教育を充実させるために人的配置をしていただきたい事項

1 小学校英語専科教員の継続

碧南市では平成30年度より小学校英語科5・6年生50時間、3・4年生外国語活動15時間を実施しています。令和元年度は、専科教員とALTと学級担任の連携により、30年度に見られた学校間格差の不均衡な状況が解消されました。令和2年度より5・6年生70時間、3・4年生35時間の全面実施となりました。碧南市独自の対応を、ぜひとも継続実施していただくことを要望します。

2 スクールカウンセラーの時間増

家庭環境等が複雑なため、さまざまな困難を抱えている状況で不登校傾向にある児童生徒やその保護者、発達障害や自閉症傾向のある児童生徒やその保護者への支援のために、スクールカウンセラーとの面談を希望されるケースが年々増えています。その希望に応えるために、時間数の増加並びに増員していただくことを要望します。

3 通訳の時間増

外国籍の児童生徒の増加に伴い、外国人にかかわるトラブルも増加しています。保護者を召喚しての話し合い、電話での交渉をしなければならない機会も多く、そこには通訳の同席が必須になってきます。正規の割り当て勤務以外で通訳に仕事を依頼する場合、時間外だから、個人的な用事があるからと断られること、また、時間の制約があつて思うように指導会が設定できない実情があります。保護者とのコミュニケーションをスムーズに図ることができるようにするために、通訳を増員（特に人数の多いポルトガル語やスペイン語）していただくことを要望します。

4 ICT支援員の継続

ICT機器の設置に合わせ、ICT支援員を配置していただきありがとうございます。昨年度より本格的にタブレットが授業で活用されるようになり、ICT支援員による教師に対する助言や、児童生徒への補助活動を通して、授業でタブレットを有効に活用することができています。今後も新しいアプリケーションの情報提供や、タブレットのトラブル対応、児童生徒への補助活動を行っていただくために、ICT支援員の継続を要望します。

5 学校の草刈等のシルバー派遣（スクールヘルパー）の時間増

授業時間数の増加やコロナウィルス感染症への対応のため、各校での職員作業時間数が減っており、夏場の草刈や秋の落ち葉掃除など、季節によっては現在の時間では足らずに困っているので、作業時間を増やしていただくことを要望します。

・その他の要望事項

6 樹木の剪定費用の増額

校内の樹木の剪定は、現在の予算額で少しずつきれいにしていますが、学校全体の樹木の数からすれば、追いついていない現状があります。高い場所など職員作業で行うことも難しく、近隣からも「枝が道にはみ出して危険である」「落ち葉が道路や近隣住宅へ入っていて困る」といった連絡が入っているため、樹木の剪定費用を増額していただくことを要望します。

7 粗大ごみの処分費用の確保

使えなくなった大型備品や電化製品など、粗大ごみとして処分するには処分費用がかかるわけですが、学校にはその予算がありません。新たに備品を購入していただくのと同時に使用できないものを廃棄することがいつでもできるとは限りません。いつ処分できるか分からない粗大ごみを学校内で保管しておくのではなく、処分して空いたスペースを有効活用したほうが教育効果が上がります。そのためにも、粗大ごみが処分できる予算を確保していただくことを要望します。

令和5年度小中学校使用教材補助事業要望

種別	令和5年度公費購入要望教材（小学校）				
	品名	金額	対象学年	現 状	備 考
文振	ことばのきまり	200円	全学年	全学年全員	継 続
文振	せいかつノート	410円	1・2年	1・2年全員	継 続
文振	ふえのひびき	240円	3年	3年全員	継 続
文振	楽しい体育	360円	全学年	全学年全員	継 続
文振	みんなの安全	315円	全学年	1・2年全員	継 続
文振	英語の学習	290円	5・6年	5・6年	継 続
県振	明るい心	400円	全学年	全学年全員	継 続

種別	令和5年度公費購入要望教材（中学校）				
	品名	金額	対象学年	現 状	備 考
文振	ことばのきまり	310円	全学年	全学年全員	継 続
文振	数学の友	570円	全学年	全学年全員	継 続
文振	保健体育ノート	1年410円 2年410円 3年395円	全学年	全学年全員	継 続
県振	明るい人生	400円	全学年	全学年全員	継 続

令和5年度学校施設改修要望一覧

順位	新川小	中央小	大浜小	棚尾小	日進小	鷺塚小	西端小
1	運動場北と南庭の東にあるフェンスが何か所もやぶれているので安全上、改修をお願いしたい。	南棟1階教室照明のLED化照度検査で不合格になる状況であり、北棟1階に続き、早急にLED化をお願いしたい。	キャリア教育の充実のために、老朽化してきた修繕塗装の必要な飼育小屋を農器具庫への改装をお願いしたい。	新館前駐車場と運動場を結ぶスロープ(自動車進入路)が一つしかないうえに幅が狭い。学校公開日や学習発表会などで運動場を駐車場として利用する際に、スロープが自動車用ならびに歩行者用として共用しなければならず、いつ接触事故がおきてもおかしくない状況といえる。安全・安心な学校であるために、もう一箇所スロープを増設していただくか、今あるスロープの拡幅をお願いしたい。無理なら、子どもたちの通行スペースと車の通行スペースを分けていただきたい。	東門が開閉しにくく、柱や取り付け部分が破損しており、倒壊の可能性がある。蛇腹式の門にしてほしい。	運動場のトイレの建て替え階段を上らないとトイレに行けないため、障害者や高齢者、けが人には利用しづらい。学校行事に参加された保護者や運動場を利用される一般の方からも毎年、改善を要望する声を聞いている。また、出入口口に扉がないので、すぐに砂埃がたまったり、水が流れなくなったりしてしまい、衛生的でない。	本館から北館への通路の木製すのこ整備 雨に吹きさらして15年以上になる。ところどころ板が腐っていたり、端が反っていたりして危険である。毎日児童が頻繁に通る通路なので、安全面を考えて整備してほしい。
2	体育館カーテンの取り替え 吊り天井工事の際に、ギャラリーの電動カーテンの裏地が破れてしまい、現在も裏地が無いままの状態になっている。 フロアのカーテンも古くて裾のほつれなどが目立つ。取り替えをお願いしたい。	音楽室(北棟1階、3階)のじゅうたん撤去 掃除の行き届かない古いじゅうたんが、ダニの発生源となり、かゆがる児童も現れている。じゅうたんを撤去して、フローリングにし、児童が安全で快適に学習できる環境としていただきたい。	南館下駄箱の老朽化によって子どもたちの靴が入らない。新規格の靴に合う下駄箱に造り替えを強く要望する。	新館と北館を結ぶ渡り廊下1階部分に敷いてある人工芝が古く痛んできている。特に接続部分が劣化し、めくれている部分もあり、危険である。また、肢体不自由学級に在籍する児童が、歩く際に人工芝だと、足元が安定しないと意見も出てきている。よって、従前の人工芝タイプではなく、毛足のないフラットなすべり止め加工のあるタイルへの交換が望ましい。	学校回りのフェンスが倒れる心配がある。特に、なかよし山後方のフェンスは、内側からグラウンドの土に押され、柱の根元が折れているところもあり、たいへんな危険な状況である。また、西門付近の柱もすでに折れており、いつ倒れてもおかしくない。早急な改善をお願いしたい。	2・3棟のトイレの改修 2・3棟トイレの排水溝の汚れ。特に床中央にある排水溝や男子小便器の排水溝の汚れが激しく、悪臭がする、よく水がつまるなどの問題が起きている。壁のタイルがはがれているところもある。また、児童の実態に合わせ、和式トイレを洋式トイレにしてほしい。	体育館前の緑のカーペットの取り替え とても薄いカーペットである。ところどころ破れたり、めくれ上がったりにしている。毎日児童が給食の運搬で通る。特に雨天時は全面が濡れることがあり、食缶や食器を持って通行するには危険が伴う。
3	南館のトイレの改修 壁のタイルがはがれ、流れが悪くよかつまる。 換気扇の状態が悪く臭いがたまる。	トイレの全面改修 壁面タイルの剥離が著しく、昨年度は14回も修繕をお願いしている。タイルを撤去し、防水の壁紙にしたい。 また、和式便器を使えない児童がほとんどで、洋式便器に列をなしている。洋式便器を増やしてほしい。	本年度もプールのろ過設備をはじめプール管理のための機器が古く使えないことがあった。新しくして日々安全に使えるようにしてほしい。	プール南面の擁壁のつなぎ目のパッキンが劣化しぼろぼろである。雨天時にその継ぎ目から水が流れ出ており、近隣住民の方々にも迷惑をかけてしまっている。	外壁の塗装、玄関や渡り部分の塗装が老朽化し、雨のたびに剥がれ落ちたりする。来賓玄関や渡りは人通りもあり、塗装の剥がれが落下する際に下にいる人に当たる危険性もある。また、雨漏りの一因にもなっている。	人工芝の張替え 人工芝が老朽化し、はげている。児童が転んだ時など、安全面が心配なので、張替えをお願いしたい。	北館各教室の前面黒板 黒板本体がとても古く、子どもは授業の板書が見づらい。特に左右の席の子どもは、黒板が光って見づらい。黒板を取り替えるか、塗装をしてほしい。
4	体育館東側の赤レンガの改修 大きな木の根がはって盛り上がり、レンガが破損している。つまり危険性があるため、改修をお願いしたい。	樹木の伐採、剪定 樹木が敷地から外にはみ出し、電線に干渉している。また、たくさんの落ち葉が近隣の住宅等に入り、迷惑をかけている。フェンス以下の高さまで、思い切った剪定をお願いしたい。		運動場や校庭にある遊具の多数に塗装のはがれがある。はがれた塗料が児童の目や体内に入ると危険であるので、塗り直しをお願いしたい。	廊下や階段の表面ビニルがすり減り、コンクリートの下地がむき出しになっていて歩きにくく、つまずいてけがをした子どもがいる。廊下の膨らんだ場所は都度直してくれてはいるが、2階から3階までの廊下と階段を全面張替えして、安全に歩けるようにしてほしい。	家庭科室前方の2カ所ある水道のうち、1本から水が出ず、使えない状態になっている。また、児童用作業卓からの水漏れもあり、真下が配膳室になっていることを考えると、水漏れで配膳室が使えなくなる心配もある。水道周りの点検と改修をお願いしたい。	北館トイレ(1~3階)の全面改修 悪臭、壁のタイル剥離、配管のつまり、ドアの破損、水洗の不具合について多数申し出がある。その都度対応しているが、根本的な解決には至らない。児童は不便な生活をしている。
5	プール観覧席のテントの破れている箇所の修理をお願いしたい。	廊下、壁、階段の全面改修 廊下や階段のビニール床が老朽化している。ひび割れや剥離、汚れなどで児童の精神衛生上も健全な環境とは言えない。また、壁の塗装もあちこちではがれてきており、修繕も追いつかない。床面・壁面の張り替えをお願いしたい。		新館と北館を結ぶ2階の渡り廊下の壁面が半分しかないので、雨が降り込み廊下が水浸しになったり、鳥が巣を作ったりしているので、天井と壁面を改修し、施錠も不要な屋内の渡り廊下としていただきたい。	教室の床がコンクリートの上に色が暗く、明るさの面で授業に支障があると考える。塩化ビニルシートの明るい色の床にしてほしい。(5年西組教室以外)	運動場の整備 新校舎建設のためにプレハブ校舎を建てた後、小石が浮き出たり、水はけが悪くなったりしている。学校開放等にも支障が出ているので、整備をお願いしたい。	プール全面塗装 以前から、老朽化で塗装の剥がれが多数あった。2年間使用しなかったため、さらに老朽化が進んだ。
6				遊具の塗装はがれ。運動場や校庭にある遊具の多数に塗装のはがれがある。はがれた塗料が児童の目や体内に入ると危険であるので、塗り直しをお願いしたい。	プールの水漏れが酷く、毎日朝になると10cm単位でプールの水が減っている。これまでも点検・補修を行っているが、再度の原因究明と早急な対応をお願いしたい。	2棟1階1年生教室・廊下・天井色塗り 2棟1階は、南側から光が入らないうえ、耐震工事で窓を一部塞いだため、非常に暗い。教室や廊下、天井の色を明るい色塗り替えてほしい。	階段や廊下のタイルの剥がれ(本館・北館) テープ等で補修しているが、根本的な補修ではないために、引っ掛かりがあり危険である。

令和5年度学校施設改修要望一覧

順位	新川中	中央中	南中	東中	西端中
1	正門石柱横の壁が剥がれてきている。現在は左右とも表面だけだが、右側の壁の側面にはひびが見られる。大きく崩れる危険もあるため、点検及び修繕を希望する。	正門の取替え 正門が重く開け閉めが困難である。しかも、レールも磨耗しているため、すぐに外れてしまう。軽い正門に取替えてほしい。	東門の建替え 東門引き戸にレールがなく、簡易な構造で壊れやすく、いくつかの部品は修理不能な状態である。そのため、開閉も困難で、強風などで杭がはずれ(現在、簡易に固定)、坂のために垂れ下がって、勝手に開いてしまう。針金等で巻き付けて修理した箇所もあり、門にもかかわらず見た目がとても悪い。給食センターのトラックの搬出入も大変不便な状況であることから取り替えてほしい。	旧館2Fの手洗い場の増設 旧館2階には、2年生4クラスと特別支援1クラス。生徒数に対して、水道蛇口の数が9ヶ所と少ない。2の3教室の前あたりに手洗い場の増設を希望する。コロナ禍での手洗い対応として、一部の生徒を玄関横の手洗い場まで移動させている。	南棟1階に多目的トイレを新設 現在、肢体不自由(人工肛門)学級の生徒のトイレとして、職員のトイレを使用するようにしている。南棟1階に保健室があるが、保健室近くにはトイレがない。体調不良の生徒のためにも南棟1階に多目的トイレを新設してほしい。
2	体育館東側の器具庫前の地下にはコンクリートの排水管がいてあることが分かった。それが原因で水がしみていかない。水はけが悪くなっている。舗装あるいはコンクリートをはって雨水を排水口の方へ流したい。また、グラウンド中央は、暗渠が割れていて排水がうまくいかず、水溜りができてしまう。	玄関前のロータリーの舗装 舗装が老朽化し、でこぼこしている。また、視覚障害者用の案内が割れてほとんど機能を果たさない。全面的な改修をお願いしたい。	プール周辺施設の改修 プールを含め、その周辺施設の老朽化が激しい。プールは風で砂がよく入り、水中がすぐに砂だらけになる。プール管理棟は雨漏りもあった状況で、経年劣化のため、天井に穴が開いたことがあった。階段も腐食が激しく、安全上使用できない状態である。プールサイドもコンクリートブロックで、素足で歩くとケガをする恐れがあり、衛生面でも隙間の汚れや草をすべて除去できない状況である。	旧館2Fのトイレの増設 旧館2階は、生徒数に対するトイレの数が少ない。しかし、現状の場所への増設は難しいことが考えられるので、中央廊下右側に新しいトイレを増設してほしい。新たに施設を増築することが難しいければ、現状のトイレのスペースを工夫し、トイレの数を増やしてほしい。	給食配膳室外側に資源倉庫を設置 段ボール、新聞紙、空き缶などの資源を保管する場所がなく困っているので、倉庫を設置していただきたい。 配膳室前はツバキの木を伐採したために空き地となっている。
3	1階東階段、2階中央廊下など本館の数か所の床張りが、浮いていたり、縮んで継ぎ目が裂けていたりするため歩行に支障がある。また、階段の滑り止めが波打ち、転倒の危険があるため、張り替えを希望する。	プールの水漏れ改修 プールの下に駐車スペースを設けているが、浸水によりコンクリート分を含んだ雨漏りがあり、止められない場所がある。ひびわれのあとやコンクリート劣化も見られるので、塗装・改修をお願いしたい。	新館・北館の黒板の改修 黒板塗装が剥げてしまい、チョークの滑りが顕著で、しっかりと字が書けず、てかりもあるせいで、外光に反射して、生徒にとって黒板が読み取りにくい状況。へこみが目立つ箇所も多く、黒板の修繕が必要である。	本館2Fと旧館3Fをつなぐ渡り廊下(屋外)のフェンス増設 この渡り廊下を使用しているが、一部フェンスがない部分があるため、生徒の安全面を考慮し、フェンスの拡張を希望する。	学習室1のエアコンの修繕または新設 昨年度和室から洋室に床を張り替えた部屋のエアコンが壊れている。相談室登校の生徒の学習室として活用しているので、エアコンを早急に修繕または新設していただきたい。
4	大量の雨が降ると体育館が雨漏りをする。授業や部活動はもちろん、保護者の参列する行事にも迷惑をかけるので、修繕してほしい。	体育館2階にトイレと手洗い場を設置してほしい。1階にしかなく、しかもグラウンド用トイレと兼用であり、不便である。	新館・北館の扉の改修 教室の出入り口の扉は動かしにくく、クッションのゴムが破れていたため、外れやすかったりするので、扉の建付け及び扉の交換とクッション取替の修繕が必要である。	第2理科室の机、換気扇、流し、棚の修繕 机の表面の穴、側面の板の剥がれ、流しの排水不良、換気扇の破損、棚の開け閉めができない、などの不具合がある。授業にも支障が出ているため、交換、修繕等の対応をしてほしい。	卓球場、柔剣道場窓の動きを修繕 学校では開閉に細心の注意を払っているが、学校開放で一般の方も利用するので、故障することが多い。故障し窓を閉めることができなくなると雨が降り込み施設自体を傷めてしまうので修繕をお願いしたい。
5	朽ちかけていて倒木の恐れがある樹木の伐採を希望する。また、給食配膳車の通行の妨げになる配膳室付近の樹木や運動場東側の線路沿いにある樹木の剪定を希望する。	昇降口前のたたきが沈下していて、雨が降るたびに水がたまってしまう、生徒は水たまりを飛び越えて校舎に入らなければならない状態である。コンクリート等での打ち直しをお願いしたい。	グラウンドの土壌改修及び整地 灌水しやすい場所と砂漠化しやすい箇所があり、土も流れでってしまったせいか、へこみや傾きが目立つ状態のため、排水処理を含めた土壌の改修及び整地を行ってほしい。	柔剣道場の雨漏り修繕 雨の後、男子更衣室及び器具庫の数箇所雨漏りがある。天井もかなり劣化しており修繕していただきたい。	南棟各教室の黒板の塗り替えまたは可動式にする 南棟の黒板は表面がかなりすり減り、チョークのノリが悪く文字が読みにくい。学習効果が下がり学力低下を招きかねない。塗り替えるか、可動式のものに変えていただきたい。
6	卓球場カーテンが老朽化し、しょうが抜けている状態で、全面にわたって、カーテンが縦に裂けて、破れている。修繕が必要である。		教室等の照明設備が古く、蛍光灯が不具合を起こすことがある。蛍光灯をLEDライトへ変更してほしい。	防球ネットの破損修繕 防球ネットに大きな穴が2箇所あり、野球部のボールが飛び出してしまふことが度々ある。これまでも何度か校内で修繕してみたが、穴が大きくなってきている。対応をお願いしたい。	運動場の階段をスロープにする 現在、運動場への車の出入りは北側の一箇所のみで行っている。公開日や引き渡しの時に歩通行にすることができるように、昇降口前の階段をスロープにして、車が入りできるようにしていただきたい。

報告事項ア 令和5年成人の日における記念事業「二十歳を祝う会」の開催について (生涯学習課)

1 内 容

民法改正により令和4年4月に成年年齢が18歳へ引き下げられたが、本市ではこれまで同様に20歳を対象にした記念事業を開催する。また、名称は成人式から「二十歳を祝う会」に変更する。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一昨年及び昨年に引き続き2部制の開催とし、開催時間を30分程度に短縮して実施する。

2 日 時

令和5年1月8日(日)

(1) 第1部 13時00分から13時30分まで(受付12時00分から)

(2) 第2部 15時00分から15時30分まで(受付14時00分から)

3 会 場

碧南市文化会館 ホール

4 主 催

碧南市二十歳を祝う会実行委員会・碧南市・碧南市教育委員会

5 二十歳を祝う会実行委員会

男性3名、女性7名、計10名

6 対 象

平成14年4月2日生まれから平成15年4月1日生まれまで 対象者 約750名

(令和4年実績:第1部259名、第2部320名、計579名、保護者計147名)

(1) 第1部 新川、中央、西端の各中学校を卒業された方又は当該中学校区にお住いの方

(2) 第2部 南、東の各中学校を卒業された方又は当該中学校区にお住いの方

※学校又は勤務の関係で市外に住民登録している人で、碧南市への式典参加を希望する方も出席可

※保護者は2部制開催により会場に余裕があるため入場制限はしない。

7 来 賓

市長、副市長、教育長、県知事、衆議院議員、県議、議長、副議長、市議及び平成29年度恩師の約70名を案内予定

※市議についてはどちらか一方の式典に出席とする。

8 案 内

令和4年12月上旬頃に対象者及び来賓に案内状を送付する。

9 他市の状況（令和4年8月末現在）

	碧南市	刈谷市	安城市	知立市	高浜市	西尾市
開催日	1月8日 (日)	1月8日 (日)	1月8日 (日)	1月8日 (日)	1月7日 (土)	1月8日 (日)
対象 年齢	20歳	20歳	20歳	20歳	20歳	20歳
名称	二十歳を 祝う会	二十歳の 集い	二十歳を 祝う会	はたちの 集い	20歳の つどい	二十歳の 集い
内容	2部制	2部制	2部制	3部制	検討中	3部制
保護者	入場可	×	入場可	×	×	×
動画 配信	後日一部 配信	後日一部 配信	後日一部 配信	未定	×	生配信

10 新型コロナウイルス感染症対策

- (1) 入場者のマスク着用及び手指消毒の徹底をする。
- (2) 受付にて入場者に連絡先（案内状の回収）の提出及び検温を実施する。
- (3) 会場は座席の前後左右を1つ空け、入場者は定員の半数程度にする。
- (4) 感染症拡大状況によっては来賓招待中止などの開催方法を変更する場合がある。

11 その他

- (1) 当日の式典進行については、二十歳を祝う会実行委員会が行う。
- (2) 受付、会場整理及び駐車場案内は、HEXPO STAFF 及びおやじの会に依頼する。