

令和 6 年度学校教育予算に関する要望書

碧南市小中学校長会

令和 5 年 9 月 2 8 日

碧南市長

禰宜田 政信 様

碧南市小中学校長会会長

鈴木 裕

令和6年度学校教育予算に関する要望について

貴職におかれましては、平素より碧南市の学校教育の充実と振興のため、格別のご理解とご高配を賜り、深く感謝申し上げます。

学校教育予算につきまして、財政事情の厳しい中、令和2年度にはGIGAスクール構想に伴い児童生徒一人1台のタブレットを整備していただきました。令和3年度はさらにICT支援員を配置していただき、教員が安心してタブレットを授業で活用できる環境が整いつつあります。また学校用携帯電話の整備に続き、留守番電話の設置をしていただき、教職員の業務軽減に役立っています。さらに昨年は養護教諭非常勤講師を2名配置していただき、児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応など負担軽減がなされています。他にも、小学校使用教材「英語の学習」をはじめとする各種教材の補助事業、小中学校スクールヘルパー派遣事業、外国人児童生徒支援事業、少人数指導授業推進事業、中学校生徒指導対応充実事業など継続していただいています。特に小学校スクールアシスタント派遣事業については他に類を見ない充実ぶりで、アシスタントさんたちのきめ細やかな対応に、職員だけでなく、子どもたち自身が大いに支えられています。このように多くの学校現場の要望を聞き入れていただき予算措置をいただいていることに対して深く感謝申し上げます。

本年度5月8日、新型コロナウイルスが感染症法上の「5類」に引き下げられたことから、学校生活も以前の状況を取り戻しつつあります。しかし、その他にも熱中症対応や食物アレルギーの予防、自然災害や不審者への対応等、子どもたちの安心・安全のさらなる確保に努めなければなりません。

引き続き児童生徒の確かな学力や生きる力を育むとともに、保護者や地域に信頼される教育を推進し碧南市の教育をさらに充実発展させるために、令和6年度予算においても格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

令和6年度学校教育予算要望事項

令和5年9月28日
碧南市小中学校長会

令和6年度の学校予算要望をいたします。

まず、次の6点の事業について令和6年度の実施を強く要望いたします。

・碧南市の教育を充実させるために人的配置をしていただきたい事項

① スクールアシスタント及び心の教室相談員の増員

碧南市においては、小学校7校、中学校1校にスクールアシスタントが配置されるとともに、全小中学校に心の教室相談員が配置され、支援が必要な児童生徒に対して、きめ細やかな対応を行っています。しかし、近年、外国籍児童生徒の増加に伴い、支援が必要な児童生徒が増加し、対応が難しい状況も生じてきています。また、不登校傾向で教室に入りづらい児童生徒の対応も増えています。そこで、支援が必要な児童生徒全てに、的確な対応を行うことができるよう、スクールアシスタント及び心の教室相談員の増員を要望します。

② 養護教諭非常勤講師の配置継続

児童・生徒数の多い学校を本務校とする養護教諭非常勤講師が配置され、児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応についての負担軽減がなされています。また、泊を伴う行事で養護教諭が不在になった際にも派遣されており、大変助かっております。来年度以降も、児童生徒の心と体の健康を守り、安全・安心な学校運営を行っていくために、養護教諭非常勤講師を継続し、必要な日数分の配置を確実にしていただくよう要望します。

③ きめ細やかな指導をすすめるための対応教員の配置拡大

1、2年生で1学級30人を超える学年に配置されている市の少人数非常勤講師は、子どもたちが正しい学習習慣や生活習慣を身につけることについて大きな成果を上げています。3年生以上では、県の少人数対応教員または非常勤講師での対応となっていますが、35人学級の段階的な実施に伴い、県の少人数対応教員の配置数が減少しています。3年生以上でも、きめ細やかな指導を継続できるよう市の少人数非常勤講師の配置を要望します。また、中学校においても、市の生徒指導非常勤講師を、生徒数の多い学校に複数配置していただけるように要望します。

・碧南市の教育を充実させるために、施設・設備面の改善をしていただきたい事項

④ トイレの改修

児童生徒が使用するトイレについて、早急に和式から洋式に改修していただきたいです。児童生徒の家庭ではほとんどが洋式トイレと思われます。学校では和式トイレはあまり使われず、洋式トイレに並ぶ場面が多く見られます。また、和式トイレに慣れていないために汚してしまうこともあります。最近新築された校舎のトイレのような清潔な環境をすべての児童生徒に味わわせてあげたいです。外トイレについても早急に改修を進めていただきたいと思います。

⑤ ペーパーレス化推進のためのソフトの導入

今後、職員会議資料もペーパーレス化していくと考えられます。市内の学校では、ドキュワークスを購入（約11,000円）し、活用しているところも数校あります。このような便利なソフトを市で予算化して購入していただけるよう要望します。

⑥ 高速カラー複合機等の導入

児童生徒への学習効果を高めるために、現在より高速かつ低価格でカラー印刷ができる高速カラー複合機の導入を希望します。プリント、テスト等の印刷において、資料をカラー印刷することで情報を伝えやすく指導がしやすくなります。また、ネットワークに接続され、丁合機能も有しているなど、作業効率も上がり教職員の負担軽減にもつながります。

併せて、デジタル採点ソフトを導入すれば、答案用紙をスキャンしてデジタル化し、パソコン上で効率よく採点することができます。令和4年度に試験的に導入した小中学校では、教科によって差はあるようですが、採点時間が大幅に短縮しました。採点後は上記の複合機で回答用紙をカラー印刷して返却することもできます。教職員の負担軽減のために、ぜひ導入していただきたいと思います。

次の1から7について重ねて要望します。

・碧南市の教育を充実させるために人的配置をしていただきたい事項

1 学校の草刈等のシルバー派遣（スクールヘルパー）の時間増

熱中症の心配のため、夏休みにPTA奉仕作業として草刈りをするのが難しくなってきました。各校での職員作業も室内での作業で手いっぱい、夏場の草刈りや秋の落ち葉掃除など、季節によっては現在の時間では足らずに困っています。作業時間を増やしていただくことを要望します。

2 小学校英語専科教員の継続

碧南市では平成30年度より小学校英語科5・6年生50時間、3・4年生外国語

活動15時間を実施しています。令和元年度は、専科教員とALTと学級担任の連携により、30年度に見られた学校間格差の不均衡な状況が解消されました。令和2年度より5・6年生70時間、3・4年生35時間の全面実施となりました。碧南市独自の対応を、ぜひとも継続実施していただくことを要望します。

3 通訳の時間増

外国籍の児童生徒の増加に伴い、外国籍に児童にかかわるトラブルも増加しています。保護者を召喚しての話し合い、電話での交渉をしなければならない機会も多く、そこには通訳の同席が必須になってきます。正規の割り当て勤務以外で通訳に仕事を依頼する場合、時間外だから、個人的な用事があるからと断られること、また、時間の制約があつて思うように指導会が設定できない実情があります。保護者とのコミュニケーションをスムーズに図ることができるようにするために、通訳を増員（特に人数の多いポルトガル語やスペイン語、近年増えてきたベトナム語）していただくことを要望します。

4 ICT支援員の継続

ICT機器の設置に合わせ、ICT支援員を配置していただきありがとうございます。本市においても、本格的にタブレットが授業で活用されるようになり、ICT支援員による教師に対する助言や、児童生徒への補助活動を通して、授業でタブレットを有効に活用することができています。今後も新しいアプリケーションの情報提供や、タブレットのトラブル対応、児童生徒への補助活動を行っていただくために、ICT支援員の継続を要望します。特に、小学校での必要性が高いことから、時間数の傾斜配分をお願いします。

5 スクールカウンセラーの時間増

家庭環境等が複雑なため、さまざまな困難を抱えている状況で不登校傾向にある児童生徒が増えています。発達障害や自閉症傾向のある児童生徒やその保護者への支援のために、スクールカウンセラーとの面談を希望されるケースも年々増えています。その希望に応えるために、時間数の増加並びに増員していただくことを要望します。

・その他の要望事項

6 樹木の剪定費用の増額

校内の樹木の剪定は、現在の予算額で少しずつきれいにしていますが、学校全体の樹木の数からすれば、追いついていない現状があります。高い場所など職員作業で行うことも難しく、近隣からも「枝が道にはみ出して危険である」「落ち葉が道路や

近隣住宅へ入っていて困る」といった連絡が入っているため、樹木の剪定費用を増額していただくことを要望します。

7 粗大ごみの処分費用の確保

使えなくなった大型備品や電化製品など、粗大ごみとして処分するには処分費用がかかりますが、学校にはその予算がありません。新たに備品を購入していただくのと同時に使用できないものを廃棄することがいつでもできるとは限りません。いつ処分できるか分からない粗大ごみを学校内で保管しておくのではなく、処分して空いたスペースを活用したほうが有効的です。そのためにも、粗大ごみが処分できる予算を確保していただくことを要望します。

令和6年度小中学校使用教材補助事業要望

種別	令和6年度公費購入要望教材（小学校）				
	品名	金額	対象学年	現状	備考
文振	ことばのきまり	215円	全学年	全学年全員	継続
文振	せいかつノート	430円	1・2年	1・2年全員	継続
文振	ふえのひびき	250円	3年	3年全員	継続
文振	楽しい体育	380円	全学年	全学年全員	継続
文振	みんなの安全	325円	全学年	1・2年全員	継続
文振	英語の学習	305円	5・6年	5・6年	継続
県振	明るい心	450円	全学年	全学年全員	継続

種別	令和6年度公費購入要望教材（中学校）				
	品名	金額	対象学年	現状	備考
文振	ことばのきまり	310円	全学年	全学年全員	継続
文振	数学の友	570円	全学年	全学年全員	継続
文振	保健体育ノート	1年410円 2年410円 3年410円	全学年	全学年全員	継続
県振	明るい人生	400円	全学年	全学年全員	継続

令和6年度学校施設改修要望一覧

順位	新川小	中央小	大浜小	棚尾小	日進小	鷲塚小	西端小
1	運動場北と南庭の東にあるフェンスが何か所もやぶれているので安全上、改修をお願いしたい。	南棟1F～3Fの3つの準備室に空調設備の設置 特別支援学級の増級や通級指導教室、日本語指導教室の対応のための部屋がなく、以前の準備室を利用している。そのため、南棟にある3つの準備室に空調設備の設置をお願いしたい。	キャリア教育の充実のために、老朽化してきた修繕塗装の必要な飼育小屋を農器具庫への改装をお願いしたい。	体育館床の修理・改修 雨漏りによって、体育館の床の板が反ってしまったり、ささくれ立ったりする箇所が大変多くなってきている。子供たちが怪我をしやすいう状態であるので、早急に修理、改修してほしい。	東門が開閉しにくく、柱や取り付け部分が破損しており、倒壊の可能性がある。蛇腹式の門にしてほしい。	2・3棟のトイレの改修 2・3棟トイレの排水溝の汚れ。特に床中央にある排水溝や男子小便器の排水溝の汚れが激しく、悪臭がする、よく水がつまるなどの問題が起きている。また、児童の実態に合わせ、和式トイレを洋式トイレにしてほしい。	本館から北館への通路の木製すのこ整備 雨に吹きさらされて15年以上になる。ところどころ板が腐っていたり、端が反っていたりして危険である。毎日児童が頻繁に通る通路なので、安全面を考えて整備してほしい。
2	運動場が駐車場になるたびに、傷んでいる。凸凹面が子どもの運動や成長に悪影響があるため、運動に適した砂を入れるなど整備をお願いしたい。また、水はけも悪く、側溝も流れた砂でつまってしまい、砂出しに苦労している。	南棟1階教室照明のLED化 照度検査で不合格になる状況であり、北棟1階に続き、早急にLED化をお願いしたい。	南館下駄箱の老朽化によって子どもたちの靴が入らない。新規格の靴に合う下駄箱に造り替えを強く要望する。	渡り廊下の完全屋内化 新館と北館を結ぶ2階の渡り廊下の壁面が半分しかないので、雨が降り込み、廊下が水浸しになったり、鳥が巣を作ったりしているため、天井と壁面を改修し、施錠も不要な屋内の渡り廊下にしてほしい。さらに、バリアフリーの観点から、北館3階にもエレベーターで行けるように、3階にも渡り廊下を作ってほしい。(完全屋内渡り廊下がよい。)	体育館の床の老朽化が激しく、わずかな衝撃でも床面がささくれている。けがや服の破損につながっている。塗装し直すなどの整備をお願いしたい。	人工芝の張替え 人工芝が老朽化し、はげている。児童が転んだ時など、安全面が心配である。張り替えをお願いしたい。	体育館前の緑のカーペットの取り替え とても薄いカーペットである。ところどころ破れたり、めくれ上がったりしている。毎日児童が給食の運搬で通る。特に雨天時は全面が濡れることがあり、食缶や食器を持って通行するには危険が伴う。
3	南館のトイレの改修 壁のタイルがはがれ、流れが悪くよこつまる。特に、1F西トイレは特別支援級の児童が利用するので、様式トイレを増やしてほしい。換気扇の状態が悪く臭いがたまる。	音楽室(北棟1階、3階)のじゅうたん撤去 掃除の行き届かない古いじゅうたん、ダニの発生源となり、かゆがる児童も現れている。じゅうたんを撤去して、フローリングにし、児童が安全で快適に学習できる環境としていただきたい。	本年度もプールのろ過設備をはじめプール管理のための機器が古く使えないことがあった。新しくして日々安全に使えるようにしてほしい。	体育館前スロープの改修 新館前駐車場と運動場を結ぶスロープ(自動車進入路)が一つしかないうえに幅が狭い。学校公開日などで運動場を駐車場として利用する際に、スロープが自動車用ならびに歩行者用として共用しなければならず、いつ接触事故がおきてもおかしくない状況といえる。安心・安全な学校であるために、もう一箇所スロープを増設していただくか、今あるスロープを拡幅し、子どもたちの通行スペースと車の通行スペースを分け	来賓玄関横に空いたスペースがあり、現在活用されていない。本校は駐車場が狭いので、駐車スペースとして整備してほしい。	家庭科室水道の点検と改修 家庭科室前方の2カ所ある水道のうち、1本から水が出ず、使えない状態になっている。また、児童用作業卓からの水漏れもあり、真下が配膳室になっていることを考えると、水漏れで配膳室が使えなくなる心配もある。水道周りの点検と改修をお願いしたい。	北館各教室の前面黒板 黒板本体がとても古く、子どもは授業の板書が見づらい。特に左右の席の子どもは、黒板が光って見づらい。昨年度、2クラス塗り替えをしてもらった。黒板が見やすくなり、学習が効果的になった。残りの教室すべての塗り替えをしてほしい。
4	プール観覧席のテントの破れている箇所の修理をお願いしたい。	プール全面塗装 老朽化で塗装の剥がれやチョーキング現象を起こしており、塗装の剥がれによる児童への健康面にも不安があるので、全面塗装をお願いしたい。	障がい者用駐車場の白色塗装及び来賓、職員駐車場白線の再塗装。 新校舎竣工後、13年経過し、駐車場の白色塗装ラインが、消えてきている。大浜幼稚園児の送迎にも、常時、本校駐車場が使用されており、劣化が激しい。特に障がい者用塗装は、最優先すべき事案である。	北館1階教室の照明のLED化 北館1階は、照度が低いので、早急に改修してほしい。(できるなら、北館の2、3階もお願いしたい。)	学校回りのフェンス、特に、なかよし山後方のフェンスは、内側からグラウンドの土に押され、全体が外側に傾いている。また、柱の根元が折れているところもあり、危険な状況である。早急な改善をお願いしたい。	運動場及び遊具コーナーの整備 大量の小石が浮き出て危険。学校開放等にも支障が出ているので、整備をお願いしたい。	北館トイレ(1～3階)の全面改修 悪臭、壁のタイル剥離、配管のつまり、ドアの破損、水洗の不具合について多数申し出がある。その都度対応しているが、根本的な解決には至らない。児童は不衛生な生活をしている。
5	体育館カーテンの取り替え 吊り天井工事の際に、ギャラリーの電動カーテンの裏地が破れてしまい、現在も裏地が無いままの状態になっている。フロアーのカーテンも古くて裾のほつれなどが目立つ。取り替えをお願いしたい。	樹木の伐採、剪定 樹木が敷地から外にはみ出し、電線に干渉している。また、たくさんの落ち葉が近隣の住宅等に入り、迷惑をかけている。フェンス以下の高さまで、思い切った剪定をお願いしたい。	運動場境界段差への落下防止フェンス設置。校舎側平地と運動場の境界に2m程度の段差があるため、非常に危険である。児童や自動車が、段差に気づかず、落下した場合、大きな事故につながる恐れがある。	遊具の塗装 コンビネーション遊具など運動場や校庭にある遊具に塗装のはがれがある。はがれた塗料が児童の目や体内に入ると危険であるため、塗り直しをしてほしい。	昨年度まで児童会室・倉庫だった、本館3階の一室を、日本語教室に配置換えしたが、エアコンが設置してないため、夏は暑く、冬は寒い。エアコンがそれに代わる冷暖房機材の整備をお願いしたい。	第1、2音楽室の床の改修 にゅうたんになっており、シューズを脱いで靴下で入室している。じゅうたんの汚れが激しく、掃除もたいへんで、ダニの発生の心配もある。是非、フローリングにさせていただきたい。	プール全面塗装 以前から、老朽化で塗装の剥がれが多数あった。2年間使用しなかったため、さらに老朽化が進んだ。
6		廊下、壁、階段の全面改修 廊下や階段のビニール床が老朽化している。ひび割れや剥離、汚れなどで児童の精神衛生上も健全な環境とは言えない。また、壁の塗装もあちこちではがれてきており、修繕も追いつかない。床面・壁面の張り替えをお願いしたい。		正門の改修 運動場を駐車場として使用したり、バスなどが運動場に入ったりする場合、いつも大変な状態になっている。正門のスロープの傾斜を緩くしたり、正門を出たところの垣根を撤去したりなどして、通りやすいスロープに改修してほしい。	プールの水漏れが酷く、毎日朝になると10cm単位でプールの水が減ってしまう。水道代もかかるので、対応をお願いしたい。	1棟正面玄関前の雨どい 降った雨が直接正面玄関前の屋根に流されるため、滝のように、下を歩く人に降りかかってくる。改修をお願いしたい。	階段や廊下のタイルの剥がれ(本館・北館) テープ等で補修しているが、根本的な補修ではないために、引つ掛かりがあり危険である。

令和6年度学校施設改修要望一覧

順位	新川中	中央中	南中	東中	西端中
1	正門石柱横の壁が剥がれてきている。現在は左右とも表面だけだが、右側の壁の側面にはひびが見られる。大きく崩れる危険もあるため、点検及び修繕を希望する。	正門の取替え 正門が重く開け閉めが困難である。しかも、レールも磨耗しているため、すぐに外れてしまう。軽い正門に取替えてほしい。	東門の建替え 東門引き戸にレールがなく、簡易な構造で壊れやすく、いくつかの部品は修理不能な状態である。そのため、開閉も困難で、強風などで杭がはずれ(現在、簡易に固定)、坂のために垂れ下がって、勝手に開いてしまう。針金等で巻き付けて修理した箇所もあり、門にもかかわらず見た目がとても悪い。給食センターのトラックの搬出入も大変不便な状況であることから取り替えてほしい。	本館2Fと旧館3Fをつなぐ渡り廊下(屋外)のフェンス増設(延長) 屋外の渡り廊下を使用しているが、一部フェンスがない部分がある。生徒の安全面を考え、フェンスの延長を希望する。	南棟1階に多目的トイレを新設 現在、肢体不自由(人工肛門)学級の生徒のトイレとして、職員のトイレを使用している。南棟1階に保健室があるが、保健室近くにはトイレがない。体調不良の生徒のためにも南棟1階に多目的トイレを新設してほしい。
2	体育館東側の器具庫前の地下にはコンクリートの排水管がいけてあることが分かった。それが原因で水がしみていかない。水はけが悪くなっている。舗装あるいはコンクリートをはって雨水を排水口の方へ流したい。また、グランド中央は、暗渠が割れていて排水がうまくいかず、水溜りができてしまう。	生徒昇降口正面の図書スペースの天井から2か所雨漏りがするので、直していただきたい。書籍棚のすぐ近くのため、本が濡れてしまわないかといつも気をもんでいる。	プール周辺施設の改修 プールを含め、その周辺施設の老朽化が激しい。プールは風で砂がよく入り、水中がすぐに砂だらけになる。プール管理棟は雨漏りもあった状況で、経年劣化のため、天井に穴が開いたことがあった。階段も腐食が激しく、安全上使用できない状態である。プールサイドもコンクリートブロックで、素足で歩くとケガをする恐れがあり、衛生面でも隙間の汚れや草をすべて除去できない状況である。	新館3階の教室の壁(外側)で雨漏りがあり。修繕工事をお願いしたい。	給食配膳室外側に資源倉庫を設置 段ボール、新聞紙、空き缶などの資源を保管する場所がなく困っているので、倉庫を設置していただきたい。 配膳室前はツバキの木を伐採したために空き地となっている。
3	1階東階段、2階中央廊下など本館の数か所の床張りが、浮いていたり、縮んで継ぎ目が裂けていたりするため歩行に支障がある。また、階段の滑り止めが波打ち、転倒の危険があるため、張り替えを希望する。	配膳室内の側溝の蓋が重みですぐに曲がってしまう。食器などを運ぶ生徒は足元がよく見えないため、つまずくと大変危険である。厚みのある蓋に取替えていただきたい。	新館・北館の黒板の改修 黒板塗装が剥げてしまい、チョークの滑りが顕著で、しっかりと字が書けず、てかりもあるせいで、外光に反射して、生徒にとって黒板が読み取りにくい状況。へこみが目立つ箇所も多く、黒板の修繕が必要である。	テニスコートの防球ネットの修繕 防球ネットのワイヤーが切れ、垂れ下がった状態のため、防球ネットの役割を果たしていないので、ワイヤーの修繕をお願いしたい。	英語教室のジュータン撤去 英語教室を利用する際に、ジュータンが敷かれているため、毎回スリッパを着脱しなければならない。利用頻度が高い教室のため、ジュータンを撤去し、普通教室と同様にスリッパで利用できるようにしていただきたい。
4	大量の雨が降ると体育館が雨漏りをする。授業や部活動はもちろん、保護者の参列する行事にも迷惑をかけるので、修繕してほしい。	1階昇降口入り口近くにある相談室には網戸がなく、窓を開けると虫が入るため、開けることができない。生徒や保護者の面談等で利用頻度の高い部屋である。ぜひ早急に網戸を取り付けていただきたい。	新館・北館の扉の改修 教室の出入り口の扉は動かしにくく、クッションのゴムが破れていたり、外れやすかったりするので、扉の建付け及び扉の交換とクッション取替の修繕が必要である。	卓球場の暗幕の開閉装置の一部が調子が悪く、現在閉めたままになっており、換気がしにくい状況であるので修繕をお願いしたい。	運動場の階段をスロープにする 現在、運動場への車の出入りは北側の一箇所のみで行っている。公開日や引き渡しの時に一歩通行にすることができるように、昇降口前の階段をスロープにして、車が入りできるようにしていただきたい。
5	朽ちかけていて倒木の恐れがある樹木の伐採を希望する。また、給食配膳車の通行の妨げになる配膳室付近の樹木や運動場東側の線路沿いにある樹木の剪定を希望する。	プールの水漏れ改修 プールの下に駐車スペースを設けているが、浸水によりコンクリート分を含んだ雨漏りがあり、止められない場所がある。ひびわれのあとやコンクリート劣化も見られるので、塗装・改修をお願いしたい。	グラウンドの土壌改修及び整地 渇水しやすい場所と砂漠化しやすい箇所があり、土も流れでってしまったせいか、へこみや傾きが目立つ状態のため、排水処理を含めた土壌の改修及び整地を行ってほしい。	体育館の体育倉庫の扉の開閉がスムーズにできず、閉まりきらない状態が続いている。かなりの力で開閉をしているので、けがが発生しやすい状況である。スムーズな開閉ができるように修繕をお願いしたい。	テニスコート防風ネット修繕 テニスコートの防風ネットが経年劣化のため、ズタズタの状態になっている。ボールがすり抜けてしまうため、練習に支障がある。ネットの裏には大き目の側溝があり、雑草が繁茂しているため、ボール集めにも多大な苦労がある。
6	プールサイドの敷石に凹凸があり、裸足で歩くとたいへん危険である。生徒のケガ防止のため、修繕を希望する。	体育館2階にトイレと手洗い場を設置してほしい。1階にしかなく、しかもグランド用トイレと兼用であり、不便である。	教室等の照明設備が古く、蛍光灯が不具合を起こすことがある。蛍光灯をLEDライトへ変更してほしい。	柔剣道場の男子更衣室及び器具庫に雨漏りがあり、修繕をお願いしたい。	南棟各教室の黒板の塗り替えまたは可動式にする 南棟の黒板は表面がかなりすり減り、チョークのノリが悪く文字が読みにくい。学習効果が下がり学力低下を招きかねない。 塗り替えるか、可動式のものに変えていただきたい。