

令和 7 年度 学校教育予算に関する要望書

碧南市小中学校長会

令和 6 年 9 月 2 6 日

碧南市長

小池 友妃子 様

碧南市小中学校長会会長

原田 朋浩

令和7年度 学校教育予算に関する要望について

貴職におかれましては、平素より碧南市の学校教育の充実と振興のため、格別のご理解とご高配を賜り、深く感謝申し上げます。

学校教育予算につきまして、財政事情の厳しい中、令和4年度には、養護教諭非常勤講師を2名配置していただきました。児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応など負担軽減がなされ、とても助かりました。さらに、同年度から、小学校のトイレ改修が始まり、改修が完了した学校からは、喜びの声が届いています。令和7年度に小学校が完了し、令和8年度からは、中学校のトイレ改修が計画されていると伺っています。遅滞することなく、事業を推進していただきますよう、お願い申し上げます。他にも、小学校使用教材「英語の学習」をはじめとする各種教材の補助事業、小中学校スクールヘルパー派遣事業、外国人児童生徒支援事業、少人数指導授業推進事業、中学校生徒指導対応充実事業など継続していただいています。特に小学校スクールアシスタント派遣事業については他に類を見ない充実ぶりで、アシスタントさんたちのきめ細やかな対応に、職員だけでなく、子どもたち自身が大いに支えられています。このように多くの学校現場の要望を聞き入れていただき予算措置をいただいていることに対して深く感謝申し上げます。

今年の夏は酷暑でした。9月に入っても暑い日が続き、熱中症が心配です。他にも食物アレルギーの予防、自然災害や不審者への対応等、子どもたちの安心・安全のさらなる確保に努めなければなりません。

引き続き児童生徒の確かな学力や生きる力を育むとともに、保護者や地域に信頼される教育を推進し碧南市の教育をさらに充実発展させるために、令和7年度予算においても格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

令和 7 年度学校教育予算要望事項

令和 6 年 9 月 2 6 日

碧南市小中学校長会

令和 7 年度の学校予算要望をいたします。

給食費の無償化が実施されると聞いています。多額の予算を要すると思われますが、児童生徒の教育に関わる予算が逼迫することの無いようお願いいたします。

まず、次の 9 点の事業について令和 7 年度の実施を強く要望いたします。

・碧南市の教育を充実させるための人的配置について、次の 5 点を強く要望します。

① スクールアシスタント及び心の教室相談員の配置継続及び増員

碧南市においては、全小学校にスクールアシスタントが配置されるとともに、全小中学校に心の教室相談員が配置され、支援が必要な児童生徒に対して、きめ細やかな対応を行っています。しかし、近年、外国籍児童生徒の増加に伴い、支援が必要な児童生徒が増加し、対応が難しい状況も生じてきています。また、不登校傾向で教室に入りづらい児童生徒の対応も増えています。さらに、特性をもった児童生徒が増加しており、特に低学年においては、小 1 ギャップに苦しみ、立ち歩きや授業妨害等で、担任の負担が非常に大きくなっています。そこで、支援が必要な児童生徒全てに、的確な対応を行うことができるよう、スクールアシスタント及び心の教室相談員の配置継続及び増員を要望します。

② 養護教諭非常勤講師の配置継続及び増員

児童・生徒数の多い学校を本務校とする養護教諭非常勤講師が配置され、児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応についての負担軽減がなされています。また、泊を伴う行事で養護教諭が不在になった際にも派遣されており、大変助かっています。しかし、各校の検診や宿泊行事等が重なり、配置していただいている養護教諭非常勤講師 2 名では補い切れず、保健室を閉めざるを得ないケースも多いのが現状です。来年度以降も、児童生徒の心と体の健康を守り、安全・安心な学校運営を行っていくために、養護教諭非常勤講師を継続及び増員し、必要な日数分の配置を確実にしていただくよう要望します。

③ きめ細やかな指導をすすめるための対応教員の配置拡大

1, 2 年生で 1 学級 30 人を超える学年に配置されている市の少人数非常勤講師は、児童が正しい学習習慣や生活習慣を身につけることについて大きな成果を上げています。3 年生以上では、県の少人数対応教員または非常勤講師での対応となっていますが、35 人学級の段階的な実施に伴い、県からの配置がなくなりつつあります。3 年生以上でも、きめ細やかな指導を継続できるよう市の少人数非常勤講師の配置を要望します。また、中学校においても、市の生徒指導非常勤講師を、生徒数の多い学

校に複数配置していただけるように要望します。

④ 水泳指導の授業における監視員の派遣

水泳指導の授業では、授業者に加えて1名の教員を配置し、指導を行っています。児童生徒の安全確保のためには必要不可欠な配置ではありますが、1名を加えるための人員の確保により、教員の負担は大変大きくなっています。そこで、水泳指導の授業に、スイミングクラブ等からの監視員を派遣していただくことにより、教員の負担軽減を図っていくことができると考えます。ぜひ、監視員の派遣をお願いいたします。

⑤ スクールロイヤーの配置

学校には、いじめ・不登校・児童虐待・保護者からの過剰要求など、児童生徒やその保護者をめぐるさまざまな問題が押し寄せています。これらすべての問題を学校だけで対応するのは困難です。そこで、学校現場で発生する様々な問題について、児童生徒の最善の利益を念頭に置きつつ、教育や福祉、児童生徒の権利等の視点を取り入れながら、法的観点から継続的に助言を行うスクールロイヤーの配置をお願いしたいです。

・碧南市の教育を充実させるための施設・設備について、次の4点を強く要望します。

① 電話機のタイマーによる留守番設定および録音機能の導入について

職員室の電話機に留守番機能が導入され、教職員が学級・学年事務に専念できるようになり、在校時間の縮減にもつながっています。さらに、タイマーで留守番電話の設定ができるようになれば、さらなる負担軽減になると思われます。ぜひ、タイマー機能の導入をお願いいたします。

また、保護者との電話でのやり取りを録音しておくことも、困難事案に対応する場合に必要であると考えます。そこで、職員室の電話機に通話録音の機能を導入し、必要に応じて、すぐに活用できる体制を作っていただきたいと思います。

② 高速カラー複合機等の導入

児童生徒への学習効果を高めるために、現在より高速かつ低価格でカラー印刷ができる高速カラー複合機の導入を希望します。プリント、テスト等の印刷において、資料をカラー印刷することで情報を伝えやすく指導がしやすくなります。また、ネットワークに接続され、丁合機能も有しているなど、作業効率が上がります。コスト面については、モノクロレーザープリンター1台、カラーレーザープリンター1台、コピー機1台、輪転機2台の合計5台で行っている印刷関係業務をカラーレーザープリンター1台、高速カラー複合機2台の合計3台で行うことが可能で、将来的なランニングコスト削減につながります。

また、デジタル採点ソフトの導入が進み、答案用紙をスキャンしてデジタル化し、

パソコン上で効率よく採点することができるようになりました。教科によって差はあるようですが、採点時間が大幅に短縮します。採点後は上記の複合機で回答用紙をカラー印刷して返却することもできます。教職員の負担軽減のためにも、ぜひ導入していただきたいと思います。

③ 中学校のパソコン教室の存続について

パソコン教室は、小学校は廃止し、中学校は存続していただきたいと思います。一人1台のタブレットが配備され、小学校においては、印刷の不便さを除きパソコン教室と同等またはそれ以上の情報教育が実践できるようになっており大変感謝しています。中学校においても、タブレット導入の意義は大きいです。しかし、小学校と異なり、特に技術科の教育課程を実践するにあたり、パソコン教室の有効性は高いです。パソコン教室の利点として、生徒全体の作業の把握のしやすさ、タブレットより画面が大きいことにより、作業効率が高くなること、また、キーボード配列がタブレットとパソコンは微妙に異なり、高校の情報教育への架け橋となることが挙げられます。そして、碧南市の情報教育の成果が、高校から高く評価されているのもパソコン教室での学習によるところが大きいと考えられます。今後も碧南市の子供たちが、高い技術力をもってそれぞれの進路先で活躍していくためにも、中学校のパソコン教室の存続をしていただきたいと思います。

なお、小学校のパソコン教室を廃止した場合、できる限り速やかに各学校の実情に合った教室へ改修していただきたいと思います。

④ プール清掃の業者委託について

プール清掃はこれまで教職員と児童生徒で行ってきています。一番の問題は、床が大変滑りやすく、誤って転倒すれば大きな怪我につながることです。二つ目の問題は、授業時間を割くことです。当日だけでなく、前後にも時間がかかるため、授業時間の確保やカリキュラムの進捗に差し支えがあります。本当に労力がかかるだけでなく、教職員や児童生徒の手では汚れを取りきれないため、業者委託できるようにしていただきたいと思います。

次の1から7について重ねて要望します。

・碧南市の教育を充実させるために人的配置をしていただきたい事項

1 学校の草刈等のシルバー派遣（スクールヘルパー）の時間増

熱中症の心配のため、夏休みにPTA奉仕作業として草刈りをするのが難しくなってきました。各校での職員作業も室内での作業で手いっぱい、夏場の草刈りや秋の落ち葉掃除など、季節によっては現在の時間では足らずに困っています。作業時間を増やしていただくことを要望します。

2 小学校英語専科教員の継続

碧南市では平成30年度より小学校英語科5・6年生50時間、3・4年生外国語活動15時間を実施しています。令和元年度は、専科教員とALTと学級担任の連携により、30年度に見られた学校間格差の不均衡な状況が解消されました。令和2年度より5・6年生70時間、3・4年生35時間の全面実施となりました。碧南市独自の対応を、ぜひとも継続実施していただくことを要望します。

3 通訳の時間増

外国籍の児童生徒の増加に伴い、外国籍に児童にかかわるトラブルも増加しています。保護者を召喚しての話し合い、電話での交渉をしなければならない機会も多く、そこには通訳の同席が必須になってきます。正規の割り当て勤務以外で通訳に仕事を依頼する場合、時間外だから、個人的な用事があるからと断られること、また、時間の制約があつて思うように指導会が設定できない実情があります。保護者とのコミュニケーションをスムーズに図ることができるようにするために、通訳を増員（特に人数の多いポルトガル語やスペイン語、近年増えてきたベトナム語）していただくことを要望します。

4 ICT支援員の継続

ICT機器の設置に合わせ、ICT支援員を配置していただきありがとうございます。本市においても、本格的にタブレットが授業で活用されるようになり、ICT支援員による教師に対する助言や、児童生徒への補助活動を通して、授業でタブレットを有効に活用することができています。今後も新しいアプリケーションの情報提供や、タブレットのトラブル対応、児童生徒への補助活動を行っていただくために、ICT支援員の継続を要望します。特に、小学校での必要性が高いことから、時間数の傾斜配分をお願いします。

5 スクールカウンセラーの時間増

家庭環境等が複雑なため、さまざまな困難を抱えている状況で不登校傾向にある児童生徒が増えています。発達障害や自閉症傾向のある児童生徒やその保護者への支援のために、スクールカウンセラーとの面談を希望されるケースも年々増えています。その希望に応えるために、時間数の増加並びに増員していただくことを要望します。

・その他の要望事項

6 樹木の剪定費用の増額

校内の樹木の剪定は、現在の予算額で少しずつきれいにしていますが、学校全体の樹木の数からすれば、追いついていない現状があります。高い場所など職員作業で行うことも難しく、近隣からも「枝が道にはみ出していて危険である」「落ち葉が道路や近隣住宅へ入っていて困る」といった連絡が入っているため、樹木の剪定費用を増額していただくことを要望します。

7 粗大ごみの処分費用の確保

使えなくなった大型備品や電化製品など、粗大ごみとして処分するには処分費用がかかりますが、学校にはその予算がありません。新たに備品を購入していただくのと同様に使用できないものを廃棄することがいつでもできるとは限りません。いつ処分できるかわからない粗大ごみを学校内で保管しておくのではなく、処分して空いたスペースを活用したほうが有効的です。そのためにも、粗大ごみが処分できる予算を確保していただくことを要望します。

令和7年度小中学校使用教材補助事業要望

種 別	令和7年度公費購入要望教材（小学校）				
	品 名	金 額	対象学年	現 状	備 考
文振	ことばのきまり	215円	全学年	全学年全員	継 続
文振	せいかつノート	430円	1・2年	1・2年全員	継 続
文振	ふえのひびき	250円	3年	3年全員	継 続
文振	楽しい体育	380円	全学年	全学年全員	継 続
文振	みんなの安全	325円	全学年	1・2年全員	継 続
文振	英語の学習	305円	5・6年	5・6年	継 続
県振	明るい心	450円	全学年	全学年全員	継 続

種 別	令和7年度公費購入要望教材（中学校）				
	品 名	金 額	対象学年	現 状	備 考
文振	ことばのきまり	310円	全学年	全学年全員	継 続
文振	数学の友	570円	全学年	全学年全員	継 続
文振	保健体育ノート	1年410円 2年410円 3年410円	全学年	全学年全員	継 続
県振	明るい人生	400円	全学年	全学年全員	継 続

※中学校は価格改定の見込み。

令和7年度学校施設改修要望一覧

順位	新川小	中央小	大浜小	棚尾小	日進小	鷺塚小	西端小
1	運動場北と南庭の東にあるフェンスが何か所もやぶれているので安全上、改修をお願いしたい。	駐車場の増築と運動場北側出入口の拡張 ・職員駐車場が満車の状況で、来客があると、児童の活動に支障が出る状である。 ・運動場北側出入り口が狭く、観光バスなどの大型車が入りにくい。身障者用のスロープと一体化させることで、間口を広げることができるので、駐車場の増築とともに改修をお願いしたい。	人工芝がはがれかかっているの で、子どもたちが活動する際に危険である。取れないように張替をお願いしたい。	通用門の設置 運動場を駐車場として使用したいが、自家用自動車の大型化やバスの低床化により、正門前のスロープから運動場に自動車やバスを入れることできない。正門前の路上駐車は近隣に迷惑をかけ、苦情が多い。自動車やバスが通ることできるようにスロープ、通用門を設置してほしい。	東門が開閉しにくく、柱や取り付け部分が破損しており、倒壊の可能性がある。蛇腹式の門にしてほしい。	運動場の東にブランコがあるが、柵が設置していない。ブランコに乗って遊んでいる近くを他の子が通り過ぎることもあり、非常に危険である。是非とも、柵の設置をお願いしたい。	本館から北館への通路の木製すのこ整備 雨に吹きさらされて15年以上になる。ところどころ板が腐っていたり、端が反っていたりして危険である。毎日児童が頻繁に通る通路なので、安全面を考えて整備してほしい。
2	運動場が駐車場になるたびに、傷んでいる。凸凹面が子どもの運動や成長に悪影響があるため、運動に適した砂を入れるなど整備をお願いしたい。また、水はけも悪く、側溝も流れた砂でつまってしまい、砂出しに苦労している。	ケーキ山の撤去 山の段差が大きいと、けがが多く、重大事故につながりかねないため、利用を中止している。	南館下駄箱の老朽化によって子どもたちの靴が入らない。新規格の靴に合う下駄箱に造り替えを強く要望する。	植栽の撤去 校舎と運動場の間にあるレンガ(植物が植わっている)にひびが入っており、いつ崩れてもおかしくないためとても危険。現在レンガの間は通行不可としているが、児童の移動の動線を考えると大変不便である。また、校舎から運動場の見晴らしが悪く、安全面で心配。	体育館の床の老朽化が激しく、わずかな衝撃でも床面がささくれてしまい、けがや服の破損につながっている。昨年度は、職員作業でワックス掛けを行ったが、根本的な解決には至らないので、塗装し直すなどの整備をお願いしたい。	家庭科室水道の点検と改修 家庭科室前方の2カ所ある水道のうち、1本から水が出ず、使えない状態になっている。また、児童用作業卓からの水漏れもあり、真下が配膳室になっていることを考えると、水漏れで配膳室が使えなくなる心配もある。水道周りの点検と改修をお願いしたい。	どんぐり広場の木製ベンチ 木製ベンチの老朽化が進み、ところどころネジも飛び出した状態になっていて危険出る。本格的な修理、または撤去が必要である。
3	体育館カーテンの取り替え 吊り天井工事の際に、ギャラリーの電動カーテンの裏地が破れてしまい、現在も裏地が無いままの状態になっている。フロアのカーテンも古くて裾のほつれなどが目立つ。取り替えをお願いしたい。	プールの改修 ・全面塗装 老朽化で塗装の剥がれやチョーキング現象を起こしており、児童への健康面にも不安があるので、全面塗装をお願いしたい。 ・プールサイド 仮設の人工芝を敷き、けがの防止に努めているが、タイル等の凸凹があり、危険である。 ・シェルターテント 天幕が破れ、半分を寒冷紗で応急処置している状況。見学者等の逃げ場がなく、熱中症の危険があるため早急に対応していただきたい。	運動場のスピーカーが校舎の上からしか流れないので、全体に聞こえずらい。運動場のどこにいてもしっかりと聞こえるように、周りのスピーカーから音が出るシステムをお願いしたい。 また、自動放送ができるように機器の取り換えをお願いしたい。	北館1階教室の照明のLED化 北館1階は照度が低いので、児童が学習する環境に適していない。視力の低下など児童の身体に影響を及ぼすため、早急に改修してほしい。	学校回りのフェンス、特に、なかよし山後方のフェンスは、内側からグラウンドの土に押され、全体が外側に傾いている。また、柱の根元が折れているところもあり、危険な状況である。早急な改善をお願いしたい。	温室が全体的に老朽化している。透明なプラスチックの壁もひびが入っていたり、取れたりしている部分がある。	フィールドアスレチック広場の木製遊具 木製遊具の老朽化が進み、危険なため、児童に使わせることができない。本格的な修理、または撤去が必要である。
4	プール観覧席のテントの破れている箇所 の修理をお願いしたい。	スタジオのエアコン設置 スタジオはクーラーのみでかなり古い機種である。空調設備が、現在カウンセラー室にあり、稼働させると大きな音がある。今後多用途にカウンセラー室を使用する計画であり、設備は撤去しなくとも、スタジオにエアコンを設置していただきたい。	障がい者用駐車場の白色塗装及び来賓、職員駐車場白線の再塗装。 新校舎竣工後、13年経過し、駐車場の白色塗装ラインが、消えてきている。大浜幼稚園児の送迎にも、常時、本校駐車場が使用されており、劣化が激しい。特に障がい者用塗装は、最優先すべき事案である。	昇降口下駄箱改修 靴を入れる一つ分のスペースが狭く、高学年の靴が入らなくて困っている。靴の整頓ができないので、児童の生活態度にまで影響が出るのではと心配。整った環境で児童には過ごしてもらいたい。	東側の本館とプールの間の通路が凹んでおり、大雨が降ると水たまりになってしまい、通れない。下校時に昇降口から帰るときや、緊急時に保護者が子どもを迎えに来るとき、本館とプールの間の通路を必ず通るため、非常に不便である。改修工事をお願いしたい。	1棟正面玄関前の雨どい 降った雨が直接正面玄関前の屋根に流されるため、滝のように、下を歩く人に降りかかってくる。改修をお願いしたい。	本館西階段の雨もりと踏面の剥がれ 木製部分の塗装が剥がれ、雨水が浸み込むようになった。柱の傷みも大きくなっている。また、階段の踏面の表面が剥がれかけている箇所が何か所かある。応急処置でテープなどで止めてあるが、滑り止めが機能していない。
5	体育館トイレ(女子)・プールトイレの洋式化 令和7年度に南棟のトイレはすべて改修されることになり、大変ありがたい。体育館女子トイレは2つのうち一つが和式である。体育館は地域の避難所でもあり、改修が必要と感じている。また、プールトイレも洋式化をお願いしたい。	第2音楽室(北棟1階)のじゅうたん撤去 ダニの発生源となり、アレルギーの原因になるじゅうたんを撤去して、フローリングにし、児童が安全で快適に学習できる環境としていただきたい。	運動場境界段差への落下防止フェンス設置。 校舎側平地と運動場の境界に2m程度の段差があるため、非常に危険である。児童や自動車が、段差に気づかず、落下した場合、大きな事故につながる恐れがある。	体育館前スロープの改修 新館前駐車場と運動場を結ぶスロープ(自動車進入路)が一つしかないように幅が狭い。学校公開日などで運動場を駐車場として利用する際に、スロープで歩行者と自動車が接触する可能性があり危険。植栽の撤去と同時にスロープの幅を広げてほしい。	体育館の壁面の塗装が一部剥がれており、剥落の危険があるので、塗り直しをしてほしい。	運動場及び遊具コーナーの整備 大量の小石が浮き出て危険。学校開放等にも支障が出ているので、整備をお願いしたい。	北館1～3階天井 天井の塗装の剥がれが所々に見られる。
6	陸上大会に向けた運動場整備 新川小学校運動場は、毎年市内陸上大会の会場となる。9月に入ると毎年多くの職員が毎日のように運動場整備をして大会に備えており、その分勤務時間が長くなっている現状がある。せめて、除草作業について、陸上大会に向けてシルバー人材センターへ特別に依頼がしていただけると大変ありがたい。	廊下、壁、階段の全面改修 廊下や階段のビニール床が老朽化している。ひび割れや剥離、汚れなどで児童の精神衛生上も健全な環境とは言えない。また、壁の塗装もあちこちではがれてきており、修繕も追いつかない。床面・壁面の張り替えをお願いしたい。	本年度もプールのろ過設備をはじめプール管理のための機器が古く使えないことがあった。新しくして日々安全に使えるようにしてほしい。	プール全面塗装 年々塗装が剥がれ、剥がれたくずが水に浮遊し、児童の目に入ったり皮膚に刺さったりする可能性があり危険。早急に塗装をお願いしたい。	プールの水漏れが酷く、毎日朝になると10cm単位でプールの水が減ってしまう。水道代もかかるので、対応をお願いしたい。	人工芝の張替え 人工芝が老朽化し、はげている。児童が転んだ時など、安全面が心配である。張り替えをお願いしたい。	プール全面塗装 以前から、老朽化で塗装の剥がれが多数あった。コロナ禍で使用しなかったため、さらに老朽化が進んだ。プールサイドのブロックの端のコンクリート部分もたくさん剥がれてしまっている。

令和7年度学校施設改修要望一覧

順位	新川中	中央中	南中	東中	西端中
1	1階東階段、2階中央廊下など本館の数か所の床張りが浮いていたり、縮んで継ぎ目が裂けていたりするため歩行に支障がある。また、階段の滑り止めが波打ち、転落の危険があるため、張り替えを希望する。	正門の滑車の修繕 正門の滑車がスムーズに回転せず、かつ門が重いため、開け閉めが非常に困難である。しかも、レールが磨耗しているため、すぐに外れてしまい、一人では元に戻せない。滑車の車軸部分の修繕をお願いしたい。	東門の建替え 東門引き戸にレールがなく、簡易な構造で壊れやすく、いくつかの部品は修理不能な状態である。そのため、開閉も困難で、強風などで杭がはずれ(現在、簡易に固定)、坂のために垂れ下がつて、勝手に開いてしまう。針金等で巻き付けて修理した箇所もあり、門にもかかわらず見た目がとても悪い。現在はトラロープ張ってある。給食センターのトラックの搬出入も大変不便な状況であることから取り替えてほしい。(R6年度改修予定)	体育館の体育倉庫の扉の開閉がスムーズにできず、閉まりきらない状態が続いている。かなりの力で開閉をしているので、けがが発生しやすい状況である。また、体育館に入る扉も数か所非常に重く、かなりの力が必要な状況である。スムーズな開閉ができるように修繕をお願いしたい。	南棟1階に多目的トイレを新設 現在、肢体不自由(人工肛門)学級の生徒のトイレとして、職員のトイレを使用するようにしている。南棟1階に保健室があるが、保健室近くにはトイレがない。体調不良の生徒のためにも南棟1階に多目的トイレを新設してほしい。
2	大階段上段に地面が隆起したようなひび割れがある。また、階段滑り止めの剥がれや国旗掲揚塔レンガが次々と崩落している。雨水が割れ目から浸入することで崩れることも心配している。地震が起きた時に大きく崩れると危険なので、点検・修繕を希望する。	配膳室内の側溝の蓋が重みですぐに曲がってしまう。食器などを運ぶ生徒は足元がよく見えないため、つまずくと大変危険である。厚みのある蓋に取替えていただきたい。	プール周辺施設の改修 プールを含め、その周辺施設の老朽化が激しい。プールは風で砂がよく入り、水中がすぐに砂だらけになる。プール管理棟は雨漏りもあつた状況で、経年劣化のため、天井に穴が開いたことがあつた。階段も腐食が激しく、安全上使用できない状態である。人工芝を敷き一時的な対応はしたが、プールサイドもコンクリートブロックで、素足で歩くとかげをする恐れがあり、衛生面でも隙間の汚れや草をすべて除去できない状況である。	テニスコートの防球ネットの修繕 防球ネットのワイヤーが切れ、垂れ下がった状態のため、防球ネットの役割を果たしていないので、ワイヤーの修繕をお願いしたい。	給食配膳室外側に資源倉庫を設置 段ボール、新聞紙、空き缶などの資源を保管する場所がなく困っているので、倉庫を設置していただきたい。 配膳室前はツバキの木を伐採したために空き地となっている。
3	体育館東側の器具庫前の地下にはコンクリートの排水管が埋設してあることが分かった。それが原因で地面に水が染み込まず、水はけが悪いと申し送られている。雨水を排水口の方へ流せるようにしたい。また、グランド中央は、排水管が割れていて排水がうまくいかず、水溜りができてしまう。どちらも、体育の授業や部活動に支障があるため、修繕を希望する。	プールサイドに日除け用のシェードを張る支柱はあるが、シートがない状態が続いている。代用品で対応しているが、サイズが合っておらず、風でめくれあがつたり、雨水がたまったりする。支柱のサイズに合ったものを作っていただきたい。	照明器具のLED化 蛍光灯について、照明施設は器具が古くなり、スイッチの入れ方次第でちらついてしまう。器具が劣化しており、常時ちらつきが気になる箇所もある。白熱灯の交換する機会も多く、高所であり、大変危険をとまなう箇所もあることから、早期、照明器具のLED化を実現してほしい。	卓球場の暗幕の開閉装置の一部が調子が悪く、現在閉めたままになっている。また、窓の開閉装置も故障したままで、夏の時期の換気がじゅうぶんでできない状況であるので修繕をお願いしたい。	英語教室のジュータン撤去 英語教室を利用する際に、ジュータンが敷かれているため、毎回スリッパを着脱しなければならない。利用頻度が高い教室のため、ジュータンを撤去し、普通教室と同様にスリッパで利用できるようにしていただきたい。
4	正門石柱横の壁大谷石が剥がれ落ちている。現在は左右とも表面だけだが、右側の壁の側面にはひびが見られる。材質的にも大きく崩れる危険があるため、点検及び修繕を希望する。業者によると樹木の根による圧力もあるということ。	生徒昇降口正面の図書スペースの天井から3箇所雨漏りがするので、直していただきたい。書籍棚のすぐ近くのため、本が濡れてしまわないかいつも気をもんでいる。	新館・北館の黒板の改修 黒板塗装が剥げてしまい、チョークの滑りが顕著で、しっかりと字が書けず、てかりもあるせいで、外光に反射して、生徒にとって黒板が読み取りにくい状況。へこみが目立つ箇所も多く、黒板の修繕が必要である。(R2.3.4年度で6箇所改修済み)	新館3階の教室の壁(外側)並びに柔剣道場の男子更衣室及び器具庫に、それぞれ雨漏りがあり、修繕工事をお願いしたい	運動場の階段をスロープにする 現在、運動場への車の出入りは北側の一箇所のみで行っている。公開日や引き渡しの時に歩通行にすることができるよう、昇降口前の階段をスロープにして、車が出入りにできるようにしていただきたい。
5	本校体育館の床は、新体操の手具の落下による傷(へこみ)がたくさんあり、経年劣化でコーティングも剥がれ滑りやすくなっている。構造上、出入口から運動場の砂が入り込む。授業や部活動だけでなく、ほぼ毎日多くの市民が校庭開放で利用するため、けがの心配なく活動できるようにしておきたい。学校での水拭きやワックスがけが禁じられているため、専門業者による早期改	プールの水漏れ改修 プールの下に駐車スペースを設けているが、浸水によりコンクリート分を含んだ雨漏りがあり、止められない場所がある。ひびわれのあとやコンクリート劣化も見られるので、塗装・改修をお願いしたい。	新館・北館の扉の改修 教室の出入り口の扉は動かしにくく、クッションのゴムが破れていたり、外れやすかったりするので、扉の建付け及び扉の交換とクッション取替の修繕が必要である。	新館中央廊下及び1階廊下は、両側に部屋があり、現在の蛍光灯では廊下が暗いので、LEDライトに変更していただき、雨天時でも十分な明るさを確保できるようにしていただきたい。	テニスコート防風ネット修繕 テニスコートの防風ネットが経年劣化のため、ズタズタの状態になっている。ボールがすり抜けてしまうため、練習に支障がある。ネットの裏には大きな側溝があり、雑草が繁茂しているため、ボール集めにも多大な苦労がある。
6	朽ちかけていて倒れる恐れがある止観の庭(本館北側)の樹木の伐採を希望する。また、給食配膳車の通行の妨げになる樹木や線路側まで伸びた樹木の剪定を希望する。	体育館2階にトイレと手洗い場を設置してほしい。1階にしかなく、しかもグランド用トイレと兼用であり、不便である。	グラウンドの土壌改修及び整地 灌水しやすい場所と砂漠化しやすい箇所があり、土も流れでてしまったせいか、へこみや傾きが目立つ状態のため、排水処理を含めた土壌の改修及び整地を行ってほしい。	運動場の表面の砂が流れてしまっており、石がたくさん浮き出てきており、転倒したときに、けがにつながる心配がある。昨年度藻土を入れていただいたがまだ不十分であるので、土を入れていただき運動場の整地をお願いしたい。	南棟各教室の黒板の塗り替えまたは可動式にする 南棟の黒板は表面がかなりすり減り、チョークのノリが悪く文字が読みにくい。学習効果が下がり学力低下を招きかねない。 塗り替えるか、可動式のものに変えていただきたい。